



Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es substantia una consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret d'aprovació del Pla especial d'emergència exterior de la Subestació de Maó de REPSOL BUTANO S.A.

Antecedents

1. La Direcció General d'Emergències i Interior ha elaborat el document "Consulta pública prèvia sobre un projecte de decret pel qual s'aprova el Pla especial d'emergència exterior de la Subestació de Maó de REPSOL BUTANO S.A. En aquest document es fa palesa la necessitat d'elaborar un projecte de decret que reguli les mesures de prevenció i d'informació, així com l'organització i els procediments d'actuació i coordinació dels mitjans i recursos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'altres Administracions públiques assignats al pla i d'entitats públiques i privades a fi de prevenir i, en el seu cas, mitigar les conseqüències d'aquests accidents sobre la població, el medi ambient i els béns que puguin veure's afectats per els accidents que puguin succeir a la Subestació de Maó de REPSOL BUTANO S.A., en vista a la necessitat identificada a la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema nacional de Protecció Civil i conforme als criteris, al Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, per el que s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses, i d'acord amb la Directriu bàsica de protecció civil per el control i planificació enfront el risc d'accidents greus en els que intervenen substàncies perilloses, aprovada per Reial Decret 1196/2003, de 19 de setembre.

2. D'acord amb el que disposa l'article 55.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, amb caràcter previ a l'elaboració de l'avantprojecte de llei o del projecte de reglament, se substantiarà una consulta pública, d'acord amb la normativa bàsica estatal. A aquest efecte, el conseller competent per a l'inici del procediment ha d'ordenar la substantiació d'una consulta pública a



través del lloc web, amb la finalitat que la ciutadania tengui la possibilitat d'emetre la seva opinió durant un termini adequat a la naturalesa de la matèria i, en tot cas, no inferior a deu dies.

En aquest sentit, l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

- a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
- b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
- c) Els objectius de la norma.
- d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Per tot això, dicta la següent:

Resolució

1. Ordenar a la Direcció General d'Emergències i Interior que dugui a terme les actuacions necessàries a fi de substanciar una consulta pública, prèvia a l'elaboració del projecte de decret d'aprovació del Pla especial d'emergència exterior de la Subestació de Maó de REPSOL BUTANO S.A., sobre:

- a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
- b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
- c) Els objectius de la norma
- d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

2. Fixar el termini de consulta pública en 10 dies hàbils, amb l'objecte que puguin formular-se aportacions o suggeriments per via telemàtica mitjançant el Portal de Participació ciutadana, o per escrit, dirigits a la Direcció General d'Emergències i Interior, en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, en data de la signatura electrònica

La consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez