



ANNEX 1. CARTOGRAFIA DEL RISC



ANNEX 2. ESQUEMA PER AL DESPATX DE RECURSOS DEL DISPOSITIU D'EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (OIF) DURANT L'ÈPOCA DE PERILL ALT

L'objectiu d'aquest annex és establir el procediment de la CCIF per fer els despatxos de recursos del dispositiu d'extinció d'incendis forestals (OIF) en alarmes rebudes per possible incendi forestal durant l'època de perill alt.



CONFIRMACIÓ DE FALSA ALARMA:


- Des de la CCIF s'ha de determinar la retirada dels mitjans despatxats (clau 3) per situació de falsa alarma.

CONFIRMACIÓ D'INCENDI AGRÍCOLA O DE VEGETACIÓ EN ZONA URBANA:

- A Mallorca, el TGS o la TGS determina la intervenció dels recursos despatxats.
- Sense l'existència d'una altra alarma, a Menorca, Eivissa i Formentera, la intervenció és igual que en un incendi forestal.

CONFIRMACIÓ D'UN INCENDI FORESTAL:

1. Comunicació de la confirmació d'un incendi forestal
 - Avís i informació al tècnic o tècnica en servei de DTEX de l'illa.
 - Avís al CEE112 per al trasllat a la resta d'organismes implicats.
 - Comunicació a l'AMA causes (Mallorca).
 - Comunicació al cap o la cap AMA (Mallorca).
 - Prealerta a la base de Pollença per IF confirmat (quadricula/municipi).
 - Enviament de missatges preestablerts.
2. El DTEX o la DTEX ha de comunicar a la CCIF l'IGP de l'incendi, a l'efecte de ser traslladat al CCE112.
3. Si el DTEX o la DTEX indica la desmobilització parcial de recursos en ruta, des de la CCIF s'ha de comunicar la clau 3 als recursos mobilitzats.
4. Activació per indicació del TGS o de la TGS del despatx ampliat de mitjans (immediat amb mitjans aeris per a avís a Cabrera).
5. Si en el despatx ampliat es mobilitza un mitjà aeri d'una illa a una altra, comunicació al personal de servei a l'illa d'origen.



CLAUS PER A NOTIFICACIONS DELS MITJANS:

- Clau 1: sortida de la base.
- Clau 2: arribada a la zona designada com a missió.
- Clau 3: sortida de la zona de missió o tornada a la base.
- Clau 4: arribada a la base.

ANNEX 3. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS

Aquest annex estableix el catàleg de mitjans i recursos materials i humans adscrits al Pla, així com la localització en el territori i les condicions de disponibilitat en situacions d'emergència.

A3.1. Instal·lacions i infraestructures

L'INFOBAL disposa de les instal·lacions i infraestructures següents ubicades en el territori de la comunitat autònoma:

- 2 centres de coordinació i direcció (CCIF i CCE112).
- 5 bases de mitjans aeris distribuïdes en les diferents illes del territori balear.
- Xarxa de llocs que integren el sistema de vigilància i detecció d'incendis forestals.
- Altres bases auxiliars que complementen la xarxa d'infraestructures de mitjans aeris.
- Xarxa de punts d'aigua.

A3.1.1. Centres de coordinació

Denominació	Adreça	Telèfon
Central de Comunicacions d'Incendis Forestals (CCIF)	C. del Gremi de Corredors, 10 (polígon de Son Rossinyol) 07009 Palma	97177638 97176666
Centre d'Emergències CCE112	C. de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret) 07141 Es Pont d'Inca (Marratxí)	112 871114274

A3.1.2. Xarxa d'infraestructures de mitjans aeris

La xarxa d'infraestructures de mitjans aeris de la comunitat autònoma integra diferents bases, ja sigui de la seva titularitat (bases d'helicòpters) o en instal·lacions aeroportuàries de gestió aliena (bases d'avions d'extinció o de coordinació ubicades en aeroports o aeròdroms):

<i>Illa</i>	<i>Municipi</i>	<i>Denominació</i>	<i>Tipologia de mitjans aeris</i>	<i>Coordenades geogràfiques (ETRS89)</i>
Mallorca	Marratxí	Aeroport de Son Bonet (LESB)	Helicòpters (HE) Avió de càrrega en terra (ACT) Avió de coordinació i observació (ACO)	Lat: 39° 36' 9.68" N Long: 2° 42' 23.32" E
Mallorca	Petra	Aeròdrom d'ús restringit de Petra (LEPT)	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	Lat: 39° 34' 43.41" N Long: 3° 7' 38.61" E
Menorca	Es Mercadal	Heliport d'ús restringit des Mercadal (LEME)	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	Lat: 39° 58' 5.65" N Long: 4° 5' 37.25" E
Eivissa	Eivissa	Aeroport d'Eivissa (LEIB)	Avió bombarder amfibi (Aa)	Lat: 38° 52' 40.86" N Long: 1° 22' 30.88" E
Eivissa	Santa Eulària des Riu	Heliport d'ús restringit de sa Coma (LEOM)	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	Lat: 38° 55' 54.31" N Long: 1° 24' 53.31" E

No s'inclouen en aquest catàleg les bases que pertanyen íntegrament a mitjans aeris del MITECO que s'ubiquen en territori balear, atès que no estan adscrits a la Comunitat Autònoma.

A3.1.3. Sistema de vigilància i detecció d'incendis

A3.1.3.1. Xarxa de vigilància

L'actual xarxa de vigilància fixa cobreix la superfície forestal de les Illes Balears amb un total de 14 llocs (9 a Mallorca, 1 a Menorca i 4 a Eivissa) i 12 càmeres (10 a Mallorca i 2 a Menorca).

<i>Llocs de vigilància</i>	<i>Càmeres de vigilància</i>
Mallorca — S'Hostalet — Galatzó — Garrafa — Son Seguí — Randa — La Victòria — Fornalutx — Son Jordi — Es Racó Menorca • El Toro Eivissa • Sant Josep • Sant Joan • Camp Vell • Sant Vicent	Mallorca • Sa Tudossa • Na Burguesa • Sant Martí • Alfàbia • Son Rossinyol • Son Corb • Santa Magdalena nord • Santa Magdalena sud • Sant Salvador • Ermita de Bonany Menorca • El Toro • S'Enclusa

Les unitats de vigilància mòbil amb vehicles autobomba lleugers completen la xarxa de vigilància fixa, per cobrir zones cegues o bé zones d'alt risc, i també per fer un primer atac en focs incipients.

A3.1.3.2. Xarxa de telecomunicacions

La DGEI ha establert sobre la xarxa de comunicacions TETRAIB una sèrie de grups de coordinació per a ús dels organismes i agències intervinents en emergències i que són d'obligada programació per part d'aquestes.

A continuació es descriuen els grups de coordinació i l'ús previst:

<i>Grup</i>	<i>Descripció</i>	<i>Ús</i>
GRUCE	Canal de coordinació estatal	Restringit
GRUCEIB	Canal principal de coordinació de les Illes Balears	Grup general de coordinació. CCE112 sempre a l'escolta, zona geogràfica: totes
GRUCEIB-AUX	Canal auxiliar de coordinació de les Illes	Reserva grup general de coordinació. L'ús es limita a la

	Balears	utilització en mode Getaway en situacions d'emergència. Z. geogràfica: totes
DIRECT-1, 3	Coordinació DTOP	Grup d'enllaç del DTOP o la DTOP amb el director o directora del Pla, CECOP, CECOPI
GRUCEMA-01,02	Canals de coordinació de Mallorca	Xarxa tàctica de comandament. Incidents. Z. geogràfica: Mallorca
GRUCEMA-03	Canal 3 de coordinació de Mallorca	Xarxa tàctica de comandament. Preventius. Z. geogràfica: Mallorca
GRUCEME-01	Canal 1 de coordinació de Menorca	Xarxa tàctica de comandament. Incidents. Z. geogràfica: Menorca
GRUCEME-02	Canal 2 de coordinació de Menorca	Xarxa tàctica de comandament. Preventius. Z. geogràfica: Menorca
GRUCEEI-01	Canal 1 de coordinació d'Eivissa	Xarxa tàctica de comandament. Incidents. Z. geogràfica: Eivissa
GRUCEEI-02	Canal 2 de coordinació d'Eivissa	Xarxa tàctica de comandament. Preventius. Z. geogràfica: Eivissa
GRUCEFO-01	Canal 1 de coordinació de Formentera	Xarxa tàctica de comandament. Incidents. Z. geogràfica: Formentera
GRUCEFO-02	Canal 2 de coordinació de Formentera	Xarxa tàctica de comandament. Preventius. Z. geogràfica: Formentera
OPEREME-01, 10	Canal d'operacions comú	Intervenció, força de tasca. Z. geogràfica: totes
DMO-GRUCE	Canal directe de coordinació estatal	Restringit
DMO-GRUCEIB	Canal directe de coordinació de les Illes Balears	Xarxa de comandament. Incidents
DMO-GRUCEIBAUX	Canal directe de coordinació de les Illes Balears	Xarxa de comandament. Gateway
DMO-OPEREME	Canal directe d'operacions	Intervenció, força de tasca

	comú	
--	------	--

Per la seva banda, la CMAT ha establert els següents grups de comunicacions d'ús tant intern com per a la coordinació inicial de les emergències derivades d'incendis forestals amb la resta d'organismes intervinents:

Grup	Descripció
VIGILANTS DE MALLORCA	Canal de vigilància de llocs fixos de Mallorca
VIGILANTS DE MENORCA	Canal vigilància de llocs fixos de Menorca
VIGILANTS D'EIVISSA	Canal vigilància de llocs fixos d'Eivissa
MITJANS TERRESTRES DE MALLORCA	Canal ordinari dels mitjans terrestres de Mallorca
MITJANS TERRESTRES DE MENORCA	Canal ordinari dels mitjans terrestres de Menorca
MITJANS TERRESTRES D'EIVISSA I FORMENTERA	Canal ordinari dels mitjans terrestres d'Eivissa
MITJANS AERIS	Canal ordinari dels mitjans aeris per a la CAIB
COMANDAMENTS DE MALLORCA	Canal tàctic de comandaments intermedis de Mallorca
COMANDAMENTS DE MENORCA	Canal tàctic de comandaments intermedis de Menorca
COMANDAMENTS D'EIVISSA I FORMENTERA	Canal tàctic de comandaments intermedis d'Eivissa i Formentera
COORDINACIÓ GAVINA	Canal restringit de coordinació del DTEX o la DTEX i l'ACO
CABRERA	Canal ordinari dels mitjans de Cabrera
AMA	Canal ordinari per als AMA
GATEWAY DMO 1-2	Canals directes per a zones amb absència de xarxa
INCENDIS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	Canals tàctics d'incendis/sectors

A3.2. Mitjans humans

A3.2.1. Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma

El personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma que assumeix funcions o responsabilitats atribuïdes pel Pla, en qualsevol categoria, sigui amb personal propi o contractat, i com a mitjans ordinaris, és el següent:

- Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), OIF: personal tècnic, operadors, comandaments intermedis (capatassos), brigades, conductors i conductores, personal de la xarxa de vigilància fixa, etc.
- Personal tècnic forestal de la direcció general competent en matèria forestal GTIF, OIF.
- Personal tècnic de la conselleria competent en matèria d'emergències i protecció civil.
- Personal de Gestió d'Emergències de les Illes Balears: tècnics, Unitat Operativa d'Emergències i personal del CCE112.
- Agents de medi ambient (OIF).

A3.2.2. Personal de l'Administració local

- Personal dels serveis d'extinció d'incendis i salvament dels consells insulars: Bombers de Mallorca, Bombers de Menorca, Bombers d'Eivissa i Bombers de Formentera.
- Personal del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Palma (Bombers de Palma).
- Agrupacions de protecció civil.
- Altres serveis i empreses públiques municipals (brigades d'obres, vehicles cisterna...).

A3.2.3. Personal d'altres entitats

- Personal i tripulacions de les empreses de mitjans aeris de vigilància i extinció, OIF.
- Recursos de l'empresa pública TRAGSA.
- Mitjans del MITECO amb actuació preferent a les Illes Balears.
- Personal tècnic d'empreses privades de serveis bàsics.

A3.3. Mitjans materials

A3.3.1. Mitjans terrestres

- Mitjans terrestres de la conselleria competent en matèria d'emergències i protecció civil (Unitat Operativa): vehicles de lloc de comandament avançat, vehicles de comandament, vehicles lleugers, unitats de comunicació i mitjans auxiliars.
- Mitjans terrestres de l'OIF (IBANAT, agents de medi ambient i mitjans de la direcció general competent en matèria forestal): vehicles de lloc de comandament avançat, vehicles de comandament, autobombes, d'abastament, vehicles lleugers, unitats helitransportables i mitjans auxiliars.
- Mitjans terrestres dels serveis d'extinció d'incendis i salvament dels consells insulars: vehicles de lloc de comandament avançat, vehicles de comandament, autobombes, d'abastament, vehicles lleugers i mitjans auxiliars.
- Mitjans terrestres de les agrupacions de protecció civil: autobombes, d'abastament, vehicles lleugers i mitjans auxiliars.

A3.3.2. Mitjans aeris

Independentment de la base on estigui destacat cada mitjà aeri que forma part del dispositiu d'aquest Pla, tenen un caràcter interinsular i poden ser mobilitzats a l'illa on siguin requerits. Els mitjans aeris adscrits al Pla, contractats per la direcció general competent en matèria forestal (OIF), són els següents:

<i>Base i illa</i>	<i>Indicatiu/s</i>	<i>Tipus</i>	<i>Capacitat de càrrega (L)</i>
Aeroport de Son Bonet (LESB) Mallorca	H01, H05	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	900
	VERD	Avió de càrrega en terra (ACT)	3.000
	GAVINA	Avió de coordinació i observació (ACO)	-
Aeròdrom d'ús restringit de Petra (LEPT) Mallorca	H02	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	900


Heliport d'ús restringit des Mercadal (LEME) Menorca	H03	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	900
Heliport d'ús restringit de sa Coma (LEOM) Eivissa	H04	Helicòpter de transport i extinció (HTE)	900
	BLANC	Avió bombarder amfibi tipus 2 (Aa)	3.000

En aquest catàleg no s'inclouen els mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals del MITECO no adscrits a aquest Pla: avió de càrrega en terra (ACT) destacat a l'Aeroport de Son Bonet (LESB) i amb despatx automàtic; avió bombarder amfibi tipus 1 (AA) destacat a la base militar de Pollença (Mallorca).

ANNEX 4. LLISTA DE MUNICIPIS AMB PAL

Els plans d'actuació d'àmbit local d'emergències per incendis forestals han de ser elaborats i implantats pels ajuntaments. En aquest sentit, es determina la llista de municipis que obligatòriament han de disposar d'un pla d'actuació d'àmbit local d'emergència per incendis forestals atenent:


- Percentatge (50%) de superfície en risc alt, molt alt i extrem respecte al total de superfície municipal.
- Municipis amb urbanitzacions en perill d'incendi forestal segons la Guia per a la redacció de plans municipals de protecció civil, aprovada per la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears en data 3 de maig de 2019.



Per tant, els municipis obligats a redactar i implantar un pla d'actuació local (sens perjudici que altres municipis puguin redactar el seu propi pla) són:

- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Andratx
- Artà
- Banyalbufar
- Bunyola
- Calvià
- Capdepera
- Ciutadella
- Deià
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Ferreries

- Fornalutx
- Mancor de la Vall
- Marratxí
- Palma
- Pollença
- Puigpunyent
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lluís
- Santa Eulària des Riu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa



ANNEX 5. CONTINGUT MÍNIM DELS PLANS D'ACTUACIÓ D'ÀMBIT LOCAL

Segons el punt 3.5.3 de la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals, el contingut mínim dels plans d'actuació d'àmbit local és:

- Descripció territorial: es pretén una descripció succinta de la delimitació i la situació geogràfica, així com de la distribució de la massa forestal i els nuclis de població, urbanitzacions, llocs d'acampada i indústries existents a la zona forestal.
- Catàleg i ubicació sobre cartografia de les situacions d'interfície urbana forestal i el seu risc associat. Aquestes situacions d'interfície són les que han de disposar d'una planificació preventiva i de gestió d'emergències per incendi forestal.
- Localització sobre cartografia de les infraestructures de suport per a les tasques d'extinció, com ara vies de comunicació, pistes, camins forestals i tallafocs; punts de proveïment d'aigua; zones d'aterratge d'helicòpters, etc.
- Establiment de l'organització local per a les emergències derivades d'incendis forestals. Es pretén una exposició, preferiblement mitjançant diagrames de flux, de les actuacions del municipi en emergència per a les diferents fases (detecció i notificació de l'incendi, actuació en emergència per incendi forestal, fi de l'emergència per incendi forestal). S'han d'assignar les funcions que han de desenvolupar els diferents components, inclòs el personal voluntari, tenint en compte la seva possible articulació i coordinació amb les organitzacions d'altres administracions.
- Redacció de procediments operatius de l'organització. El municipi ha d'establir els seus propis procediments d'actuació per a cada situació operativa de l'emergència. Com a mínim, han de disposar dels procediments següents:
 - Informació a la població per autoprotecció, evacuació, allotjament i/o confinament.
 - Procediment específic per a la gestió i les actuacions per a l'evacuació de la població en emergències per incendis forestals.
 - Especificació d'actuacions bàsiques de suport logístic.
- Catalogació dels recursos i les capacitats disponibles. S'hi ha d'incloure un directori de contactes de responsables municipals per a casos d'emergència per incendis forestals.
- Actuacions de promoció, difusió i control de l'autoprotecció ciutadana.
- En els plans d'actuació d'àmbit municipal s'han d'incloure com a annexos els plans d'autoprotecció d'urbanitzacions i altres instal·lacions que requereixi aquest Pla Especial, que hagin estat confeccionats dins el seu àmbit territorial.

Els plans d'actuació local han de ser aprovats pels òrgans competents de les corporacions respectives i han de ser homologats per la Comissió d'Emergències i

Protecció Civil de les Illes Balears, una vegada recollides les aportacions del servei competent en matèria d'incendis forestals.

ANNEX 6. MESURES PREVENTIVES I D'AUTOPROTECCIÓ NECESSÀRIES SEGONS EL TIPUS D'EDIFICACIÓ EN ZONES DE RISC PER A PROTECCIÓ CIVIL

Instal·lacions destinades a explotacions agrícoles, ramaderes o forestals en zones de risc per a protecció civil:

Mesures necessàries:

- Faixa perimetral de 30 metres dins la mateixa propietat, al voltant de la instal·lació, mesurada des del límit exterior de la instal·lació, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
- Característiques de les pistes vinculades a aquestes explotacions:
 - Vials d'accés a la instal·lació de doble sentit de 5 m d'amplada; vials de sentit únic de 3 m d'amplada.
 - Radi mínim de gir interior de les corbes: 5 m.
 - Vials en cul-de-sac: radi de 12,5 m.
 - Gàlib de seguretat de poda d'arbres: 5 m.
 - Pendent inferior al 12 %.

Noves urbanitzacions o ampliacions de sòl urbà en zones de risc per a protecció civil:

Mesures necessàries:

Presentació d'un pla d'autoprotecció davant el risc d'incendis forestals d'acord amb el punt 3.6 del Reial decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals, a la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears, en què s'ha d'informar respecte al contingut i l'adequació.

La Comissió ha de disposar per a les deliberacions dels informes preceptius de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i de la Direcció General Emergències i Interior.

Per a les urbanitzacions recepcionades, el responsable en la redacció i la implantació del pla d'autoprotecció esmentat ha de ser el mateix ajuntament. En les altres urbanitzacions no recepcionades, l'obligació recau en la promotora o junta de propietaris que hagi promogut la urbanització.

En tot cas, el pla d'autoprotecció ha de tenir una vigència de cinc anys i s'ha de redactar atenent almenys els punts que es detallen a continuació:

- Identificació dels titulars i de l'emplaçament de la instal·lació, l'edificació o el conjunt d'aquestes objecte del pla.
- Plànols de situació de la zona, així com de vies d'accés i pas, dipòsits i preses d'aigua, extintors portàtils, vies d'evacuació i llocs de concentració per a cas d'evacuació.
- Inventari i descripció de les mesures i els mitjans que prevenguin la generació d'incendi forestal.
- Programa de manteniment d'instal·lacions i actuacions preventives dels elements vulnerables exposats que s'han de protegir.
- Pla d'actuació davant emergència per incendi forestal.
- Directori de comunicació i pla d'avisos a serveis públics d'intervenció en cas d'emergència per incendi forestal.

A més, les urbanitzacions o ampliacions de sòl urbà que s'executin en aquestes zones han d'incorporar les especificacions tècniques següents:

- Xarxa perimetral d'hidrants amb les característiques següents:
 - Hidrants de superfície amb dues boques racor Barcelona de 70 mm i una boca central de 100 mm amb rosca.
 - Diàmetre de conducció de 100 mm, i en tot cas ha de suportar l'ús d'un hidrant durant dues hores amb un cabal de 1.020 l/min.
 - Pressió mínima de sortida per cada boca de l'hidrant 1 bar.
 - Faixa perimetral de 30 metres, mesurada des del límit exterior de la urbanització, sense acumulació de combustible vegetal amb un desbrossament selectiu, aclarides i podes de la massa arbòria que permetin trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació. Als sòls urbans contigus s'ha de practicar igualment la faixa amb les mateixes característiques al llarg de tota la línia de contacte.
 - S'han de mantenir les parcel·les i les zones verdes interiors a la franja perimetral en condicions que evitin la propagació d'incendis de vegetació.
 - S'han de mantenir a banda i banda dels vials tant públics com privats franges longitudinals de protecció de 5 metres d'amplada mínima amb actuacions preventives sobre la vegetació.
 - Camí perimetral de 5 m d'amplada, que es pot incloure a la faixa perimetral.
 - Els enjardinaments de les parcel·les als habitatges unifamiliars s'han de fer de manera que l'estructura de la vegetació presenti una baixa acumulació de biomassa i es mantengui distància suficient per impedir la propagació del foc entre els diferents exemplars vegetals o altres elements com ara mobiliari de jardí, tendals i altres de similars.
- Preferiblement els elements artificials de la zona al voltant de l'habitatge han de ser de materials poc combustibles. Es recomana utilitzar espècies vegetals que mantinguin alts nivells d'hidratació al llarg de l'estiu.
- Igualment, en el disseny dels espais lliures públics s'han de tenir en compte les recomanacions del paràgraf anterior.
 - Els vials d'aquests nous sòls urbans han de complir les característiques següents i, en tot cas, cal assegurar que les noves urbanitzacions tenguin mínimament dos vials d'accés i sortida:
 - Vials d'accés de doble sentit de 5 m d'amplada; vials de sentit únic de 3 m

d'amplada.

- Radi mínim de gir interior de les corbes: 5 m.
- Vials en cul-de-sac: radi de 12,5 m.
- Gàlib de seguretat de poda d'arbres: 5 m.
- Pendent inferior al 12 %.

Per tal de facilitar el compliment del que estipula aquest apartat, la Direcció General d'Emergències i Interior, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i els consells insulars han d'habilitar, en funció de la seva disponibilitat pressupostària, una partida que permeti als ajuntaments abordar les actuacions previstes en els plans d'autoprotecció amb informe favorable.

Urbanitzacions existents

Mesures necessàries:

A les urbanitzacions existents els ajuntaments han d'assegurar que es compleixin en la mesura que es pugui els requeriments exigits per a les noves urbanitzacions i, en tot cas, han de garantir la instal·lació d'almenys un hidrant de característiques idèntiques a les esmentades abans, alhora que han de pactar amb els propietaris, amb l'assessorament dels serveis tècnics de la Direcció General d'Emergències i Interior i de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, les mesures necessàries per impedir la propagació del foc.

En aquestes urbanitzacions la corporació local ha de garantir igualment la neteja de zones verdes i solars no edificats per evitar la propagació del foc a l'interior de la urbanització.

Habitatges unifamiliars amb zones d'interfície urbana forestal i edificacions aïllades situades en zones d'alt risc d'incendis forestals

Els habitatges unifamiliars i les edificacions aïllades han de mantenir a banda i banda dels vials d'accés franges longitudinals de seguretat de 10 metres d'amplada mínima amb actuacions preventives de control del combustible vegetal.

Igualment, han de mantenir una faixa de defensa perimetral a l'habitatge o edificació de 30 metres, mesurada des del límit exterior de l'edificació, sense acumulació de combustible vegetal amb un desbrossament selectiu, aclarides i podes de la massa arbòria que permetin trencar la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació.

Els habitatges i establiments destinats al lloguer de vacances inserits o confrontants en qualsevol zona d'alt risc d'incendi han de complir totes les mesures especificades en el punt anterior.

A més, han de disposar de tríptics informatius o cartells que informin els seus clients que es troben en una zona d'alt risc d'incendi forestal i sobre les normes de l'ús del foc

que han de complir durant la seva estada. Tot això ha de quedar acreditat mitjançant un full informatiu que signin ambdues parts o mitjançant un contracte o publicitat.

Especificacions relatives als plans d'autoprotecció per risc d'incendi forestal de les instal·lacions d'acampada

Presentació d'un pla d'autoprotecció davant el risc d'incendis forestals d'acord amb l'annex III del Reial decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals, a la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears, en què s'ha d'informar respecte al contingut i l'adequació.

La Comissió ha de disposar per a les deliberacions dels informes preceptius de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i de la Direcció General d'Emergències i Interior.