



PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPOACUSIA NEONATAL



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
I PARTICIPACIÓ



El Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia Neonatal va dirigido a todos los recién nacidos de las Illes Balears en centros sanitarios públicos, privados o en partos domiciliarios.

*El objetivo del Programa es la **identificación precoz de los bebés con déficit auditivo** para poder iniciar el tratamiento adecuado lo antes posible, y así evitar o minimizar los graves problemas de adquisición del lenguaje, comunicación, aprendizaje y el aislamiento social que puede producir la sordera.*

¿Por qué explorar la audición de mi bebé?

Un pequeño número de niños nacen con pérdida auditiva. No es fácil sospechar que un bebé no oye bien. El cribado auditivo permite identificar precozmente la sordera y poder así empezar el oportuno tratamiento.

¿Cuándo debe realizarse la prueba de audición?

Es muy importante que la valoración de la audición del bebé se realice durante el ingreso en el centro sanitario.

¿Y si salgo del hospital y todavía no se ha valorado la audición de mi bebé?

El personal del centro tiene que darle cita para realizar la prueba de audición.

¿Y si he dado a luz a mi hijo en casa?

Llame directamente a los teléfonos que aparecen en este folleto según su isla de residencia, lo antes posible, durante la primera semana de vida del niño.

■ Debe acudir a la cita con la cartilla de salud infantil.

INFORMACIÓN:

<http://portalsalut.caib.es>

Mallorca..... 871 20 20 88

Menorca..... 971 17 73 33

Eivissa y Formentera..... 971 17 70 67

CONTACTO:

hipoacusiainfantil@dgsanita.caib.es

¿En qué consiste la prueba de audición?

En la realización de una técnica muy sencilla llamada **otoemisiones acústicas (OEA)**, en la que se coloca un pequeño adaptador en el conducto auditivo del bebé a través del cual se emiten unos suaves sonidos a la vez que se recoge la respuesta a los mismos.

En los casos en los que el bebé no supere esta prueba o tenga determinados factores de riesgo de sordera, se realizará otra prueba llamada **potenciales evocados auditivos automáticos (PEATCa)**, también muy sencilla, consistente en colocar unos auriculares al bebé a través de los que se envía un estímulo sonoro, y unos pequeños electrodos permiten recoger la respuesta auditiva.

■ Para la realización de cualquiera de estas pruebas el bebé debe permanecer relajado o dormido. Ni son dolorosas ni son molestas.

¿Qué son los factores de riesgo de sordera en un bebé?

Son aquellas causas que pueden favorecer la presencia o posterior aparición de un déficit auditivo: antecedentes familiares de sordera infantil, algunas enfermedades infecciosas padecidas durante el embarazo, algunas complicaciones surgidas en el momento del parto o con posterioridad, etc.

¿Qué resultados puede dar la prueba de audición?

Si el bebé pasa la prueba es muy poco probable que padezca una deficiencia auditiva.

Si el bebé no pasa la prueba, no significa que tenga una deficiencia auditiva, simplemente pueden existir situaciones transitorias que interfieran en el resultado de la misma. Por ello, el personal del centro le dará una nueva cita ya que es fundamental repetir la exploración dentro del primer mes de vida.

Si tampoco pasara la segunda prueba, el bebé será remitido al especialista para un estudio más detallado que confirme o descarte si existe algún problema.

El resultado de las pruebas será anotado al momento en la cartilla de salud infantil.

■ Solo una pequeña parte de los bebés que no pasen el cribado tendrán realmente sordera.

A los recién nacidos que tengan algún factor de riesgo de sordera de aparición tardía se les dará cita para controles de seguimiento.



PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE LA HIPOACÚSIA NEONATAL



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
I PARTICIPACIÓ



El Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Neonatal s'adreça a tots els nounats de les Illes Balears en centres sanitaris públics, privats o en parts domiciliaris.

*L'objectiu del Programa és la **identificació primerenca dels infants amb dèficit auditiu** per poder iniciar el tractament adequat al més aviat possible, i evitar així o minimitzar els greus problemes d'adquisició del llenguatge, la comunicació, l'aprenentatge i l'aïllament social que pot produir la sordesa.*

Per què cal explorar l'audició del meu infant?

Un petit nombre d'infants neixen amb pèrdua auditiva. No es fàcil sospitar que l'infant no hi sent bé. El cribratge auditiu permet identificar precoçment la sordesa i poder començar el tractament adequat.

Quan s'ha de fer la prova d'audició?

És molt important que la valoració de l'audició de l'infant es dugui a terme durant l'ingrés en el centre sanitari.

I si surt de l'hospital i encara no li han valorat l'audició?

El personal del centre us ha de donar una cita per fer-li la prova d'audició.

I si el meu infant ha nascut a ca nostra?

Telefonau directament als telèfons que apareixen en aquest fullet segons l'illa de residència, al més aviat possible, durant la primera setmana de vida del nadó.

■ Heu d'acudir a la cita amb la cartilla de salut infantil.

INFORMACIÓ:

<http://portalsalut.caib.es>

Mallorca..... 871 20 20 88

Menorca..... 971 17 73 33

Eivissa i Formentera..... 971 17 70 67

CONTACTE:

hipoacusiainfantil@dgsanita.caib.es

En què consisteix la prova d'audició?

És la realització d'una tècnica molt senzilla anomenada **otoemissions acústiques (OEA)**, en la qual es col·loca un petit adaptador en el conducte auditiu de l'infant a través del qual s'emeten uns suaus sons alhora que se'n recull la resposta.

En els casos en què el nadó no passi aquesta prova o tenguí determinats factors de risc de sordesa, es farà una altra prova anomenada **potencials evocats auditius automàtics (PEATCa)**, també molt senzilla, que consisteix a col·locar uns auriculars al nadó, a través dels quals s'envia un estímul sonor, i uns petits elèctrodes recullen la resposta auditiva.

■ Per a la realització de qualsevol d'aquestes proves el nadó ha d'estar relaxat o dormit. No són doloroses ni són molestes.

Què són els factors de riscs de sordesa en un nounat?

Són les causes que poden afavorir la presència o aparició posterior d'un dèficit auditiu: antecedents familiars de sordesa infantil, algunes malalties infeccioses aparegudes durant l'embaràs, algunes complicacions sorgides en el moment del part o posteriorment, etc.

Quins resultats pot donar la prova d'audició?

Si l'infant passa la prova és molt poc probable que pateixi una deficiència auditiva.

Si no la passa, no significa que tenguí una deficiència auditiva; simplement hi pot haver situacions transitòries que interfereixen en el resultat. Per això, el personal del centre us donarà una nova cita, ja que és fonamental repetir-ne l'exploració dins del primer mes de vida.

Si tampoc passa la segona prova, es remetrà el nadó a l'especialista per a un estudi més detallat que confirmi o descarti si hi ha qualche problema.

Els resultats de les proves s'han d'anotar al moment en la cartilla de salut infantil.

■ Només una petita part dels infants que no passen el cribratge tendran realment sordesa.

Als nounats que tenguin qualche factor de risc de sordesa d'aparició tardana, se'ls citarà per a controls de seguiment.