



**Govern de les Illes Balears**  
Conselleria de Salut  
Direcció General de Salut Pública i Consum

# **PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2013**

---

**Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia del Sida**



## ÍNDICE:

➤ <b>Introducción</b> .....	3
➤ <b>Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH</b> .....	4
▪ Pruebas realizadas por centro.....	4
▪ Sexo y edad.....	4
▪ País de origen.....	5
▪ Tendencia sexual.....	6
▪ Motivo de la prueba.....	7
▪ Uso del preservativo.....	7
➤ <b>Comentarios, resumen de los aspectos más destacables</b> .....	8



## PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

Desde el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación impulsa la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en carpas instaladas en la calle, a partir del 2008 se realizan en la sede de ALAS (Asociación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears) en diferentes CAD (Centros de Atención a la Drogodependencia), en la sede de Médicos del Mundo, en el CAITS (Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual), incorporándose en julio del 2013 siete oficinas de farmacia.

3

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población, de forma personalizada, sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita, excepto en la farmacias (el cliente aporta 5 € al coste total de la prueba), y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de counselling. El test utilizado es el Determine HIV 1/2 AG/Ab Combo, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública realizándose un seguimiento.



## Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del 2013

### Pruebas realizadas por centros

Durante el 2013 se han realizado **un total de 1047** pruebas rápidas en los distintos centros:

Centro	Pruebas	Positivos
ALAS	408	13
Oficinas de farmacia	272	2
Médicos del Mundo	198	1
CAD	158	0
CAITS	11	3
Total	1047	19

4

Las características sociodemográficas y las conductas de riesgo con respecto al VIH de las personas que se han realizado la prueba son las siguientes:

### Sexo y edad

El 60,6 % de las personas que se han realizado la prueba son hombres y el 39,4 %, mujeres. La edad de las personas que se realizan la prueba ha disminuido respecto al 2012, aunque el grupo de 30-39 (35,5%) sigue siendo el más numeroso seguido del grupo de menores de 25 años (24,8%) (ver fig.1, fig. 2 y fig. 3).

Fig. 1. CAIB. Distribución por sexo






Fig.2. CAIB. Distribución por edad





Fig.3. CAIB. Distribución por sexo y edad



### País de origen

El 60,9 % son de origen español y el 33,1 %, de origen extranjero, en el 5,9% se desconoce su nacionalidad. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto (ver fig. 4, fig. 5 y fig.6).

Fig. 4. CAIB. País de origen






Fig. 5. CAIB. Distribución por zonas





Las mujeres procedentes de otros países han solicitado la prueba en mayor proporción que las españolas (52,8% vs. 42,1, fig.6), siendo al contrario en el caso de los hombres (73,2% vs. 20,3%).


Fig. 6. CAIB. Distribución por sexo y procedencia



### Tendencia sexual

El 71,4 % de las personas de la muestra se definen como heterosexuales; el 21,1 %, como homosexuales, y el 4,5 %, como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual según el sexo queda representada en la fig. 7.

Fig. 7. CAIB. Distribución por sexo y tendencia sexual






## Motivo de la prueba

En el 85,2 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 99,1 % de los casos la causa es una práctica sexual de riesgo.

Más de la mitad de las personas de la muestra (61,1 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Entre los hombres, los que se repiten la prueba con más frecuencia (78,3 %) son los hombres que practican sexo con hombres (ver fig. 8).

Fig. 8. CAIB. Porcentaje de personas que repiten la prueba según el sexo




HTX: Heterosexual HSH: Homosexual

## Uso del preservativo

Un total de 861 personas han contestado a las preguntas sobre el uso de preservativo. De éstas el 55,9 % utilizan siempre preservativo en sus relaciones sexuales con parejas ocasionales, el 34,8% casi siempre y el 9,3 % no lo utilizan nunca o casi nunca (ver fig. 9).



Fig. 9 CAIB. Uso del preservativo con la pareja ocasional



Entre las personas que tienen pareja estable alrededor del 60%, con pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, utiliza siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales.

### Comentarios, resumen de los aspectos más destacables

- A la hora de valorar el número de resultados positivos se ha de tener en cuenta que hay algunos centros que atienden a población de mayor riesgo (CAITS, Metges del Món, ALAS) por lo que en algunos casos el % de resultados positivos es mayor en estos centros.
- Tanto en mujeres como en hombres el grupo de edad mayoritario que se realiza la prueba se sitúa en el rango de 30-39 años (35,5%). La solicitud de la prueba por parte de menores de 25 años ha aumentado.
- Al igual que en años anteriores la mayor parte de las personas que solicitan la prueba son heterosexuales. La práctica de riesgo que ha motivado la mayoría de las pruebas (99,1%) ha sido la sexual sin grandes diferencias por sexo y tendencia sexual.
- El 55,9% utilizan siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. No existen diferencias significativas entre las personas que tienen pareja estable y las que no la tienen en cuanto al uso del preservativo con sus parejas ocasionales.