



Secció V. Anuncis Subsecció segona. Altres anuncis oficials ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

11883

Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-224/2024	ALVARO MANUEL ALONSO	***9419**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el total de les factures del documents 7bis - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el total de les factures del documents 7bis. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-248/2024	JOSE MARIA ROSELLO	***5700**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-342/2024	JAIME JUANEDA	***2800**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-379/2024	CRISTOBAL BENNASAR	***7730**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Els kWp indicats al document 6 no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-424/2024	ETHEL CARINA LEIVA	***6347**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inverso
FOTOPAR24-479/2024	JAIME ANDREU	***8911**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-511/2024	PEDRO MAS	***1159**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-512/2024	CATALINA	***1643**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/153/1176633





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-515/2024	FRANCISCO PLANELLS	***5724**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inversor
FOTOPAR24-524/2024	MIGUEL FEBRER	***4455**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-533/2024	FRANCISCO PLANELLS	***4378**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inversor
FOTOPAR24-560/2024	MARIA MARGARITA CLAR	***9677**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV
FOTOPAR24-561/2024	ESPERANZA MARIA REAL	***0236**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-572/2024	RUBÉN DARÍO RUBIRA	***0885**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda
FOTOPAR24-575/2024	JUAN BALLESTER	***2855**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-650/2024	GABRIEL JUAN PARERA	***3734**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-657/2024	RAFAEL BAUZA MATAS	***8275**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta reportatge fotogràfic amb les plaques FV
FOTOPAR24-660/2024	MARIONA TORRENT LLUCH	***4351**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV
FOTOPAR24-670/2024	JUAN BAUZA BAUZA	***1618**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia de l'inverso
FOTOPAR24-673/2024	SALEHA AARABE ZAHRI	***8426**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Al document 5 falta indicar si s'ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte. - Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): El CUPS que s'indica al document 6 no coincideix amb l'indicat al registre de la instal·lació. En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-686/2024	JUAN ADELANTADO NAVIO	***1678**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-692/2024	JUANA ISABEL PONS PONS	***0864**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/153/1176633





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-695/2024	RAFEL MASCARO BONNIN	***9224**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el total de les factures del documents 7bis - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent. En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el total de les factures del documents 7bis. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. Les unitats de mòduls, inversors i bateries han de ser coincidents en el reportatge, el document 6 i les posada en servei. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-697/2024	JOSEP PEREZ BAUZA	***4252**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. Les unitats de mòduls, inversors i bateries han de ser coincidents en el reportatge, el document 6 i les posada en servei. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-699/2024	JOSEFINA MONTORO DEL SALTO	***0991**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-700/2024	ROSA MARIA BARCELO MUNAR	***2211**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-701/2024	ANTONIA PORTELLS PERPIÑA	***5492**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-709/2024	MIQUEL ANGEL BAUÇA VALLES	***0685**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-716/2024	FRANCISCO MANUEL GARCÍA LOZANO	***2616**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-733/2024	ANTÒNIA VIVES MELIÀ	***8079**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inversor
FOTOPAR24-736/2024	GUIEM OLIVER TABERNER	***8657**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV i de l'inverso
FOTOPAR24-757/2024	JAIME GENOVARD LLANERAS	***6054**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kWp indicats al document 6 no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació. En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-770/2024	BARTOLOME GELABERT GIL	***3599**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/153/1176633





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-771/2024	JUANA MATAS MUNAR	***9561**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-780/2024	BARTOLOME GELABERT GIL	***3599**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-783/2024	FREDERIC SANCHEZ	****4955*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-798/2024	MARIA MAGDALENA ORPEZ MESA	***2333**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-812/2024	FERRAN SERRA LLADÓ	***8601**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-821/2024	SEBASTIÁN GINARD GINARD	***8840**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Al document 5 falta indicar si s'ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte. - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kWp indicats al document 6 no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Les unitats de mòduls, inversors i bateries han de ser coincidents en el reportatge, el document 6 i les posada en servei. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-839/2024	LAURA PORTELLA PONS	***4596**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-861/2024	FRANCISCA RAMIS FONT	***3608**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-917/2024	JOSE VANRELL BOSCH	***0658**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kWp indicats al document 6 no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. Les unitats de mòduls, inversors i bateries han de ser coincidents en el reportatge, el document 6 i les posada en servei. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-995/2024	JUANA FULLANA MONJO	***0923**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1036/2024	JUAN SERVERA MOLINAS	***0014**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV
FOTOPAR24-1048/2024	CARLOS REYNES GELABERT	***9346**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inversor
FOTOPAR24-1056/2024	ANTONIO MIR LLABRES	***6015**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kWp indicats al document 6 i a la factura no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inverso
FOTOPAR24-1062/2024	MAXIMILIANO ARTURO OLIVA CAMACHO	***8765**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV
FOTOPAR24-1065/2024	JOAN LLABRES PONS	***3281**	- Justificants bancaris: Manca la presentació del certificat bancari que acredita la titularitat del compte on el sol·licitant ha de cobrar la subvenció - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV i de l'inversor
FOTOPAR24-1080/2024	MIQUEL FEBRER SANCHO	***3493**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV i de l'inversor

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/153/1176633





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1094/2024	MARIA SUAU FONT	***1315**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potència de l'inversor
FOTOPAR24-1102/2024	ISABEL GONZALO ALMOROX	***4283**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR24-1112/2024	SARA BOHIGAS LLOMPART	***6824**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1117/2024	ANTONIA BUSQUETS POMAR	***6409**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Manca la seva presentació. - Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kWp indicats al document 6 no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació. En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. Les unitats de mòduls, inversors i bateries han de ser coincidents en el reportatge, el document 6 i les posada en servei. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-1132/2024	PETRA SVENJA EICHHORST	****2547*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1133/2024	JOSE JAVIER MUÑOZ SERVERA	***2300**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: El document 5 ha de venir firmat per la persona sol·licitant o per una persona representant legal d'ella. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1134/2024	ANDREAS FABISCHACK	****3781*	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1148/2024	MIQUEL SEGUI PUNTAS	***9386**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors, bateries, sistema de monitorització i cartell publicitari. Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inversor
FOTOPAR24-1154/2024	MIGUEL BOSCH SARD	***0393**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 20 de novembre de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez

