

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Hepatitis A	Pais Basc	Turista Espanya	1
-	-	-	-
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit	Nre. casos	
Tuberculosi	Manacor / Familiar	5	
Tuberculosi	Palma / Establiment Turistic	2	
Tuberculosi	Inca / Alcúdia / Familiar	2	
GEA	Eivissa / Familiar	2	
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : No s'ha afegit cap document			

"Vigilancia Epidemiológica de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas. Datos actualizados a 31 de diciembre de 2017" Centro nacional de Epidemiología. Resumen. Parte1 de 2.

Informe completo en:

<http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-encefalopatas-espongiformes-transmisibles-humana>

Resumen

Las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH) son enfermedades de declaración obligatoria, de baja incidencia, provocadas por depósitos de proteína priónica que cursan en general con demencia rápidamente progresiva y de pronóstico infausto. El Registro Nacional de EETH (RNEETH) recoge datos de los casos españoles desde 1995.

En este informe se presentan las características de los casos de EETH de España. Los datos proceden de las notificaciones hechas por las unidades de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas al RNEETH hasta el 31 de diciembre de 2017.

La forma más común es la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica (ECJe, se desconoce la causa) cuya incidencia anual en España es de 1,1 casos por millón de habitantes y año. El grupo de edad con mayores tasas de ECJe es el de 60 a 79 años. El 55% son mujeres.

En los años 2005, 2007 y 2008 se recogen cinco casos de variante de ECJ (vECJ), dos de ellos en una mujer y su hijo, única agrupación familiar descrita. En el RNEETH constan también siete casos de ECJ transmitida accidentalmente por implantes de duramadre y 164 casos genéticos: 71 en forma de Insomnio Familiar Letal (IFL), 88 de ECJ familiar (ECJf) y 5 de síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (SGSS). El País Vasco presenta una incidencia de formas familiares por encima de las demás comunidades autónomas.

A partir de enero de 2017 se implantan nuevos criterios de diagnóstico y clasificación de los casos a efectos de vigilancia epidemiológica.

Los datos que constan en el Registro Nacional de EETH reflejan una situación epidemiológica similar a la descrita en otros países de nuestro entorno salvo para vECJ las formas genéticas.

Cambio en criterios diagnósticos

A partir de enero de 2017 se introducen en España algunos cambios en los criterios diagnósticos y de clasificación de los casos a efectos de vigilancia epidemiológica en consonancia con la decisión del Comité de Coordinación de EuroCJD:

- Para la clasificación como caso confirmado se exige el síndrome neurológico progresivo además de la confirmación neuropatológica o inmunohistoquímica o bioquímica.

- Para la clasificación como caso probable ya no es necesaria la duración de la enfermedad menor de dos años cuando la proteína 14.3.3 en LCR es positiva.

- En los criterios sobre hallazgos en la RM cerebral se incluye ahora "hiperseñal en al menos dos regiones corticales" para la clasificación como caso probable siguiendo vigente el de hiperseñal en caudado/putamen.

- Introducción del test de diagnóstico rápido RT QuIC para clasificación como caso probable siempre que exista síndrome neurológico progresivo.

Esos cambios son necesarios pues hay evidencia creciente de la utilidad diagnóstica de la prueba rápida y de las hiperdensidades corticales en la RM. Como resultado de su aplicación entre los criterios diagnósticos, aumentarían la sensibilidad y especificidad de la clasificación de los casos.


Actualmente, el ensayo RT-QuIC en LCR no está disponible en los laboratorios de referencia para el diagnóstico molecular de la EETH de España.

En las tablas siguientes aparece el número de notificaciones anuales al RNEETH por año de diagnóstico y comunidad autónoma hasta el 31 de diciembre de 2017.

CCAA	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Andalucía	4	6	2	2	5	4	8	11	16	14	9	11	16
Aragón	0	0	1	0	5	4	1	3	4	0	2	0	5
Asturias, Principado de	2	0	2	0	1	2	3	2	2	0	5	2	2
Baleares, islas	1	2	0	1	1	0	2	0	1	1	1	3	1
Canarias	0	0	0	0	4	4	4	2	2	2	2	2	2
Cantabria	1	2	0	0	2	4	3	3	0	2	0	0	1
Castilla-La Mancha	0	1	1	2	2	1	2	2	1	2	0	2	5
Castilla y León	2	1	6	2	7	4	4	6	8	5	6	6	7
Cataluña	8	6	3	6	6	15	16	9	12	12	7	19	17
C. Valenciana	1	3	3	7	5	12	11	10	12	13	17	10	8
Extremadura	0	0	0	1	1	2	2	0	0	3	1	0	2
Galicia	1	1	3	0	0	11	3	5	8	7	1	7	6
C. de Madrid	4	4	5	7	5	7	9	10	16	7	12	8	13
Murcia	1	0	0	0	1	0	1	0	2	3	2	2	3
Navarra	1	0	0	2	1	0	2	2	1	0	0	0	4
Pais Vasco	2	3	1	6	4	8	5	8	8	9	7	6	11
La Rioja	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
Melilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30	29	27	36	51	79	76	73	94	80	73	78	104

CCAA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Andalucía	15	12	21	14	13	15	17	17	15	18	15	6	286
Aragón	2	2	5	4	4	4	4	2	3	3	4	2	64
Asturias, Principado de	0	1	0	1	3	0	3	0	0	1	2	0	34
Baleares, islas	0	0	2	4	0	4	3	1	4	0	0	0	32
Canarias	3	3	1	4	3	2	1	1	1	3	0	5	51
Cantabria	0	0	2	0	2	0	1	2	0	0	1	0	26
Castilla-La Mancha	3	5	6	9	3	9	5	5	4	7	5	6	88
Castilla y León	7	8	12	8	8	8	7	4	12	7	7	4	156
Cataluña	17	17	15	12	14	14	21	17	14	20	12	6	315
C. Valenciana	8	19	16	11	22	13	20	21	24	18	23	15	322
Extremadura	7	5	3	1	0	1	0	1	4	1	1	0	36
Galícia	6	4	5	5	4	0	0	2	5	3	9	4	100
C. De Madrid	16	8	9	16	12	13	17	16	11	14	17	14	270
Murcia	1	6	2	3	2	0	4	5	4	3	1	0	46
Navarra	4	0	0	1	1	2	4	3	4	3	2	2	39
Pais Vasco	11	11	9	5	12	10	9	8	8	8	9	9	187
La Rioja	0	1	0	0	3	0	0	2	0	2	0	4	19
Malilla	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	100	102	108	98	106	95	116	107	114	111	108	78	2.072

Del total de 2.072 notificaciones recibidas hasta diciembre de 2017 en el RNEETH, 1.648 corresponden a casos de ECJ confirmados, probables o posibles (incluyendo 1.548 de ECJe, 88 de ECJf, 7 de ECJi y 5 de vECJ), en 71 se diagnosticó Insomnio Familiar Letal (IFL) y en 5 síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (SGSS) descartándose en 348 la presencia de una EETH por no cumplir criterios epidemiológicos (ver en figura siguiente la distribución según clasificación diagnóstica).



Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantèmica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	FEM	Grip	Hzos	Paro	Var
A. Bennàssar	23	0	0	0	0	0
Alcúdia	22	0	4	1	0	0
Andratx	4	0	1	1	0	0
Binissalem	14	0	0	3	0	0
C.Mar Ponent	21	0	0	1	0	0
Calvià	17	0	0	3	0	3
Camp Rodó	10	1	0	1	0	1
Can Pastilla	30	0	0	0	0	0
Capdepera	21	0	0	3	0	0
Coll d'en Rabassa	21	0	0	0	0	1
Emili Darder	11	0	0	3	0	0
Es Pla Sineu	4	0	0	1	0	0
Es Trencadors	23	0	0	3	0	0
Escola Graduada	11	0	0	4	0	0
Felanitx	13	0	0	2	0	1
Inca	30	1	0	4	0	0
Llevant	33	0	1	2	0	1
Llucmajor	14	0	1	3	0	0
Manacor	34	0	0	3	0	7
Marines Muro	18	0	0	3	0	1
Martí Serra	16	0	0	1	0	0
Muntanya	4	0	0	1	0	0
Nuredunna Artà	7	0	0	0	0	1
Palmanova	11	0	0	1	0	0
Pere Garau	15	0	0	1	0	2
Pollença	8	0	0	3	0	1
Porto Cristo	25	0	0	1	0	0
Rafal Nou	8	0	2	1	0	1
S'Escorxador	14	0	0	1	0	0
Sant Agustí	15	0	0	1	0	0
Santanyí	8	0	1	1	0	1
Serra Nord	10	0	1	3	1	2
Son Cladera	4	0	0	3	0	0
Son Ferriol	10	0	0	1	0	0
Son Gotleu	11	0	0	2	0	0
Son Pisà	4	0	1	1	0	0
Son Rutlan	4	0	0	1	0	0
Son Serra	13	0	1	1	0	0
Sta. Catalina	5	0	0	0	0	0
Sta. Maria	6	0	0	3	0	0
T. S. Miquel	6	0	0	1	0	0
Tramuntana	5	0	0	0	0	0
Valldargent	7	0	0	1	0	0
Vilafranca	3	0	0	3	1	0
Xaloc Campos	6	1	0	1	0	0
Ciutadella	20	0	0	2	0	1
D.S.Joan. Maó	21	0	0	1	0	0
Es Banyer Alaior	3	0	0	1	0	0
Ferrieres	6	0	0	0	0	0
Verge del Toro	5	0	0	1	0	0
Can Misses	14	0	0	0	0	0
Es Viver	27	0	2	1	0	0
Formentera	3	0	0	1	0	0
Sant Antoni	38	0	2	4	0	0
Sant Jordi	14	0	0	2	0	0
Sant Josep	8	0	0	2	0	1
Sta. Eulària	21	0	0	1	0	0
Vila	28	0	0	5	0	1
desconeguda	0	0	0	0	0	0
TOTAL	807	3	17	95	2	26

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantèmica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	MM	GRIP	Hzos	GON	leg	Paro	Sif	Mpneu	Tfer	Tbp	Var
A. Bennàssar	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcúdia	16	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Andratx	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Binissalem	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Mar Ponent	21	0	1	5	1	0	0	0	0	1	0	3
Calvià	16	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Camp Rodó	22	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Can Pastilla	20	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Capdepera	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Coll d'en Rabassa	21	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Emili Darder	16	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Es Pla Sineu	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Es Trencadors	11	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Escola Graduada	20	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
Felanitx	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inca	22	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Llevant	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Llucmajor	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Manacor	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Marines Muro	19	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1
Martí Serra	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Muntanya	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Nuredunna Artà	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Palmanova	19	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
Pere Garau	19	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Pollença	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Porto Cristo	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafal Nou	14	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
S'Escorxador	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Sant Agustí	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santanyí	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Serra Nord	26	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Cladera	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Ferriol	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Gotleu	10	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	2
Son Pisà	25	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Son Rutlan	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Son Serra	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Catalina	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Maria	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
T. S. Miquel	14	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Tramuntana	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Valldargent	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilafranca	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Xaloc Campos	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciutadella	21	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
D.S.Joan. Maó	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Es Banyer Alaior	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferrerries	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verge del Toro	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Can Misses	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Es Viver	21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Formentera	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Sant Antoni	39	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1
Sant Jordi	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Josep	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Eulària	33	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0
Vila	20	0	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0
desconeguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	818	2	22	87	10	4	2	4	1	3	1	27