

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Disenteria	Egipte	Turiste Estranger	1
Hepatitis B	Rumania	Immigrant Estranger	1
Legionel·la	País Basc	Turista CAIB	1
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
Covid-19	Sa Pobla / Residència Geriàtrica		3
Covid-19	Calvià / Residència Geriàtrica		8
Covid-19	Palma / Residència Geriàtrica		9
Sarna	Palma / Escolar		2
Sarna	Palma / Familiar		2
Sarna	Palma / Familiar		2
Sarna	Palma / Familiar		2
GEA Alimentari	Palma / Col·lectiu		9
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : Actualitzat protocol notificació xarampió i cop de calor.			

Onada de calor. Temporada 2023 (de 16 de maig a 15 de setembre). Explicació del sistema

En el mesos d'estiu del 2003 es produïren a Europa unes temperatures inusualment elevades que provocaren augments de morbiditat i mortalitat associada. Des de llavors i anualment s'activa un pla de prevenció dels efectes dels excessos de temperatura sobre la salut, el qual inclou activitats de vigilància i de intervenció.

Des de l'any 2004, el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació posa en marxa un sistema d'informació coordinat a nivell nacional pel CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias) i pel CNE (Centro Nacional de Epidemiología), els objectius del qual són:

- 1) Conèixer anticipadament el risc que es produeixi una onada de calor, entesa com *un escalfament de l'aire, en un període caracteritzat per temperatures anormalment elevades o amb una invasió d'aire molt calent (Organització Mundial de la Salut).*
- 2) Facilitar una aproximació a l'impacte real sobre la salut d'una onada de calor un cop que s'hagi produït.
- 3) Difusió d'alertes en funció de la informació rebuda.

Sistema d'informació. Característiques: Monitorització de variables/indicadors

1.- Temperatures: Diàriament es reben - des del Ministeri de Sanitat - dades de temperatura màximes i mínimes observades en el dia anterior i previsions a 1- 5 dies, així com mapes de previsió. A partir de la temperatura llindar màxima establerta pel nostre àmbit es calculen els excessos de temperatura prevists.

Nivells de risc			
Nivel	Color	Risc	Índex
0	Verd	Sense risc	0
1	Groc	Baix risc	1
2	Taronja	Risc mitjà	2
3	Vermell	Risc alt	3
(Temperatura llindar màxima Palma-Illes Balears: 33,3)			

2.- Vigilància epidemiològica de diagnòstics de cop de calor: La xarxa sanitària (pública i privada) ha de notificar els diagnòstics de cop de calor al Servei d'Epidemiologia mitjançant un [protocol de notificació específic](#). D'altra banda, el Gabinet Tècnic de l'IbSalut envia al servei d'Epidemiologia informació diària sobre els ingressos per cop de calor al hospitals públics de manera que es poden detectar casos no notificats de manera passiva al menys des de la xarxa pública.

El servei d'Epidemiologia ha de comunicar al CCAES determinades variables dels casos que evolucionen a defunció.

3.- Mortalitat i urgències:

3.1. Hospitals públics: urgències i mortalitat hospitalària. Font: Gabinet tècnic d'Ib-Salut. Evolució diària de les urgències i defuncions hospitalàries en els hospitals públics. Les urgències i defuncions es comptabilitzen globalment i no per causes. Vigilància que es manté durant tot l'any.

3.2 MOMOCALOR. Monitorització diària de la Mortalitat. Font: Centre Nacional d'Epidemiologia. Es tracta d'un model d'estimació de mortalitat atribuïble a l'excés de temperatura. El sistema estableix avisos que defineixen diferents nivells de risc de mortalitat mitjançant l'anomenat "Índice Kairós". Es mostra la probabilitat que es doni un excés de mortalitat atribuïble a un excés de temperatura y l'Índice Kairós associat a aquesta probabilitat.

L'Índice Kairós es construeix segons a probabilitat d'excés:


- Kairós 1: Si la probabilitat d'excés és inferior al 40%. Indica l'absència d'avisos de mortalitat atribuïbles a l'excés de temperatura.
- Kairós 2: Si la probabilitat d'excés està entre el 40% y el 60%. Indica un avís de mortalitat atribuïble a l'excés de temperatura de nivell mig.
- Kairós 3: Si la probabilitat d'excés està per damunt del 60%. Indica un avís de mortalitat atribuïble a l'excés de temperatura de nivell alt.

3.3 Mortalitat general diària: Font: Ministeri de Justícia /registres civils. Evolució diària del nombre de defuncions per totes les causes. Vigilància que es manté durant tot l'any.


Resum dades, 2022

- Notificacions de "Cop de calor": Es van detectar o rebre comunicació de 6 possibles casos de cop de calor, entre ells una defunció. Una vegada investigats, no es confirmaren 5 dels possibles casos i es va confirmar la defunció. La defunció es va produir el mes de juliol en una persona amb risc individual per patologia crònica. Les fonts d'informació involucrades varen ser el Gabinet Tècnic d'Ib-Salut, Urgències de l'hospital de Formentera, hospital Son Llàtzer, Clínica Juaneda i IML.

Des de l'any 2004, en el qual es va posar en marxa aquest sistema de vigilància, s'han acumulat 97 possibles casos investigats, dels quals 50 s'han confirmat com a casos de cop de calor. D'aquests 50 casos, 10 han resultat èxits.



- Temperatures: (Temperatures llinar per 2022, Illes Balears: 36° i 22°). Es van rebre un total de 6 avisos.



- Monitorització diària de la Mortalitat. El sistema de vigilància de la mortalitat diària associada a l'excés de temperatura (MOMOCalor) del CNE no va emetre cap avís relatiu a la nostra Comunitat Autònoma.

- Hospitals públics: urgències i mortalitat hospitalària. Mortalitat general diària.

