

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Xarampió	India	Turista CAIB	1
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
Covid-19	Palma-Mallorca/Laboral		4
Covid-19	Maó-Menorca/Sociosanitari		3
Covid-19	Santa Eulària-Eivissa/Sociosanitari		9
Covid-19	Alaior- Menorca/Sociosanitari		2
Varicel.la	Palma-Mallorca/Sociosanitari		4
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : modificació protocol notificació brucel·losi.			
modificació protocol notificació chikungunya			

SISTEMA D'INFORMACIÓ SOBRE NOUS DIAGNÒSTICS DE VIH. ILLES BALEARS. (NDVIH-IB).

Actualització: Novembre de 2022. RESUM DE RESULTATS.

Informació nacional: <http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/home.htm>

Més informació de les Illes Balears: www.epidemiologia.caib.es

(Abreviatures: ND: Nou diagnòstic; CT: Categoria de transmissió; hsh: homosexual-bisexual; htsc: heterosexual; udvp: usuaris de droga per via parenteral; hmr: Fill mare de risc; DT: Diagnòstic tardà; IR. Infecció recent)

a) Dades acumulades

- Casos acumulats anys 2003-2021: 2.952.
- Categories que dominen en el perfil epidemiològic global: homes (82%); CT homosexual (44%) i heterosexual (39%); edats de 30-39 anys (38%), illa Mallorca (83%); país d'origen Espanya (61,6% dels casos amb variable coneguda), diagnòstics tardans (51% dels casos no pediàtrics amb CD4 conegut),
- 5 casos acumulats de transmissió mare-fill (els darrers del 2010).
- 582 casos (20%) són originaris d'Amèrica Llatina i 216 (7%) d'Àfrica subsahariana.
- Homes (n=2.411): Preponderància de la CT hsh (54%) i origen espanyol (65%). Grup d'edat amb més efectius: 30-39.
- Dones (n=541): Preponderància de la CT htsc (82%) i origen estranger (54%). Grup d'edat amb més efectius: 30-39.
- Perfil de CT dels homes d'origen espanyol (n=1.572) dominat per la CT hsh (53%) i htsc (27%).
- Perfil de CT dels homes d'origen estranger (n=839) dominat per la CT hsh (54%) i htsc (35%).
- Perfil de CT de les dones d'origen espanyol (n=247), dominat per la CT htsc (73%).
- Perfil de CT de les dones d'origen estranger (n=293), dominat per la CT htsc (91%).
- El percentatge més alt d'udvp es al subgrup de dones espanyoles (19%)
- Un 56% dels casos a dones i un 49% a homes són DT.
- Un 61% dels casos hsh són IR. Un 60% dels casos htsc són DT.
- Un 57% dels casos d'origen estranger són DT. Un 46% dels casos d'origen espanyol són DT.
- Un 73% dels casos amb origen a l'Àfrica subsahariana són DT. Aquest percentatge per Amèrica Llatina és del 52% i per Europa del 47%.
- Promig d'edat dels casos no pediàtrics: 37,3. Subgrups amb més edat: Homes amb CT htsc (promig 41 anys).

b) Tendències:

- Tendència descendent tant de la incidència global com per sexe.
- La taxa anual màxima es verifica a l'any 2008 (208 casos; 19 casos per 100.000) i a partir d'aquest any i amb oscil·lacions, la tendència és clarament de descens.
- Als homes hi ha dos pics de casos (163 el 2008 i 155 el 2017) ambdós atribuïble a la CT hsh. Des del 2018 aquesta CT es manté envoltant els 60 casos anuals.
- Taxes anuals a les Illes Balears sempre per damunt de les taxes nacionals.
- Es consoliden incidències mínimes de CT udvp a ambdós sexes. En els anys 2020 i 2021 no s'ha notificat cap cas udvp a dones.
- Incidència a dones sempre per davall de la dels homes.
- A partir del 2008, la categoria hsh domina clarament a homes.
- Estabilitat de la tendència global de casos d'origen estranger.
- Tendència a la baixa dels casos d'origen espanyol.
- Tendència globalment a la baixa del DT i ascendent i estabilitat de les IR. A partir del 2013, domini quasi cada any de les IR.
- Tendència ascendent de l'edat promig dels casos (envoltant els 35 anys a l'inici de la sèrie i envoltant els 40 a finals)

Selecció de figures



