



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Direcció General de Salut Pública i Participació

Registre de càncer de Mallorca

Taules 2001-2012
incidència i mortalitat

Palma, agost 2016

Agraïments

El Registre poblacional de càncer de Mallorca va ésser creat l'any 1989 pel Grup d'estudis del càncer colorectal. Des de l'any 2008 forma part de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut.

El nostre agraïment més sincer als Hospitals Son Espases, Manacor, Son Llàtzer i Inca; a les Clíriques Rotger, Policlínica, Juaneda i Palma Planas; als Hospitals Joan March i General i al Institut Balear d'Estadística. Especialment, el nostre agraïment als Registres de tumors de Son Espases i Manacor, als serveis d'Anatomia Patològica, Hematologia i Oncologia de tots els hospitals públics i privats, al servei d'Oncologia Pediàtrica de Son Espases, als serveis d'Admissions dels hospitals públics, als Serveis Centrals de GESMA, a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, i al servei de Demografia del IBESTAT.

És la voluntat de la Direcció General de Salut Pública i Participació que el Registre de càncer de Mallorca estigui a la disposició de tots els professionals sanitaris de la nostra comunitat autònoma per a la realització d'estudis i tesis doctorals que ens permetin avançar en el coneixement dels diferents tipus de càncer.

Per qualsevol aclariment o per obtenir més informació relacionada amb el Registre, podeu contactar amb: Maria Ramos Monserrat (telèfon: 971784182; mramos@dgsanita.caib.es <mailto:mramos@dgsanita.caib.es>).

Índex

Notes metodològiques

Taules 1- 24: Número de casos incidents per localització tumoral, grup d'edat i sexe

Taules 25-48: Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral, grup d'edat i sexe

Taules 49-72: Número de defuncions per localització tumoral, grup d'edat i sexe

Taules 73-96: Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral, grup d'edat i sexe

Notes metodològiques

Per a la presentació de dades hem utilitzat la desena revisió de la Classificació Internacional de Malalties (CIE-10), tot i que la codificació de casos s'ha fet segons la Classificació Internacional de Malalties per Oncologia (CIE-O) 3^a revisió. La conversió a CIE-10 es fa per tal de facilitar la comparació de les nostres dades amb les dades dels registres publicades a Cancer Incidence in Five Countries.

A més de les dades presentades en aquestes taules, disposem també de dades des de l'any 1988, publicades en anteriors monografies:

- El càncer a Mallorca 1997-2000. Incidència i mortalitat.
- El càncer a Mallorca 1993-1996. Incidència i Mortalitat.
- El càncer a Mallorca. Incidència i Mortalitat 1989.

Des de l'any 2000 no es registren els casos de càncer de pell basocel·lular ni escatós. No obstant, tenim una sèrie de casos d'aquestes entitats del període 1988 a 1999 i tenim recollits els casos dels anys següents, per la qual cosa eventualment es podria recuperar la sèrie.

Pel càlcul de les taxes s'ha utilitzat com a denominador una estimació per Mallorca feta per nosaltres a partir de les estimacions intercensals per les Illes Balears (Censos dels anys 1978, 1981 i 1991) i les estimacions de la població actual per les Illes Balears calculades a partir del Cens 2001. Per aquesta estimació s'han tingut en compte els pesos dels diferents grups d'edat en els padrons dels anys 1986, 1991, 1996, 2002, 2007 i 2010.

Les fórmules dels indicadors presentats es poden consultar a les publicacions anteriors del Registre.

Les abreviatures utilitzades són: CASO (Número de casos); S.E. (casos sense edat); T.B. (taxa bruta); T.A. (taxa ajustada a població mundial); T.A.eu (taxa ajustada a població europea); T.TR. (taxa truncada 35-64 anys); T.A.C. (taxa acumulada fins als 74 anys).

Taula 1. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2001

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2001-2001		ICD-10		25/04/2013	
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD		
C00	Llavi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C00		
C01-02	Llengua	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5,0	C01-02		
C03-06	Cavitat oral	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	2	1	1	9,0	C03-06		
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3,0	C07-08		
C09	Amigdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C09		
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C10		
C11	Nasofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,0	C11		
C12-13	Hipofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C12-13		
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C14		
C15	Esòfag	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	3	11,0	C15		
C16	Estómac	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	6	6	5	5	30,0	C16		
C17	Budell prim	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C17		
C18	Còlon	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	2	3	9	12	14	29	20	23 122,0	C18		
C19-20	Recte	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	3	7	3	7	8	9	11	56,0	C19-20		
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	5,0	C21		
C22	Fetge	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	2	4	6	3	1	22,0	C22		
C23-24	Bufeta i vies biliars	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	6	8	22,0	C23-24		
C25	Pàncrees	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	0	1	6	9	8	32,0	C25		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C30-31		
C32	Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3,0	C32		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	9	1	5	4	10	3	5	51,0	C33-34		
C37-38	Altres òrgans toràcics	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4,0	C37-38		
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4,0	C40-41		
C43	Melanoma de pell	43	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	4	3	3	4	3	2	4	2	3	0	43,0	C43		
C45	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C45		
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46		
C47,C49	Teixits tous	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	8,0	C47,C49		
C50	Mama	337	1	0	0	0	0	0	1	3	12	18	20	32	43	31	31	34	43	27	21	20	337,0	C50		
C51	Vulva	18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	2	0	4	1	5	18,0	C51		
C52	Vagina	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3,0	C52		
C53	Coll uteri	44	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	3	3	3	3	6	3	1	1	1	44,0	C53		
C54	Cos uteri	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	10	8	5	13	6	5	5	3	63,0	C54		
C55	Úter SAI	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4,0	C55		
C56	Ovari	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	4	4	8	8	8	3	4	53,0	C56		
C57	Altres òrgans genitals fem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C57		
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58		
C64	Ronyó	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	2	1	0	11,0	C64		
C65	Pelvis renal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C65		
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C66		
C67	Bufeta urinària	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	4	4	6	0	2	24,0	C67		
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C68		
C69	Ull	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,0	C69		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	15	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	1	1	1	5	0	1	15,0	C70-72		
C73	Tiroides	21	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5	3	0	1	1	1	1	1	0	2	21,0	C73		
C74	Glàndula adrenal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C74		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75		
C81	Linfoma hodgkinià	4	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	C81		
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinià	39	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	2	3	2	1	6	9	7	3	0	39,0	C82-85,C96		
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,0	C88		
C90	Mieloma múltiple	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1	4	3	1	0	15,0	C90		
C91	Leucèmia limfoide	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4	2	5	1	18,0	C91		
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	25	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	1	0	2	2	2	2	3	5	25,0	C92-94		
C95	Leucèmia no especificada	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	5,0	C95		
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	2	3	1	3	0	14,0	D45,47.1.3		
D46	Sd mielodisplàsics	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	3	5	4	4	3	24,0	D46		
C26,39,48,76	Primari desconegut	35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	2	7	7	2	9	35,0			
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1213	1	1	2	3	1	5	4	10	33	42	68	74	95	93	92	124	154	164	120	1271213,0		C00-96(		

Taula 2. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2001

Taula 3. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2002

REGISTRE DE CÀNCER MALLORCA

25/04/2013

NOMBRE DE CASOS		INCIDÈNCIA		DONES																	2002-2002		ICD-10										85+ N-ANY		ICD
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY												
C00	Llavi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4,0										C00		
C01-02	Llengua	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	1	6,0										C01-02		
C03-06	Cavitat oral	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	1	2	9,0										C03-06		
C07-08	Gland salivals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C07-08		
C09	Amígdala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3,0										C09		
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C10		
C11	Nasofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0										C11		
C12-13	Hipofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,0										C12-13		
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C14		
C15	Esòfag	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	5,0										C15		
C16	Estómac	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	6	10	7	30,0										C16		
C17	Budell prim	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0										C17		
C18	Còlon	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	10	8	18	19	9	16	14	110,0										C18		
C19-20	Recte	58	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	5	1	4	4	8	10	13	6	58,0										C19-20		
C21	Anus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	4,0										C21		
C22	Fetge	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4	6	2	22,0										C22		
C23-24	Bufeta i vies biliars	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	2	5	5	19,0										C23-24		
C25	Pàncrees	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	2	1	5	10	13	3	42,0										C25		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0										C30-31		
C32	Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3,0										C32		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	61	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	7	3	6	6	7	10	8	3	61,0										C33-34		
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0										C37-38		
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4,0										C40-41		
C43	Melanoma de pell	35	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	1	3	3	4	4	1	2	2	2	35,0										C43		
C45	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C45		
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0										C46		
C47,C49	Teixits tous	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	8,0										C47,C49		
C50	Mama	315	0	0	0	0	0	0	0	1	11	20	26	24	37	38	30	18	32	34	25	19	315,0										C50		
C51	Vulva	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	2	9,0										C51		
C52	Vagina	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3,0										C52		
C53	Coll uteri	43	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	8	2	5	5	5	3	1	0	0	43,0										C53		
C54	Cos uteri	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	10	12	13	6	9	1	63,0										C54		
C55	Úter SAI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	5,0										C55		
C56	Ovari	40	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	5	5	4	3	7	4	3	2	40,0										C56		
C57	Altres òrgans genitals fem	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	6,0										C57		
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C58		
C64	Ronyó	17	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0	1	2	0	2	4	17,0										C64		
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2,0										C65		
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C66		
C67	Bufeta urinària	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	8	4	4	7	30,0										C67		
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0										C68		
C69	Ull	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,0										C69		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0																							

Taula 5. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2003

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2003-2003		ICD-10		85+ N-ANY		ICD	25/04/2013
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY					
C00	Llavi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2,0			C00	
C01-02	Llengua	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	5,0				C01-02	
C03-06	Cavitat oral	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5,0				C03-06	
C07-08	Gland salivals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0				C07-08	
C09	Amigdala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3,0				C09	
C10	Altres orofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2,0				C10	
C11	Nasofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0				C11	
C12-13	Hipofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	5,0				C12-13	
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				C14	
C15	Esòfag	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	6,0				C15	
C16	Estómac	35	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2	9	7	6	5	35,0				C16	
C17	Budell prim	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,0				C17	
C18	Còlon	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	9	12	9	18	25	20	18	18	136,0				C18	
C19-20	Recte	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	7	7	5	8	8	5	3	53,0				C19-20	
C21	Anus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,0				C21	
C22	Fetge	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	2	5	1	20,0				C22	
C23-24	Bufeta i vies biliars	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	3	4	6	19,0				C23-24	
C25	Pàncrees	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	7	30,0				C25	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				C30-31	
C32	Laringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0				C32	
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	56	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	4	4	5	6	6	7	7	4	56,0				C33-34	
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0				C37-38	
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,0				C40-41	
C43	Melanoma de pell	23	2	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	3	3	0	3	2	0	2	2	0	23,0				C43	
C45	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				C45	
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0				C46	
C47,C49	Teixits tous	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2,0				C47,C49	
C50	Mama	327	0	0	0	0	0	0	1	2	7	13	31	46	33	33	30	27	29	37	17	21	327,0				C50	
C51	Vulva	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	3	3	14,0				C51	
C52	Vagina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0				C52	
C53	Coll uteri	37	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	6	3	1	1	3	2	4	3	0	37,0				C53	
C54	Cos uteri	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	8	11	10	13	13	9	8	5	80,0				C54	
C55	Úter SAI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0				C55	
C56	Ovari	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	4	7	9	8	6	3	0	44,0				C56	
C57	Altres òrgans genitals fem	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5,0				C57	
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				C58	
C64	Ronyó	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	2	0	2	7	0	1	19,0				C64	
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2,0				C65	
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				C66	
C67	Bufeta urinària	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	1	3	7	5	7	32,0				C67	
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3,0				C68	
C69	Ull	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	3,0				C69	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	4	2	1	2	2	2	3	22,0				C70-72	
C73	Tiroides	28	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	1	2	4	4	2	4	0	0	0	0	28,0				C73	
C74	Glàndula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,0				C74	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				C75	
C81	Linfoma hodgkinià	13	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	3	0	0	0	3	1	1	0	0	13,0				C81	
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinià	45	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	1	5	14	9	5	2	45,0				C82-85,C96	
C88	M immunoproliferatives	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3,0				C88	
C90	Mieloma múltiple	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	3	2	1	2	15,0				C90	
C91	Leucèmia limfoide	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	2	2	4	6	1	20,0				C91	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	3	13,0				C92-94	
C95	Leucèmia no especificada	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	6,0				C95	
D45,47.1,.3	Sd mieloproliferatiu	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	1	3	3	0	17,0				D45,47.1,.3	
D46	Sd mielodisplàsics	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	4	4	5	19,0				D46	
C26,39,48,76	Primari desconegut	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	6	6	7	13	40,0					
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1225	2	0	1	2	0	1	5	7	27	39	54	82	94	105	107	131	155	165	131	117	1225,0				C00-96(-	

Taula 6. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2003

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																										
NOMBRE DE CASOS	INCIDÈNCIA	HOMES	2003-2003																ICD-10							
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD			
C00	Llavi	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	3	2	1	4	1	1	20,0	C00			
C01-02	Llengua	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	5	0	0	0	1	16,0	C01-02			
C03-06	Cavitat oral	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	5	0	1	2	1	1	0	17,0	C03-06			
C07-08	Gland salivals	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	5,0	C07-08			
C09	Amígdala	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	7,0	C09			
C10	Altres orofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3,0	C10			
C11	Nasofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	5,0	C11			
C12-13	Hipofaringe	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3	3	1	0	0	0	0	13,0	C12-13			
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C14			
C15	Esòfag	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	1	5	3	1	2	28,0	C15			
C16	Estómac	58	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	3	5	7	8	10	10	6	58,0	C16			
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	5,0	C17			
C18	Còlon	157	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	7	12	15	14	28	31	23	15	157,0	C18			
C19-20	Recte	82	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	11	12	6	13	15	8	6	82,0	C19-20			
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	5,0	C21			
C22	Fetge	68	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	6	8	3	13	11	13	5	68,0	C22			
C23-24	Bufeta i vies biliars	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	9	1	2	17,0	C23-24				
C25	Pàncrees	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	6	5	10	7	4	45,0	C25			
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2,0	C30-31			
C32	Larínge	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	6	7	6	5	3	1	1	43,0	C32			
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	331	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	19	29	31	41	53	59	43	28	16	331,0	C33-34			
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C37-38			
C40-41	Os i cartilags	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C40-41			
C43	Melanoma de pell	40	0	0	0	0	0	2</																		

Taula 7. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2004

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2004-2004										ICD-10		85+ N-ANY		25/04/2013	
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY											ICD		
C00	Llavi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3,0	C00												
C01-02	Llengua	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	1	1	8,0	C01-02												
C03-06	Cavitat oral	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	2	0	0	2	11,0	C03-06												
C07-08	Gland salivals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C07-08												
C09	Amigdala	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	5,0	C09												
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C10												
C11	Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C11												
C12-13	Hipofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C12-13												
C14	Faringe i boca no especif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C14												
C15	Esòfag	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	4,0	C15												
C16	Estómac	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	5	5	3	3	8	6	38,0	C16												
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	5,0	C17												
C18	Còlon	138	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	8	6	14	13	21	24	24	20	138,0	C18													
C19-20	Recte	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	7	5	8	8	6	43,0	C19-20												
C21	Anus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2,0	C21												
C22	Fetge	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	4	5	6	0	22,0	C22												
C23-24	Bufeta i vies biliars	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	3	5	3	6	23,0	C23-24												
C25	Pàncrees	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	33,0	C25												
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,0	C30-31												
C32	Laringe	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,0	C32												
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	77	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	9	8	8	13	10	7	4	6	77,0	C33-34												
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3,0	C37-38												
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4,0	C40-41												
C43	Melanoma de pell	35	0	0	0	1	0	0	2	4	3	5	2	3	6	3	1	2	2	1	0	35,0	C43													
C45	Mesotelioma	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4,0	C45												
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46												
C47,C49	Teixits tous	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	6,0	C47,C49												
C50	Mama	329	1	0	0	0	0	0	2	6	20	38	34	33	43	29	26	26	20	26	25	329,0	C50													
C51	Vulva	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	3	4	5	18,0	C51												
C52	Vagina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C52												
C53	Coll uteri	45	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	2	9	5	2	1	3	3	4	2	45,0	C53													
C54	Cos uteri	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	10	13	10	10	4	9	3	71,0	C54												
C55	Úter SAI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,0	C55												
C56	Ovari	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7	7	3	2	5	5	6	6	2	47,0	C56												
C57	Altres òrgans genitals fem	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3,0	C57												
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58												
C64	Ronyó	30	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	1	1	4	7	3	3	30,0	C64												
C65	Pelvis renal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	6,0	C65												
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C66												
C67	Bufeta urinària	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	7	4	2	26,0	C67												
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C68												
C69	Ull	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,0	C69												
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	21	0	1	1	0	0	2	2	0	1	1	0	2	1	0	3	0	2	4	1	0	21,0	C70-72												
C73	Tiroides	30	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	4	3	0	3	1	5	0	0	0	0	30,0	C73												
C74	Glàndula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C74												
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75												
C81	Linfoma hodgkinià	10	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	10,0	C81												
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinià	54	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	3	4	2	4	6	3	4	8	11	3	54,0	C82-85,C96												
C88	M immunoproliferatives	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3,0	C88												
C90	Mieloma múltiple	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	4	2	4	2	17,0	C90												
C91	Leucèmia limfoide	21	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	4	3	21,0	C91												
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0	3	1	3	2	16,0	C92-94												
C95	Leucèmia no especificada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C95												
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	4	1	1	0	12,0	D45,47.1,.3												
D46	Sd mielodisplàsics	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	4	6	9	25,0	D46												
C26,39,48,76	Primari desconegut	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1	8	9	13	41,0													
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1305	2	3	4	2	5	7	6	11	26	49	75	82	101	113	114	113	148	149	162	1331	1305,0	C00-96(-												

Taula 8. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2004

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		HOMES																			2004-2004										ICD-10						
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD															
C00	Llavi	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	5	2	2	16,0	C00														
C01-02	Llengua	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	1	0	1	0	12,0	C01-02														
C03-06	Cavitat oral	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	2	1	3	1	1	1	19,0	C03-06														
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3,0	C07-08														
C09	Amígdala	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	6,0	C09															
C10	Altres orofaringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4,0	C10														
C11	Nasofaringe	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	8,0	C11														
C12-13	Hipofaringe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	0	1	1	0	0	0	0	11,0	C12-13														
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C14														
C15	Esòfag	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	5	3	3	3	1	3	26,0	C15															
C16	Estómac	56	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	4	4	5	5	11	10	7	3	56,0	C16															
C17	Budell prim	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C17														
C18	Còlon	182	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6	17	12	26	44	32	14	18	182,0	C18															
C19-20	Recte	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	14	14	21	15	12	7	108,0	C19-20															
C21	Anus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	6,0	C21															
C22	Fetge	43	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	5	6	6	9	3	2	43,0	C22															
C23-24	Bufeta i vies biliars	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	7	2	2	18,0	C23-24															
C25	Pàncrees	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	7	5	6	8	3	3	43,0	C25															
C30-31	Cavitats nasals i sinus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3,0	C30-31															
C32	Laringe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	11	5	10	4	5	1	1	50,0	C32															
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	343	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11	20	22	45	38	49	61	38	28	27	343,0	C33-34															
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C37-38															
C40-41	Os i cartilags	3	0	0	0	0	0</																																

Taula 9. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2005

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2005-2005		ICD-10		85+ N-ANY		ICD		25/04/2013
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD	ICD	ICD	ICD	ICD	
C00	Llavi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	4,0	C00	C00			
C01-02	Llengua	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	5,0	C01-02	C01-02				
C03-06	Cavitat oral	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	2	8,0	C03-06	C03-06				
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3,0	C07-08	C07-08				
C09	Amigdala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,0	C09	C09				
C10	Altres orofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C10	C10				
C11	Nasofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C11	C11				
C12-13	Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C12-13	C12-13				
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C14	C14				
C15	Esòfag	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	5,0	C15	C15				
C16	Estómac	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	4	6	9	6	1	34,0	C16	C16				
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	5,0	C17	C17				
C18	Còlon	122	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	7	8	9	10	13	26	16	21	122,0	C18	C18					
C19-20	Recte	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	3	6	10	9	6	56,0	C19-20	C19-20					
C21	Anus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4,0	C21	C21				
C22	Fetge	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5	3	4	2	21,0	C22	C22				
C23-24	Bufeta i vies biliars	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	7	5	5	24,0	C23-24	C23-24				
C25	Pàncrees	44	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	3	7	6	11	6	5	44,0	C25	C25				
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C30-31	C30-31				
C32	Laringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2,0	C32	C32				
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	81	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	8	12	8	12	7	6	8	8	5	81,0	C33-34	C33-34				
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,0	C37-38	C37-38				
C40-41	Os i cartilags	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C40-41	C40-41				
C43	Melanoma de pell	51	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	3	5	7	4	4	3	7	2	4	1	51,0	C43	C43				
C45	Mesotelioma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2,0	C45	C45				
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46	C46				
C47,C49	Teixits tous	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	8,0	C47,C49	C47,C49				
C50	Mama	389	0	0	0	0	0	1	1	6	20	23	51	36	46	36	25	46	38	23	37	389,0	C50	C50					
C51	Vulva	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	4	2	13,0	C51	C51				
C52	Vagina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C52	C52				
C53	Coll uteri	47	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	6	8	2	3	2	2	4	4	4	0	47,0	C53	C53				
C54	Cos uteri	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	9	8	5	12	9	5	5	62,0	C54	C54				
C55	Úter SAI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C55	C55				
C56	Ovari	59	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	12	6	1	5	7	9	5	4	59,0	C56	C56					
C57	Altres òrgans genitals fem	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,0	C57	C57				
C58	Placenta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C58	C58				
C64	Ronyó	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	1	3	2	3	1	19,0	C64	C64				
C65	Pelvis renal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3,0	C65	C65				
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C66	C66				
C67	Bufeta urinària	30	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	2	2	0	3	1	6	3	7	30,0	C67	C67					
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C68	C68				
C69	Ull	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C69	C69				
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	16	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	1	0	2	5	0	1	16,0	C70-72	C70-72				
C73	Tiroides	27	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	3	3	1	4	3	1	2	1	0	27,0	C73	C73				
C74	Glàndula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C74	C74				
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75	C75				
C81	Linfoma hodgkinià	9	0	0	0	1	0	1	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9,0	C81	C81				
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinià	43	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	1	3	5	4	9	2	4	2	5	43,0	C82-85,C96	C82-85,C96				
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C88	C88				
C90	Mieloma múltiple	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	2	6	3	3	3	24,0	C90	C90				
C91	Leucèmia limfoide	19	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	2	19,0	C91	C91				
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	14	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	1	0	0	0	2	1	4	14,0	C92-94	C92-94					
C95	Leucèmia no especificada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C95	C95				
D45,47.1,.3	Sd mieloproliferatiu	18	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	1	2	2	3	3	2	18,0	D45,47.1,.3	D45,47.1,.3				
D46	Sd mielodisplàsics	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	7	4	19,0	D46	D46				
C26,39,48,76	Primari desconegut	37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	3	2	6	7	9	37,0						
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1346	1	3	0	2	1	5	6	16	25	47	63	109	115	119	118	107	155	179	134	141	1346,0	C00-96(-	C00-96(-				

Taula 10. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2005

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		HOMES																	2005-2005		ICD-10		85+ N-ANY		25/04/2013	
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD				
C00	Llavi	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	2	1	4	14,0	C00				
C01-02	Llengua	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	4	2	3	2	0	0	0	18,0	C01-02				
C03-06	Cavitat oral	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	0	0	3	2	16,0	C03-06				
C07-08	Gland salivals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,0	C07-08				
C09	Amigdala	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	0	1	0	1	0	10,0	C09				
C10	Altres orofaringe	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	7,0	C10				
C11	Nasofaringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4,0	C11				
C12-13	Hipofaringe	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	2	0	1	0	0	10,0	C12-13				
C14	Faringe i boca no especif	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C14				
C15	Esòfag	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	3	4	4	1	0	25,0	C15				
C16	Estómac	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	7	13	8	7	3	50,0	C16				
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	5,0	C17				
C18	Còlon	145	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2	4	4	12	14	15	26	30	18	11	145,0	C18				
C19-20	Recte	98	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	11	12	15	18	17	9	4	98,0	C19-20				
C21	Anus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	1	0	0	0	7,0	C21				
C22	Fetge	57	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	3	6	5	10	12	5	3	2	57,0	C22				
C23-24	Bufeta i vies biliars	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	1	3	2	13,0	C23-24				
C25	Pàncrees	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	6	7	7	4	5	2	42,0	C25				
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C30-31				
C32	Laringe	60	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	11	10	8	10	6	3	1	60,0	C32				
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	343	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	11	28	41	47	47	55	45	34	26	343,0	C33-34				
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3,0	C37-38				
C40-41	Os i cartilags	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3,0	C40-41				
C43	Melanoma de pell	31	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	3	3	3	4	1	2	3	1	6	31,0	C43				
C45	Mesotelioma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3,0	C45				
C46	Sarcoma de Kaposi	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	8,0	C46				
C47,C49	Teixits tous	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	8,0	C47,C49				
C50	Mama	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2,0	C50				
C60	Penis	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	5,0	C60				
C61	Pròstata	391	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	32	51	64	92	70	44	21	391,0	C61				
C62	Testicle	22	0	0	1	0	0	0	1	4	8	4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	22,0	C62				
C63	Altres genitals masc	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	C63				
C64	Ronyó	45	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	2	6	4	3	7	2	6	4	5	0	45,0	C64				
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2,0	C65				
C66	Urèter	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	5,0	C66				
C67	Bufeta urinària	149	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	18	27	24	13	16	17	18	149,0	C67				
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C68				
C69	Ull	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4,0	C69				
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	5	4	2	1	3	2	0	22,0	C70-72				
C73	Tiroides	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1	1	1	1	0	1	11,0	C73				
C74	Glàndula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C74				
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75				
C81	Limfoma hodgkinia	12	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	2	0	2	1	0	0	12,0	C81				
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	58	1	0	2	1	1	1	0	3	3	6	2	1	4	7	3	5	8	6	4	0	58,0	C82-85,C96				
C88	M immunoproliferatives	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3,0	C88				
C90	Mieloma múltiple	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	1	2	3	16,0	C90				
C91	Leucèmia limfoide	21	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	3	1	1	4	0	2	1	4	0	21,0	C91				
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	25	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	2	2	3	3	2	6	1	25,0	C92-94				
C95	Leucèmia no especificada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C95				
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1	1	1	1	0	10,0	D45,47.1,.3				
D46	Sd mielodisplàsics	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	6	6	5	25,0	D46				
C26,39,48,76	Primari desconegut	41	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	5	3	5	6	6	41,0					
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1857	7	3	5	4	2	3	6	18	26	31	36	68	109	194	235	239	302	252	192	1251857,0		C00-96(-				

Taula 11. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2006

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2006-2006		ICD-10		25/04/2013	
NOMBRE DE CASOS		CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD		
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL																									
C00	Llavi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3,0	C00		
C01-02	Llengua	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4,0	C01-02		
C03-06	Cavitat oral	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2	7,0	C03-06		
C07-08	Gland salivals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2,0	C07-08		
C09	Amigdala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3,0	C09		
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C10		
C11	Nasofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C11		
C12-13	Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C12-13		
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C14		
C15	Esòfag	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4,0	C15		
C16	Estómac	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	2	3	5	5	6	3	32,0	C16		
C17	Budell prim	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3,0	C17		
C18	Còlon	144	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	7	11	18	14	18	22	20	21	144,0	C18		
C19-20	Recte	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	6	7	7	12	10	14	2	62,0	C19-20		
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	5,0	C21		
C22	Fetge	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	8	4	4	26,0	C22		
C23-24	Bufeta i vies biliars	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	9	8	5	29,0	C23-24		
C25	Pàncrees	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	3	2	8	7	6	35,0	C25		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2,0	C30-31		
C32	Laringe	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	1	8,0	C32		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	63	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	9	13	5	5	8	9	3	2	63,0	C33-34		
C37-38	Altres òrgans toràcics	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	5,0	C37-38		
C40-41	Os i cartilags	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3,0	C40-41		
C43	Melanoma de pell	34	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	4	5	3	4	3	3	0	1	34,0	C43		
C45	Mesotelioma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3,0	C45		
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46		
C47,C49	Teixits tous	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1	8,0	C47,C49		
C50	Mama	362	2	0	0	0	0	0	0	4	10	23	23	47	48	43	35	26	33	27	16	25	362,0	C50		
C51	Vulva	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	2	2	2	12,0	C51		
C52	Vagina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2,0	C52		
C53	Coll uterí	52	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	10	6	5	2	6	2	1	4	1	3	52,0	C53		
C54	Cos uterí	93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	16	12	12	17	14	7	5	93,0	C54		
C55	Úter SAI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	5,0	C55			
C56	Ovari	57	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	7	6	5	6	3	8	5	4	3	57,0	C56		
C57	Altres òrgans genitals fem	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3,0	C57		
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58		
C64	Ronyó	22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	6	3	2	1	0	22,0	C64		
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2,0	C65		
C66	Urèter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C66		
C67	Bufeta urinària	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	2	9	5	7	32,0	C67		
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3,0	C68		
C69	Ull	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3,0	C69		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	25	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	3	3	3	2	3	4	25,0	C70-72		
C73	Tiroides	24	1	0	0	0	0	2	1	1	2	3	4	2	1	3	2	0	1	0	1	0	24,0	C73		
C74	Glàndula adrenal	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2,0	C74		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75		
C81	Limfoma hodgkinià	12	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	12,0	C81		
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinià	55	0	0	0	1	0	2	0	2	0	4	2	4	3	8	4	4	6	9	2	4	55,0	C82-85,C96		
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C88		
C90	Mieloma múltiple	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	7	3	4	5	24,0	C90		
C91	Leucèmia limfoide	12	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	3	1	12,0	C91		
C92-94	Leucèmia mielòide (total)	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	2	0	1	8,0	C92-94		
C95	Leucèmia no especificada	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4,0	C95		
D45,47.1,.3	Sd mieloproliferatius	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	3	4	3	4	21,0	D45,47.1,.3		
D46	Sd mielodisplàsics	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	3	13,0	D46		
C26,39,48,76	Primari desconegut	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	6	5	4	10	33,0			
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1370	9	1	2	4	2	6	3	16	29	47	59	96	108	139	129	116	156	178	133	137	1370,0	C00-96(		

Taula 12. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2006

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		HOMES		2006-2006															ICD-10		25/04/2013	
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	3	2	2	2	2	22,0	C00
C01-02	Llengua	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	2	2	2	3	0	1	1	18,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	2	1	1	1	0	1	14,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,0	C07-08
C09	Amigdala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3,0	C09
C10	Altres orofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2,0	C10
C11	Nasofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5,0	C11
C12-13	Hipofaringe	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	1	7,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5,0	C14
C15	Esòfag	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	3	4	3	3	1	1	28,0	C15
C16	Estómac	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	5	5	4	5	2	3	41,0	C16
C17	Budell prim	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3,0	C17
C18	Còlon	171	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	4	10	18	18	22	30	26	17	16	171,0	C18
C19-20	Recte	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	11	11	14	24	17	8	6	103,0	C19-20
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5,0	C21
C22	Fetge	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	7	10	10	8	8	2	3	62,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	2	3	3	4	1	18,0	C23-24
C25	Pàncrees	57	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	6	11	9	5	7	4	7	57,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C30-31
C32	Laringe	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	9	10	6	4	7	4	2	4	53,0	C32
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	395	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	32	50	59	61	75	36	42	15	395,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	38	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	2	5	2	7	3	4	5	1	1	1	38,0	C43
C45	Mesotelioma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6,0	C46
C47,C49	Teixits tous	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	2	1	11,0	C47,C49
C50	Mama	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	5,0	C50
C60	Penis	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	8,0	C60
C61	Pròstata	430	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	35	75	81	102	56	34	15	430,0	C61
C62	Testicle	22	0	0	0	0	0	0	2	4	8	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22,0	C62
C63	Altres genitals masc	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	C63
C64	Ronyó	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	8	6	11	8	2	7	1	57,0	C64
C65	Pelvis renal	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	5,0	C65
C66	Urèter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3,0	C66
C67	Bufeta urinària	199	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	12	24	24	39	32	29	15	16	199,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	5,0	C68
C69	Ull	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	25	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	4	1	5	2	0	4	1	2	25,0	C70-72
C73	Tiroides	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	0	3	1	0	0	14,0	C73
C74	Glàndula adrenal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75
C81	Limfoma hodgkinià	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	6,0	C81
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinià	60	0	0	0	0	2	1	3	5	1	5	3	4	4	7	6	4	8	5	2	60,0	C82-85,C96	
C88	M immunoproliferatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C88
C90	Mieloma múltiple	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	4	3	4	1	4	2	27,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	18	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	2	3	3	2	1	18,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	2	1	1	0	4	1	2	18,0	C92-94	
C95	Leucèmia no especificada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2,0	C95	
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	10,0	D45,47.1,.3
D46	Sd mielodisplàsics	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	3	6	16,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	5	5	8	8	37,0	
C00-96(-	Totes exc pell no mel	2052	16	0	1	1	2	5	8	14	21	21	47	83	156	221	273	302	341	238	177	1252052,0	C00-96(-	

Taula 13. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2007

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2007-2007		ICD-10										25/04/2013	
NOMBRE DE CASOS		CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD										
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL																																	
C00	Llavi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3,0	C00										
C01-02	Llengua	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	6,0	C01-02											
C03-06	Cavitat oral	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	0	11,0	C03-06											
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,0	C07-08											
C09	Amigdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C09											
C10	Altres orofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C10											
C11	Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C11											
C12-13	Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C12-13											
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C14											
C15	Esòfag	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	7,0	C15											
C16	Estómac	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	3	10	3	6	34,0	C16											
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5,0	C17											
C18	Còlon	115	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	10	8	12	19	11	16	115,0	C18											
C19-20	Recte	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	4	6	11	6	8	7	54,0	C19-20											
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5,0	C21											
C22	Fetge	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	6	5	6	26,0	C22											
C23-24	Bufeta i vies biliars	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	6	8	31,0	C23-24											
C25	Pàncrees	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	7	4	3	34,0	C25											
C30-31	Cavitats nasals i sinus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3,0	C30-31											
C32	Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3,0	C32											
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	75	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	6	11	13	5	8	7	3	75,0	C33-34											
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3,0	C37-38											
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4,0	C40-41											
C43	Melanoma de pell	45	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	5	2	2	5	2	3	2	5	45,0	C43											
C45	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C45											
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46											
C47,C49	Teixits tous	7	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7,0	C47,C49											
C50	Mama	396	2	0	0	0	0	0	1	3	6	20	38	46	34	50	40	34	28	37	28	396,0	C50											
C51	Vulva	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	11,0	C51											
C52	Vagina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C52											
C53	Coll uterí	43	1	0	0	0	0	0	0	2	6	4	4	2	7	7	3	3	0	2	1	43,0	C53											
C54	Cos uterí	71	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	13	7	7	6	9	13	71,0	C54											
C55	Úter SAI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,0	C55											
C56	Ovari	47	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	7	5	1	5	4	7	4	47,0	C56											
C57	Altres òrgans genitals fem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C57											
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58											
C64	Ronyó	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	1	4	1	1	18,0	C64											
C65	Pelvis renal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6,0	C65											
C66	Urèter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C66											
C67	Bufeta urinària	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	2	4	4	6	35,0	C67											
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C68											
C69	Ull	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4,0	C69											
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	0	3	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	0	2	1	2	4	4	22,0	C70-72											
C73	Tiroides	31	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	4	4	4	4	3	0	2	0	0	31,0	C73											
C74	Glàndula adrenal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	4,0	C74											
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75											
C81	Limfoma hodgkinià	7	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	7,0	C81											
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinià	58	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	3	5	3	6	6	6	8	6	58,0	C82-85,C96											
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C88											
C90	Mieloma múltiple	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	1	5	3	0	16,0	C90											
C91	Leucèmia limfoide	18	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	2	1	2	18,0	C91											
C92-94	Leucèmia mielòide (total)	14	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0	1	1	0	0	1	1	1	2	0	14,0	C92-94											
C95	Leucèmia no especificada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C95											
D45,47.1,.3	Sd mieloproliferatiu	22	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	1	2	1	2	5	3	22,0	D45,47.1,.3											
D46	Sd mielodisplàsics	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	7,0	D46											
C26,39,48,76	Primari desconegut	41	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	2	2	1	3	4	7	41,0												
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1354	8	1	4	6	2	1	6	20	34	37	78	109	101	140	125	108	142	149	135	1481354,0	C00-96(-											

Taula 15. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2008

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		DONES																	2008-2008		ICD-10										03/06/2013	
NOMBRE DE CASOS	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD										
C00	Llavi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3,0	C00										
C01-02	Llengua	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	4,0	C01-02										
C03-06	Cavitat oral	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	6,0	C03-06										
C07-08	Gland salivals	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C07-08										
C09	Amigdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C09										
C10	Altres orofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2,0	C10										
C11	Nasofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C11										
C12-13	Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C12-13										
C14	Faringe i boca no especif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C14										
C15	Esòfag	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2,0	C15										
C16	Estómac	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	3	1	2	6	11	10	40,0	C16										
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	5,0	C17										
C18	Còlon	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	7	11	11	20	27	29	16	131,0	C18										
C19-20	Recte	46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	10	6	5	8	46,0	C19-20										
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5,0	C21										
C22	Fetge	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	2	3	2	15,0	C22										
C23-24	Bufeta i vies biliars	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	3	3	15,0	C23-24										
C25	Pàncrees	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	5	4	5	5	5	34,0	C25										
C30-31	Cavitats nasals i sinus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3,0	C30-31										
C32	Laringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C32										
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	86	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	11	14	6	9	9	10	6	5	86,0	C33-34										
C37-38	Altres òrgans toràcics	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4,0	C37-38										
C40-41	Os i cartilags	7	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7,0	C40-41									
C43	Melanoma de pell	34	1	0	0	0	0	0	1	2	1	3	3	0	5	2	3	3	1	3	3	3	34,0	C43										
C45	Mesotelioma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C45										
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46										
C47,C49	Teixits tous	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	7,0	C47,C49										
C50	Mama	399	3	0	0	0	0	0	0	2	13	15	32	48	56	43	47	34	28	33	22	23	399,0	C50										
C51	Vulva	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	0	1	4	5	17,0	C51										
C52	Vagina	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4,0	C52										
C53	Coll uteri	44	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	5	3	4	4	5	4	2	5	1	1	44,0	C53										
C54	Cos uteri	74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	7	10	11	11	10	4	7	74,0	C54										
C55	Úter SAI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C55										
C56	Ovari	59	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	7	4	9	9	4	7	8	2	59,0	C56										
C57	Altres òrgans genitals fem	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2,0	C57										
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58										
C64	Ronyó	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	1	4	2	1	2	20,0	C64										
C65	Pelvis renal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,0	C65										
C66	Urèter	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4,0	C66										
C67	Bufeta urinària	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	5	1	8	5	25,0	C67										
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3,0	C68										
C69	Ull	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,0	C69										
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	3	5	2	3	21,0	C70-72										
C73	Tiroides	27	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	6	0	1	3	0	0	2	1	0	27,0	C73										
C74	Glàndula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C74										
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75										
C81	Limfoma hodgkinia	14	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	14,0	C81										
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	55	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	4	9	12	5	9	5	3	55,0	C82-85,C96										
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,0	C88										
C90	Mieloma múltiple	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	4	1	5	3	2	21,0	C90										
C91	Leucèmia limfoide	15	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	3	1	2	15,0	C91										
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	3	2	1	13,0	C92-94										
C95	Leucèmia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C95										
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	5	1	4	3	3	1	25,0	D45,47.1,.3										
D46	Sd mielodisplàsics	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	0	8,0	D46										
C26,39,48,76	Primari desconegut	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2	0	3	6	8	11	35,0											
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1348	10	2	3	2	2	4	8	12	21	42	65	93	114	114	138	135	131	168	155	1291	1348,0	C00-96(-										

Taula 16. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2008

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		INCIDÈNCIA		HOMES																	2008-2008		ICD-10		85+ N-ANY		ICD	
NOMBRE DE CASOS		CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY					
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL																											
C00	Llavi	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	2	1	4	2	1	0	21,0			C00		
C01-02	Llengua	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	5	3	1	0	0	18,0			C01-02		
C03-06	Cavitat oral	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	3	0	1	0	1	1	21,0			C03-06		
C07-08	Gland salivals	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	6,0			C07-08		
C09	Amigdala	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	0	0	0	0	0	10,0			C09		
C10	Altres orofaringe	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	7,0			C10		
C11	Nasofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3,0			C11		
C12-13	Hipofaringe	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	7,0			C12-13		
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2,0			C14		
C15	Esòfag	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	4	4	5	1	1	28,0			C15		
C16	Estómac	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	3	9	7	9	9	4	6	58,0			C16		
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5,0			C17		
C18	Còlon	196	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	7	16	33	19	25	39	30	16	196,0			C18		
C19-20	Recte	84	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	10	14	11	12	18	7	5	84,0			C19-20		
C21	Anus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	3	0	0	0	7,0			C21		
C22	Fetge	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	8	7	6	12	11	8	2	65,0			C22		
C23-24	Bufeta i vies biliars	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	2	3	3	2	2	21,0			C23-24		
C25	Pàncrees	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	7	6	5	4	6	41,0			C25		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			C30-31		
C32	Laringe	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	8	8	9	2	5	3	51,0			C32		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	360	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	16	23	56	52	51	47	64	28	17	360,0			C33-34			
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3,0			C37-38		
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4,0			C40-41		
C43	Melanoma de pell	49	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	2	1	7	2	3	3	5	11	0	49,0			C43		
C45	Mesotelioma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0			C45		
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0			C46		
C47,C49	Teixits tous	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1	2	1	1	12,0			C47,C49		
C50	Mama	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3,0			C50		
C60	Penis	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	2	1	1	11,0			C60		
C61	Pròstata	373	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	40	73	69	68	62	21	18	373,0			C61		
C62	Testicle	23	0	0	0	0	0	1	0	2	10	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	23,0			C62		
C63	Altres genitals masc	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0			C63		
C64	Ronyó	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	6	11	7	10	7	2	0	53,0			C64		
C65	Pelvis renal	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	0	0	0	0	11,0			C65		
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			C66		
C67	Bufeta urinària	178	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	21	15	26	27	33	23	16	178,0			C67		
C68	Altres òrgans urinaris	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4,0			C68		
C69	Ull	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4,0			C69		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	28	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	1	4	2	3	2	1	5	28,0			C70-72		
C73	Tiroides	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	11,0			C73		
C74	Glàndula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			C74		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			C75		
C81	Limfoma hodgkinia	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6,0			C81		
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	59	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	5	5	6	11	10	5	4	1	59,0			C82-85,C96		
C88	M immunoproliferatives	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3,0			C88		
C90	Mieloma múltiple	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	3	1	4	0	17,0			C90		
C91	Leucèmia limfoide	25	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	4	0	4	3	2	25,0			C91		
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	27	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	4	8	3	0	27,0			C92-94		
C95	Leucèmia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			C95		
D45,47.1,.3	Sd mieloproliferatiu	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	2	2	2	1	17,0			D45,47.1,.3		
D46	Sd mielodisplàsic	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	12,0			D46		
C26,39,48,76	Primari desconegut	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	4	1	2	6	4	2	3	30,0					
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1979	6	1	6	2	3	4	1	4	21	35	42	85	114	225	289	270	282	304	174	111	1979,0			C00-96(-		

Taula 17. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2009

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4,0	C00
C01-02	Llengua	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	6,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	2	3	1	0	12,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,0	C07-08
C09	Amígdala	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,0	C09
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C10
C11	Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C11
C12-13	Hipofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2,0	C14
C15	Esòfag	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0	1	7,0	C15
C16	Estómac	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	4	3	5	8	16	6	45,0	C16
C17	Budell prim	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	6,0	C17
C18	Còlon	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	9	18	15	19	19	32	21	23	164,0	C18
C19-20	Recte	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	4	4	7	13	10	13	10	73,0	C19-20
C21	Anus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	1	7,0	C21
C22	Fetge	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	5	4	7	2	26,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	5	8	30,0	C23-24
C25	Pàncrees	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	6	0	7	4	6	9	42,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2,0	C30-31
C32	Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	78	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	6	11	11	7	5	8	8	4	8	78,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	34	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	4	3	2	4	1	4	4	3	2	34,0	C43
C44	Pell no melanoma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C44
C45	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46
C47,C49	Teixits tous	7	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	7,0	C47,C49
C50	Mama	394	0	0	0	0	1	0	2	8	17	43	63	45	43	47	19	26	29	25	26	394,0	C50	
C51	Vulva	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	3	1	4	14,0	C51	
C52	Vagina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,0	C52
C53	Coll uterí	45	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	5	5	4	3	1	1	7	2	1	45,0	C53	
C54	Cos uterí	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	13	12	9	11	9	7	4	81,0	C54
C55	Úter SAI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3,0	C55
C56	Ovari	37	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	4	4	3	5	3	6	2	1	37,0	C56	
C57	Altres òrgans genitals fem	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4,0	C57
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58
C64	Ronyó	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	6	1	3	3	4	2	2	2	29,0	C64
C65	Pelvis renal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	C65
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C66
C67	Bufeta urinària	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	2	2	3	7	24,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4,0	C68
C69	Ull	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	2	1	4	3	2	2	1	0	1	22,0	C70-72
C73	Tiroides	24	0	0	0	0	1	1	0	3	2	2	5	4	1	2	1	0	1	1	0	0	24,0	C73
C74	Glàndula adrenal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C75
C81	Linfoma hodgkinnià	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5,0	C81
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	5	9	1	6	11	8	3	55,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C88
C90	Mieloma múltiple	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	3	3	2	4	19,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	5,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	14	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	0	2	2	14,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	30	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	1	1	5	2	2	6	3	3	30,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	9,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	3	2	0	8	19,0	
C00-96,D45-47	Totes	1407	0	1	2	1	4	4	6	12	28	39	85	114	126	132	146	99	141	178	140	1491	1407,0	C00-96,D45-
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1406	0	1	2	1	4	4	6	12	28	39	85	114	126	132	146	99	141	178	140	1481	1406,0	C00-96(-

Taula 18. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2009

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	3	0	9,0	C00
C01-02	Llengua	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	4	1	3	3	0	1	19,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	4	1	1	0	2	0	18,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4,0	C07-08
C09	Amígdala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,0	C09
C10	Altres orofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	5,0	C10
C11	Nasofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C11
C12-13	Hipofaringe	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	0	1	0	0	10,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C14
C15	Esòfag	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	8	3	4	1	1	29,0	C15
C16	Estómac	55	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	8	6	7	4	6	9	6	55,0	C16
C17	Budell prim	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3,0	C17
C18	Còlon	183	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	9	12	25	20	24	34	37	15	183,0	C18
C19-20	Recte	125	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	6	14	17	25	23	14	16	3	125,0	C19-20
C21	Anus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	6,0	C21
C22	Fetge	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	7	9	9	6	13	10	4	3	71,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	1	3	5	1	18,0	C23-24
C25	Pàncrees	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	9	14	4	4	9	6	56,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2,0	C30-31
C32	Laringe	65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	10	10	13	10	6	6	2	3	65,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	15	28	37	53	58	50	53	27	24	350,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	38	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	6	0	5	4	4	4	2	3	3	38,0	C43
C44	Pell no melanoma	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	8,0	C44
C45	Mesotelioma	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5,0	C46
C47,C49	Teixits tous	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	5,0	C47,C49
C50	Mama	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	5,0	C50
C60	Penis	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	7,0	C60
C61	Pròstata	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	26	37	101	112	97	66	44	22	512,0	C61
C62	Testicle	17	0	0	0	0	0	0	3	7	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	C62
C63	Altres genitals masc	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C63
C64	Ronyó	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4	4	5	4	4	5	4	6	4	47,0	C64
C65	Pelvis renal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	6,0	C65
C66	Urèter	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2,0	C66
C67	Bufeta urinària	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	15	23	20	23	24	17	14	153,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	C68
C69	Ull	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	38	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	1	4	5	1	4	4	5	4	4	0	38,0	C70-72
C73	Tiroides	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	7,0	C73
C74	Glàndula adrenal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75
C81	Linfoma hodgkinia	22	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	6	3	3	0	1	1	0	2	0	1	22,0	C81
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	59	0	0	1	1	0	0	1	3	2	0	5	5	6	2	5	7	6	10	1	4	59,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C88
C90	Mieloma múltiple	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	4	5	3	1	27,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	24	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	4	3	4	24,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	1	4	5	5	2	24,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	1	1	4	2	0	18,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	1	9	1	19,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	5	0	3	4	2	5	23,0	
C00-96,D45-47	Totes	2124	0	0	3	2	3	4	5	14	18	22	49	90	144	188	322	324	303	284	217	132	2124,0	C00-96,D45-
C00-96(-	Totes exc pell no mel	2116	0	0	3	2	3	4	5	14	17	21	49	89	144	188	318	323	303	284	217	132	2116,0	C00-96(-

Taula 19. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2010

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C00
C01-02	Llengua	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	2	1	9,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	2	0	1	8,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4,0	C07-08
C09	Amígdala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3,0	C09
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C10
C11	Nasofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3,0	C11
C12-13	Hipofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C14
C15	Esòfag	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	4,0	C15
C16	Estómac	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	3	3	5	3	5	30,0	C16
C17	Budell prim	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C17
C18	Còlon	159	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	7	10	9	17	15	19	28	29	18	159,0	C18
C19-20	Recte	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	7	7	7	10	10	7	9	69,0	C19-20
C21	Anus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4,0	C21
C22	Fetge	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	4	9	6	0	4	33,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	3	2	2	2	14,0	C23-24
C25	Pàncrees	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	3	6	5	6	35,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C30-31
C32	Laringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	102	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	16	13	14	10	10	8	10	9	102,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	39	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	4	1	6	4	2	3	2	3	5	2	39,0	C43
C44	Pell no melanoma	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	6,0	C44
C45	Mesotelioma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C46
C47,C49	Teixits tous	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6,0	C47,C49
C50	Mama	408	1	0	0	0	0	0	0	1	10	17	38	58	39	56	47	38	28	26	20	29	408,0	C50
C51	Vulva	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	4	1	3	14,0	C51
C52	Vagina	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3,0	C52
C53	Coll uterí	45	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	5	4	5	4	4	2	1	1	3	45,0	C53
C54	Cos uterí	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	11	14	9	11	5	6	6	74,0	C54
C55	Úter SAI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,0	C55
C56	Ovari	45	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	4	4	3	5	4	1	5	3	9	45,0	C56
C57	Altres òrgans genitals fem	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3,0	C57
C58	Placenta	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C58
C64	Ronyó	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	2	1	2	3	4	1	20,0	C64
C65	Pelvis renal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3,0	C65
C66	Urèter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C66
C67	Bufeta urinària	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	2	4	2	5	24,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C68
C69	Ull	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	24	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	2	3	2	3	5	3	0	24,0	C70-72
C73	Tiroides	49	0	0	0	0	0	1	0	4	6	3	6	4	11	7	1	1	1	1	1	2	49,0	C73
C74	Glàndula adrenal	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75
C81	Linfoma hodgkinia	6	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	6,0	C81
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	60	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	8	2	6	7	6	3	11	5	5	60,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C88
C90	Mieloma múltiple	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	2	1	2	2	15,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	0	11,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	12,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	2	3	1	6	1	3	23,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	9,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	27	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	2	3	7	7	27,0	
C00-96,D45-47	Totes	1432	1	2	5	0	1	2	2	20	30	43	74	111	132	158	153	138	125	152	131	152	1432,0	C00-96,D45-47
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1426	1	2	5	0	1	2	2	19	30	43	74	111	131	158	153	138	125	152	130	149	1426,0	C00-96(-

Taula 20. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2010

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	3	2	0	0	3	13,0	C00
C01-02	Llengua	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	1	5	2	2	2	0	20,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	2	1	0	1	13,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,0	C07-08
C09	Amígdala	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	4,0	C09
C10	Altres orofaringe	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	5,0	C10
C11	Nasofaringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4,0	C11
C12-13	Hipofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,0	C14
C15	Esòfag	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	7	7	4	4	4	1	36,0	C15
C16	Estómac	62	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	10	9	7	8	3	62,0	C16
C17	Budell prim	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	6,0	C17
C18	Còlon	192	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	7	19	29	24	26	38	28	13	192,0	C18
C19-20	Recte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	7	8	13	16	13	20	9	8	100,0	C19-20
C21	Anus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6,0	C21
C22	Fetge	69	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	5	12	9	8	10	11	0	69,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	4	2	5	5	24,0	C23-24
C25	Pàncrees	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	6	8	5	8	4	4	5	53,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C30-31
C32	Laringe	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	9	10	9	10	11	5	0	67,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	348	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	12	17	38	54	65	51	46	33	23	348,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	48	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	6	1	1	5	8	4	9	4	1	48,0	C43
C44	Pell no melanoma	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	1	9,0	C44
C45	Mesotelioma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	5,0	C46
C47,C49	Teixits tous	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	7,0	C47,C49
C50	Mama	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	5,0	C50
C60	Penis	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	6,0	C60
C61	Pròstata	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	67	115	142	137	80	24	24	632,0	C61
C62	Testicle	27	0	0	0	0	0	1	1	8	4	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27,0	C62
C63	Altres genitals masc	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,0	C63
C64	Ronyó	66	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1	4	7	5	7	5	9	9	6	3	4	66,0	C64
C65	Pelvis renal	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	1	7,0	C65
C66	Urèter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	C66
C67	Bufeta urinària	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	11	23	20	32	28	30	17	174,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	5,0	C68
C69	Ull	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	27	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	5	2	1	7	1	1	2	2	2	27,0	C70-72
C73	Tiroides	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	0	12,0	C73
C74	Glàndula adrenal	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75
C81	Linfoma hodgkinia	15	0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	15,0	C81
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	70	0	0	0	0	0	3	1	1	1	4	5	6	4	5	10	4	11	6	4	5	70,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2,0	C88
C90	Mieloma múltiple	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5	5	2	5	0	3	25,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	17	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	3	1	0	17,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	26	0	0	1	0	2	0	1	2	0	2	4	1	1	1	1	1	1	3	5	0	26,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	5	3	3	2	21,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	4	11,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2	3	7	1	1	4	24,0	
C00-96,D45-47	Totes	2287	0	2	3	3	5	8	6	18	20	31	43	89	139	207	336	378	361	298	200	140	2287,0	C00-96,D45-47
C00-96(-)	Totes exc pell no mel	2278	0	2	3	3	5	8	6	17	20	31	43	89	139	205	335	375	360	298	200	139	2278,0	C00-96(-)

Taula 21. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2011

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C00
C01-02	Llengua	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	6,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	6,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3,0	C07-08
C09	Amigdala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C09
C10	Altres orofaringe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2,0	C10
C11	Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C11
C12-13	Hipofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C14
C15	Esòfag	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	6,0	C15
C16	Estómac	41	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	3	4	5	3	4	6	6	2	41,0	C16
C17	Budell prim	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	0	1	8,0	C17
C18	Còlon	173	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	22	14	25	25	25	25	24	173,0	C18
C19-20	Recte	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	8	5	9	5	11	48,0	C19-20
C21	Anus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2,0	C21
C22	Fetge	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	6	4	5	22,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	5	10	26,0	C23-24
C25	Pàncrees	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	2	6	3	5	7	6	10	47,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C30-31
C32	Laringe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	0	1	0	0	0	12,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	11	15	20	12	8	11	11	11	111,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	5	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	5	7	4	4	2	3	1	37,0	C43
C44	Pell no melanoma	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5,0	C44
C45	Mesotelioma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C46
C47,C49	Teixits tous	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5,0	C47,C49
C50	Mama	473	0	0	0	0	0	0	0	3	9	28	34	56	49	58	60	48	35	28	34	31	473,0	C50
C51	Vulva	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	0	1	8,0	C51
C52	Vagina	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3,0	C52
C53	Coll uteri	53	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	3	6	6	5	3	2	1	6	5	1	53,0	C53
C54	Cos uteri	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	12	11	13	12	14	11	3	88,0	C54
C55	Úter SAI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3,0	C55	
C56	Ovari	54	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3	6	8	8	6	5	5	5	3	54,0	C56
C57	Altres òrgans genitals fem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C57
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58
C64	Ronyó	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	2	2	3	4	4	26,0	C64
C65	Pelvis renal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3,0	C65
C66	Urèter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C66
C67	Bufeta urinària	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	2	4	0	14	30,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,0	C68
C69	Ull	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	27	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	3	5	1	4	5	0	1	27,0	C70-72
C73	Tiroides	55	0	0	0	0	1	2	3	0	5	1	6	6	5	10	5	4	4	3	0	0	55,0	C73
C74	Glàndula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75
C81	Linfoma hodgkinia	15	0	0	0	0	1	2	3	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	15,0	C81
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	5	4	5	10	8	10	5	3	57,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C88
C90	Mieloma múltiple	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	4	2	0	14,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	16	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	2	2	2	0	3	16,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	2	3	1	13,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	3	1	2	2	0	3	15,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	3	7	4	4	23,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	8	3	11	26,0	
C00-96,D45-47	Totes	1587	0	0	5	1	5	5	9	11	28	48	72	106	128	169	182	165	148	188	152	165	1587,0	C00-96,D45-47
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1582	0	0	5	1	5	5	9	11	27	48	70	106	128	169	182	165	148	188	151	164	1582,0	C00-96(-

Taula 22. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2011

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	6,0	C00
C01-02	Llengua	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	3	0	1	2	1	0	16,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	2	1	0	3	1	13,0	C03-06
C07-08	Gland salivals	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	6,0	C07-08
C09	Amigdala	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	5,0	C09
C10	Altres orofaringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C10
C11	Nasofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3,0	C11
C12-13	Hipofaringe	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	1	1	0	0	9,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2,0	C14
C15	Esòfag	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	2	3	8	1	1	5	2	31,0	C15
C16	Estómac	68	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	6	4	8	9	11	10	9	6	68,0	C16
C17	Budell prim	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5,0	C17
C18	Còlon	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	13	26	38	27	31	24	17	191,0	C18
C19-20	Recte	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	10	11	15	17	10	17	15	9	110,0	C19-20
C21	Anus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5,0	C21
C22	Fetge	71	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	5	10	12	9	2	8	3	71,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	4	2	3	11	6	33,0	C23-24
C25	Pàncrees	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	9	8	5	5	6	5	46,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	7,0	C30-31
C32	Laringe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	8	10	9	5	8	2	1	55,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	29	40	55	62	44	48	29	23	356,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	1	3	5	6	3	1	32,0	C43
C44	Pell no melanoma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3,0	C44
C45	Mesotelioma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4,0	C46
C47,C49	Teixits tous	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	0	0	1	0	9,0	C47,C49
C50	Mama	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	1	1	8,0	C50
C60	Penis	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	5,0	C60
C61	Pròstata	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	22	68	108	156	102	76	29	19	589,0	C61
C62	Testicle	26	0	0	0	0	0	0	4	3	10	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26,0	C62
C63	Altres genitals masc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C63
C64	Ronyó	58	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	11	7	6	7	12	3	1	1	58,0	C64
C65	Pelvis renal	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	0	1	1	11,0	C65
C66	Urèter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3,0	C66
C67	Bufeta urinària	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	12	28	30	19	27	21	20	174,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3,0	C68
C69	Ull	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	6,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	45	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	7	7	6	7	3	7	0	3	1	45,0	C70-72
C73	Tiroides	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	3	0	0	0	0	10,0	C73
C74	Glàndula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75
C81	Limfoma hodgkinia	18	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	5	3	0	0	1	0	0	1	0	0	18,0	C81
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	70	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	6	5	7	8	8	9	0	7	70,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C88
C90	Mieloma múltiple	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	2	3	2	19,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	20	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	2	5	1	1	2	20,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	29	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	2	3	0	2	2	4	3	3	2	1	29,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	1	1	2	0	4	0	13,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	0	8,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	5	2	2	4	5	26,0	
C00-96,D45-47	Totes	2238	0	0	3	4	1	4	9	10	21	28	54	89	158	218	330	414	295	268	197	135	2238,0	C00-96,D45-
C00-96(-	Totes exc pell no mel	2235	0	0	3	4	1	4	9	10	21	28	53	89	158	218	329	414	295	268	196	135	2235,0	C00-96(-

Taula 23. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2012

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD	
C00	Llavi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2,0	C00	
C01-02	Llengua	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3	3	0	1	0	11,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	0	0	7,0	C03-06	
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3,0	C07-08	
C09	Amigdala	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2,0	C09	
C10	Altres orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C10	
C11	Nasofaringe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C11	
C12-13	Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C12-13	
C14	Faringe i boca no especif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C14	
C15	Esòfag	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3,0	C15	
C16	Estómac	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	0	4	6	3	5	2	5	33,0	C16	
C17	Budell prim	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,0	C17	
C18	Còlon	133	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	12	10	19	15	25	18	23	133,0	C18	
C19-20	Recte	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	7	6	13	5	6	14	8	73,0	C19-20	
C21	Anus	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	1	8,0	C21	
C22	Fetge	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	3	5	4	3	23,0	C22	
C23-24	Bufeta i vies biliars	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	4	6	3	6	27,0	C23-24	
C25	Pàncrees	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	4	7	7	4	5	6	48,0	C25	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C30-31	
C32	Laringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	4,0	C32	
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	11	13	13	9	8	10	11	7	99,0	C33-34	
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3,0	C37-38	
C40-41	Os i cartilags	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4,0	C40-41	
C43	Melanoma de pell	43	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	1	3	2	4	7	3	2	6	3	3	43,0	C43	
C44	Pell no melanoma	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3,0	C44	
C45	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C45	
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C46	
C47,C49	Teixits tous	10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	10,0	C47,C49	
C50	Mama	421	0	0	0	0	0	0	0	2	4	30	42	46	38	47	50	44	29	36	33	20	421,0	C50	
C51	Vulva	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	5	12,0	C51	
C52	Vagina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C52	
C53	Coll uteri	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	6	6	2	1	5	5	5	2	2	45,0	C53	
C54	Cos uteri	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	7	13	9	9	8	11	3	74,0	C54	
C55	Úter SAI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2,0	C55	
C56	Ovari	47	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	3	3	9	5	3	3	4	5	47,0	C56	
C57	Altres òrgans genitals fem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C57	
C58	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C58	
C64	Ronyó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	1	3	4	0	2	22,0	C64	
C65	Pelvis renal	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6,0	C65	
C66	Urèter	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2,0	C66	
C67	Bufeta urinària	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	3	3	1	6	22,0	C67	
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0	C68	
C69	Ull	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3,0	C69	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	5	3	2	1	0	3	22,0	C70-72	
C73	Tiroides	54	0	0	0	0	0	2	3	1	5	2	4	8	6	5	6	7	1	3	1	0	54,0	C73	
C74	Glàndula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C74	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C75	
C81	Linfoma hodgkinnià	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	10,0	C81	
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	51	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	7	5	5	7	4	7	4	4	2	51,0	C82-85,C96	
C88	M immunoproliferatives	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C88	
C90	Mieloma múltiple	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	3	4	3	3	22,0	C90	
C91	Leucèmia limfoide	12	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	2	12,0	C91	
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	2	1	1	1	3	3	17,0	C92-94	
C95	Leucèmia no especificada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C95	
D45,471,473	Sd mieloproliferatius cròn	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	2	3	1	3	15,0	D45,471,473	
D46	Sd mielodisplàstics	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	0	4	13,0	D46	
C26,39,48,76	Primari desconegut	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	1	0	2	5	10	26,0		
C00-96,D45-47	Totes	1446	0	0	2	4	3	3	6	10	21	55	78	118	115	136	162	159	127	156	140	151	1446,0	C00-96,D45-47	
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1443	0	0	2	4	3	3	6	10	21	55	78	118	115	136	162	159	127	154	140	150	1443,0	C00-96(-	

Taula 24. Nombre de casos per localització tumoral i grup d'edat a homes, 2012

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD
C00	Llavi	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	7,0	C00
C01-02	Llengua	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	4	5	2	2	0	23,0	C01-02
C03-06	Cavitat oral	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	2	2	0	1	16,0	C03-06	
C07-08	Gland salivals	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3,0	C07-08
C09	Amígdala	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	2	1	1	0	10,0	C09
C10	Altres orofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3,0	C10
C11	Nasofaringe	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3,0	C11
C12-13	Hipofaringe	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	0	9,0	C12-13
C14	Faringe i boca no especif	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,0	C14
C15	Esòfag	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	5	3	1	7	0	0	1	28,0	C15
C16	Estómac	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	4	7	12	13	8	5	6	63,0	C16
C17	Budell prim	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	6,0	C17
C18	Còlon	172	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	8	8	17	32	27	32	16	24	172,0	C18
C19-20	Recte	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	13	5	10	15	9	18	12	15	106,0	C19-20
C21	Anus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4,0	C21
C22	Fetge	57	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	5	4	9	5	11	7	5	4	57,0	C22
C23-24	Bufeta i vies biliars	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	4	1	0	4	16,0	C23-24
C25	Pàncrees	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	6	6	9	7	5	0	40,0	C25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,0	C30-31
C32	Laringe	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	12	4	5	3	2	2	45,0	C32
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	30	34	58	53	41	53	30	13	326,0	C33-34
C37-38	Altres òrgans toràcics	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4,0	C37-38
C40-41	Os i cartilags	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,0	C40-41
C43	Melanoma de pell	29	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	1	4	7	1	6	29,0	C43
C44	Pell no melanoma	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	4,0	C44
C45	Mesotelioma	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	3	1	1	11,0	C45
C46	Sarcoma de Kaposi	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4,0	C46
C47,C49	Teixits tous	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	0	1	2	0	11,0	C47,C49
C50	Mama	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5,0	C50
C60	Penis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3,0	C60
C61	Pròstata	423	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	43	93	85	67	70	25	14	423,0	C61
C62	Testicle	29	0	0	0	0	0	0	2	2	10	4	5	3	1	0	1	1	0	0	0	0	29,0	C62
C63	Altres genitals masc	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0	C63
C64	Ronyó	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	10	8	5	8	6	4	4	2	55,0	C64
C65	Pelvis renal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	3	2	0	10,0	C65
C66	Urèter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3,0	C66
C67	Bufeta urinària	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	21	22	24	18	26	10	13	141,0	C67
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C68
C69	Ull	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4,0	C69
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	25	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	5	0	7	1	1	0	4	1	25,0	C70-72
C73	Tiroides	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	8,0	C73
C74	Glàndula adrenal	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5,0	C74
C75	Altres glànd endocrines	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,0	C75
C81	Linfoma hodgkinia	15	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	15,0	C81
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	60	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	6	4	6	5	7	3	7	7	8	2	60,0	C82-85,C96
C88	M immunoproliferatives	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3,0	C88
C90	Mieloma múltiple	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	3	2	1	4	3	22,0	C90
C91	Leucèmia limfoide	24	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	4	2	3	1	1	24,0	C91
C92-94	Leucèmia mieloides (total)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	5	3	3	5	3	0	25,0	C92-94
C95	Leucèmia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C95
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	3	5	1	1	18,0	D45,471,473
D46	Sd mielodisplàstics	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	3	2	13,0	D46
C26,39,48,76	Primari desconegut	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	1	1	6	16,0	
C00-96,D45-47	Totes	1915	1	0	6	4	2	3	9	6	26	21	36	59	149	186	296	287	262	277	156	129	1915,0	C00-96,D45-47
C00-96(-)	Totes exc pell no mel	1911	1	0	6	4	2	3	9	6	26	21	36	59	147	186	295	286	262	277	156	129	1911,0	C00-96(-)

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA

TÀXES	INCIDÈNCIA				DONES										2001-2001										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.T.R.	T.A.C.						
C00	Llavi		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,03						
C01-02	Llengua		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,3	6,9	8,1	-	6,6	1,4	0,7	1,0	0,9	0,10						
C03-06	Cavitat oral		9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,0	-	-	11,3	6,6	-	-	16,2	11,5	6,6	2,6	1,4	2,1	3,8	0,13						
C07-08	Gland salivals		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	6,6	-	6,9	-	-	-	0,9	0,6	0,8	1,6	0,09						
C09	Amígdala		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C10	Altres orofaringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C11	Nasofaringe		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	0,6	1,4	0,05						
C12-13	Hipofaringe		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02						
C14	Faringe i boca no específic		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C15	Esòfag		11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	6,6	6,3	6,9	16,2	22,9	19,8	3,1	1,2	1,9	1,7	0,00						
C16	Estómac		30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,8	5,7	-	31,6	41,3	48,5	57,3	33,0	8,5	3,4	5,3	2,3	0,44						
C17	Budell prim		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,03						
C18	Còlon		122	0	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	8,1	31,8	9,6	17,0	59,6	75,8	96,4	234,6	229,1	151,7	34,7	14,6	22,1	19,2	1,51						
C19-20	Recte		56	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,1	4,5	19,3	17,0	46,4	19,0	48,2	64,7	103,1	72,5	15,9	7,5	11,1	14,4	0,83						
C21	Anus		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	24,3	-	-	1,4	0,6	1,0	0,0	0,06						
C22	Fetge		22	0	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,0	4,5	-	11,3	6,6	12,6	27,5	48,5	34,4	6,6	6,3	3,1	4,6	4,7	0,35							
C23-24	Bufeta i vies biliars		22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	13,2	6,3	20,6	8,1	68,7	52,8	6,3	2,0	3,3	2,4	0,23							
C25	Pàncrees		32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,5	4,8	17,0	13,2	-	6,9	48,5	103,1	52,8	9,1	3,4	5,4	6,3	0,25							
C30-31	Cavitats nasals i sinus		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C32	Laringe		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	8,1	-	-	0,9	0,5	0,8	1,5	0,06						
C33-34</																																		

Taula 26. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2001

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013										
TAXES		INCIDÈNCIA		HOMES												2001-2001										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.							
C00	Llavi		23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	22,4	27,9	28,3	17,5	35,0	58,0	13,9	6,8	4,4	6,5	8,0	0,53							
C01-02	Llengua		19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	13,6	-	11,2	34,9	21,2	26,2	-	19,3	-	5,6	4,4	5,8	10,1	0,58							
C03-06	Cavitat oral		20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,0	4,5	14,2	16,8	7,0	28,3	-	23,3	58,0	-	5,9	4,0	5,7	8,5	0,41							
C07-08	Gland salivals		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	21,2	-	-	-	-	1,2	0,9	1,2	0,9	0,14							
C09	Amigdala		8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	5,6	20,9	7,1	-	-	-	-	2,4	2,0	2,7	5,7	0,24							
C10	Altres orofaringe		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	11,2	-	-	8,7	-	-	-	1,2	0,9	1,3	2,2	0,12							
C11	Nasofaringe		2	0	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,6	0,5	0,5	0,0	0,06							
C12-13	Hipofaringe		14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	9,0	9,5	5,6	27,9	14,2	8,7	-	19,3	-	4,1	3,3	4,3	8,3	0,39							
C14	Faringe i boca no especif		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00							
C15	Esòfag		25	0	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	8,0	9,0	14,2	16,8	27,9	14,2	17,5	46,7	38,7	13,9	7,3	5,0	7,1	11,4	0,54							
C16	Estómac		46	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	8,0	9,0	9,5	22,4	41,9	49,6	78,7	58,4	77,3	55,7	13,5	8,6	12,4	13,1	1,11							
C17	Budell prim		8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	5,6	14,0	-	8,7	11,7	-	13,9	2,4	1,6	2,3	4,1	0,19							
C18	Còlon		128	0	-	-	-	-	-	-	6,3	-	7,1	16,0	-	14,2	67,3	62,8	148,7	279,7	210,1	309,2	125,3	37,6	22,1	33,1	23,5	3,01							
C19-20	Recte		93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	8,0	13,6	28,4	50,5	83,7	120,4	122,4	163,4	154,6	69,6	27,3	17,5	25,5	27,7	2,17							
C21	Anus		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	8,7	-	19,3	13,9	1,2	0,6	0,9	0,7	0,07							
C22	Fetge		42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	4,5	4,7	22,4	41,9	28,3	96,1	105,1	38,7	27,8	12,3	7,7	11,4	11,3	1,03							
C23-24	Bufeta i vies biliars		21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,0	28,3	43,7	58,4	38,7	41,8	6,2	3,2	5,1	1,6	0,42							
C25	Pàncrees		37	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	18,9	22,4	7,0	49,6	61,2	35,0	135,3	41,8	10,9	6,3	9,6	7,6	0,82							
C30-31	Cavitats nasals i sinus		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,7	-	7,0	-	-	-	19,3	-	1,2	0,8	1,1	2,4	0,08							
C32	Laringe		42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	12,0	13,6	18,9	44,9	55,8	56,7	35,0	23,3	-	13,9	12,3	9,4	12,8	21,7	1,20							
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó		317	0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	28,0	58,7	127,8	162,6	195,4	340,0	541,9	688,7	483,2	208,8	93,2	58,2	86,1	86,3	7,34							
C37-38	Altres òrgans toràcics		1	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,02							
C40-41	Os i cartilags		7	0	25,9	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	9,0	4,7	-	-	7,1	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,5	0,16							
C43	Melanoma de pell		27	0	-	-	-	-	9,3	-	6,3	-	7,1	8,0	4,5	9,5	11,2	-	35,4	17,5	23,3	77,3	13,9	7,9	5,5	7,1	6,8	0,54							
C45	Mesotelioma		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	8,7	-	-	-	0,9	0,7	1,0	1,8	0,11							
C46	Sarcoma de Kaposi		6	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,5	8,0	4,5	-	-	-	-	-	11,7	-	-	1,8	1,3	1,6	3,1	0,10							
C47,C49	Teixits tous		6	0	-	-	-	-	-	4,7	-	3,3	-	-	4,5	-	5,6	-	-	-	-	19,3	13,9	1,8	1,3	1,5	1,6	0,09							
C50	Mama		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00							
C60	Penis		7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,7	5,6	14,0	-	-	11,7	19,3	-	2,1	1,5	2,1	4,1	0,14							
C61	Pròstata		280	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	37,9	84,1	272,1	283,3	428,2	630,3	850,4	417,7	82,3	46,1	71,1	52,9	5,55							
C62	Testicle		15	0	-	-	-	-	-	11,0	22,1	13,1	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	4,4	3,7	3,6	0,8	0,25							
C63	Altres genitals masc		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	0,6	0,3	0,5	0,0	0,09							
C64	Ronyó		50	0	51,9	7,2	-	-	-	-	-	3,3	10,6	4,0	4,5	28,4	44,9	34,9	42,5	61,2	46,7	77,3	13,9	14,7	11,3	14,7	18,6	1,25							
C65	Pelvis renal		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	7,0	-	8,7	11,7	-	-	1,5	1,1	1,4	2,4	0,12							
C66	Urèter		6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	7,0	7,1	26,2	-	-	-	1,8	1,3	1,7	1,8	0,22							
C67	Bufeta urinària		175	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,5	8,0	27,1	66,3	112,2	83,7	255,0	183,5	361,9	309,2	208,8	51,4	31,2	46,6	43,4	3,71							
C68	Altres òrgans urinaris		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,04							
C69	Ull		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00							
C70-72	Encèfal i sistema nerviós		22	0	-	14,4	-	-	-	3,7	3,2	6,6	-	-	4,5	4,7	11,2	7,0	21,2	43,7	-	38,7	13,9	6,5	5,3	6,2	4,0	0,59							
C73	Tiroides		9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	4,5	-	5,6	7,0	21,2	-	-	-	-	2,6	2,1	2,7	4,5	0,23							
C74	Glàndula adrenal		2	0	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	0,6	0,8	0,7	0,0	0,03							
C75	Altres glànd endocrines		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02							
C81	Limfoma hodgkinia		7	0	-	-	-	-	-	4,7	7,3	3,2	-	7,1	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	1,9	2,1	0,14							
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia		63	0	-	-	-	5,3	4,7	3,7	-	6,6	14,2	16,0	27,1	28,4	16,8	41,9	42,5	78,7	105,1	58,0	27,8	18,5	13,1	17,5	23,2	1,43							
C88	M immunoproliferatives		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	19,3	-	0,6	0,2	0,4	0,0	0,00							
C90	Mieloma múltiple		20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	9,5	5,6	14,0	7,1	17,5	93,4	-	27,8	5,9	3,4	5,2	5,6	0,31							
C91	Leucèmia limfoide		28	0	-	14,4	5,7	-	4,7	-	-	3,3	-	-	4,5	4,7	16,8	14,0	28,3	35,0	58,4	38,7	13,9	8,2	6,7	8,1	5,6	0,64							
C92-94	Leucèmia mieloide (total)		18	0	-	-	-	-	4,7	-	-	6,6	-	4,0	-	-	11,2	20,9	28,3	8,7	35,0	-	13,9	5,3	3,8	5,0	4,9	0,42							
C95	Leucèmia no especificada		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,04							
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius cròn.		12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	21,2	17,5	35,0	19,3	27,8	3,5	1,8	2,9	0,8	0,22							
D46	Sd mielodisplàsics		26	0	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,5	-	-	9,5	5,6	7,0	49,6	52,4	11,7	58,0	41,8	7,6	4,6	6,6	3,8	0,65							
C26,39,48,76	Primari desconegut		45	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	13,6	4,7	33,7	-	49,6	113,6	81,7	77,3	41,8	13,2	7,8	11,8	8,4	1,09							
C00-96(-	Totes exc pell no mel		1711	2	77,8	43,2	5,7	5,3	32,6	29,3	50,5	55,9	106,5	176,0	253,0	525,4	874,9	912,14	1186,2	924,90	830,23	231,31	015,31	450,3	032,1	3	460,9	458,5	38,66						

Taula 27. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2002

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013			
TAXES	INCIDÈNCIA	DONES													2002-2002									ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.		
C00	Llavi	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	22,2	5,7	1,1	0,4	0,6	0,8	0,02	
C01-02	Llengua	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	5,3	-	-	13,7	8,0	-	5,7	1,7	0,8	1,2	1,4	0,11	
C03-06	Cavitat oral	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	4,4	-	-	-	12,8	-	8,0	11,1	11,5	2,5	1,3	1,8	2,4	0,12	
C07-08	Gland salivals	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C09	Amigdala	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,8	-	6,6	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,9	2,3	0,07	
C10	Altres orofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C11	Nasofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00	
C12-13	Hipofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02	
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C15	Esòfag	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	12,8	-	-	11,1	5,7	1,4	0,7	1,0	0,9	0,10	
C16	Estómac	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,9	8,9	-	5,3	-	6,4	41,1	79,8	77,5	5,7	8,3	3,4	5,4	3,8	0,35	
C17	Budell prim	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	0,3	0,0	0,1	0,00	
C18	Còlon	110	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	22,2	24,1	53,3	53,2	115,1	130,2	71,9	177,2	80,4	30,5	16,3	23,3	26,4	2,11	
C19-20	Recte	58	0	-	-	-	-	-	-	-	6,6	3,5	3,9	13,3	24,1	5,3	26,6	25,6	54,8	79,8	144,0	34,5	16,1	7,7	11,3	12,0	0,82	
C21	Anus	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	5,7	1,1	0,6	0,9	1,6	0,08
C22	Fetge	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,4	27,4	31,9	66,5	11,5	6,1	2,4	3,8	0,0	0,33	
C23-24	Bufeta i vies biliars	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	5,3	19,9	6,4	6,9	16,0	55,4	28,7	5,3	2,2	3,2	4,1	0,21	
C25	Pàncrees	42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	4,4	4,8	21,3	13,3	6,4	34,3	79,8	144,0	17,2	11,6	4,8	7,6	7,6	0,46	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,5	0,8	0,04
C32	Laringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,4	4,8	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,9	2,4	0,07	
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	61	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	7,8	35,5	33,7	16,0	39,9	38,4	48,0	79,8	88,6	17,2	16,9	10,2	14,2	21,0	1,11	
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	0,6	0,3	0,3	0,8	0,02
C40-41	Os i cartilags	4	0	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	5,7	1,1	1,1	1,0	0,0	0,08
C43	Melanoma de pell	35	0	-	-	-	-	-	-	6,5	3,3	13,9	23,3	4,4	14,4	16,0	26,6	25,6	6,9	16,0	22,2	11,5	9,7	6,9	8,8	15,9	0,70	
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,02
C47,C49	Teixits tous	8	0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	3,5	3,9	-	-	10,7	-	-	-	16,0	-	-	5,7	2,2	1,5	1,9	2,8	0,12
C50	Mama	315	0	-	-	-	-	-	-	3,2	36,1	69,5	100,9	106,5	178,2	202,6	199,4	115,1	219,3	271,4	276,9	109,1	87,4	56,5	77,2	134,2	6,15	
C51	Vulva	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	27,4	-	22,2	11,5	2,5	1,0	1,5	0,9	0,17	
C52	Vagina	3	0	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	5,7	0,8	0,4	0,4	0,0	0,02
C53	Coll uterí	43	0	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,9	23,3	35,5	9,6	26,7	33,2	32,0	20,6	8,0	-	-	11,9	9,5	12,0	23,3	1,04	
C54	Cos uterí	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	8,9	9,6	32,0	66,5	76,8	89,1	47,9	99,7	5,7	17,5	10,5	14,8	17,5	1,45	
C55	Úter SAI	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,6	12,8	-	-	-	-	5,7	1,4	0,9	1,2	1,5	0,12
C56	Ovari	40	0	-	-	-	5,5	-	3,9	3,2	3,3	3,5	-	8,9	24,1	26,7	26,6	19,2	48,0	31,9	33,2	11,5	11,1	7,4	9,9	13,1	0,86	
C57	Altres òrgans genitals fem	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	6,9	8,0	22,2	5,7	1,7	0,6	1,0	0,8	0,06	
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C64	Ronyó	17	0	26,7	-	-	-	-	-	-	3,3	-	7,8	8,9	-	10,7	-	6,4	13,7	-	22,2	23,0	4,7	3,0	3,6	4,6	0,28	
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,9	-	-	-	0,6	0,3	0,5	0,0	0,07	
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C67	Bufeta urinària	30	0	-	-	5,9	-	-	-	-	-	3,5	3,9	-	4,8	-	6,6	12,8	54,8	31,9	44,3	40,2	8,3	3,8	5,2	3,1	0,46	
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C69	Ull	2	0	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	0,6	0,7	0,5	0,0	0,03
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	-	-	-	-	10,0	3,9	3,2	-	-	11,6	4,4	9,6	10,7	6,6	19,2	-	31,9	11,1	5,7	6,1	4,6	5,5	6,9	0,40	
C73	Tiroides	29	0	-	-	-	-	10,0	3,9	9,7	3,3	20,8	-	13,3	14,4	5,3	19,9	12,8	13,7	16,0	-	-	8,0	6,8	7,8	12,2	0,64	
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C81	Linfoma hodgkinnia	14	0	-	-	-	-	5,0	-	16,1	6,6	-	-	8,9	-	5,3	-	6,4	6,9	-	11,1	-	3,9	3,3	3,5	2,4	0,28	
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinnia	44	0	-	-	-	-	-	-	6,5	3,3	6,9	7,8	4,4	14,4	10,7	19,9	25,6	34,3	55,9	66,5	34,5	12,2	6,3	8,8	10,0	0,67	
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00
C90	Mieloma múltiple	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	13,3	19,2	13,7	31,9	66,5	11,5	5,5	2,4	3,6	2,6	0,25	
C91	Leucèmia limfoide	17	0	-	7,2	-	5,5	-	-	-	3,3	-	-	-	-	5,3	-	32,0	34,3	-	22,2	5,7	4,7	3,4	4,0	0,7	0,43	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	11	0	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,5	-	4,4	4,8	-	6,6	12,8	6,9	-	-	17,2	3,1	1,8	2,3	3,2	0,21	
C95	Leucèmia no especificada	2	0	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	0,6	0,7	0,6		

Taula 28. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2002

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																											25/04/2013			
TAXES	INCIDÈNCIA	HOMES													2002-2002											ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.	T.A.	T.TR.	T.AC.		
C00	Llavi	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	20,8	-	21,4	41,9	34,1	54,9	-	5,3	3,2	4,9	3,4	0,44			
C01-02	Llengua	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	14,0	10,4	13,4	35,7	-	34,1	18,3	-	4,8	3,4	4,8	6,0	0,38			
C03-06	Cavitat oral	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	14,0	10,4	-	14,3	16,8	-	18,3	-	3,9	3,0	4,1	6,9	0,36			
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	18,3	-	0,6	0,2	0,4	0,0	0,00			
C09	Amigdala	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	9,4	15,6	-	7,1	-	11,4	-	11,8	2,5	1,7	2,5	4,2	0,18			
C10	Altres orofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	11,4	-	-	0,6	0,4	0,6	0,9	0,03			
C11	Nasofaringe	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	4,7	5,2	-	-	-	-	-	-	1,1	1,0	1,2	3,1	0,09			
C12-13	Hipofaringe	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	10,4	13,4	7,1	-	-	-	-	2,0	1,6	2,2	4,6	0,20			
C14	Faringe i boca no especif	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	6,7	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,6	1,5	0,06			
C15	Esòfag	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	14,0	5,2	20,0	50,0	33,5	22,7	36,6	-	6,5	4,5	6,3	6,2	0,63			
C16	Estómac	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	14,9	17,0	28,1	10,4	26,7	64,3	75,4	102,2	164,8	47,0	17,1	10,5	15,4	16,1	1,20			
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	8,4	-	18,3	-	0,8	0,5	0,8	0,9	0,08			
C18	Còlon	148	0	-	-	-	-	-	3,7	-	-	6,5	14,9	25,5	23,4	103,8	126,8	135,7	251,4	181,8	311,3	105,9	41,5	26,5	38,5	42,6	3,46			
C19-20	Recte	101	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	17,0	56,2	51,9	73,4	142,8	167,6	113,6	109,9	70,6	28,3	19,0	27,2	30,0	2,58		
C21	Anus	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	10,4	-	-	25,1	-	-	23,5	2,2	1,3	1,9	2,1	0,20			
C22	Fetge	65	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	18,7	41,5	26,7	142,8	142,4	68,2	73,2	-	18,2	12,3	17,7	13,3	1,90			
C23-24	Bufeta i vies biliars	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	10,4	20,0	-	16,8	11,4	18,3	-	2,8	2,0	2,9	4,7	0,26			
C25	Pàncrees	33	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	4,3	9,4	15,6	20,0	14,3	58,7	68,2	109,9	23,5	9,3	5,3	8,1	7,6	0,63			
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02			
C32	Laringe	72	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5	23,4	88,2	100,1	57,1	117,3	-	36,6	11,8	20,2	15,6	21,2	36,3	2,14			
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	305	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	9,8	33,6	42,5	121,8	181,6	260,4	292,7	410,6	590,8	402,9	211,7	85,6	55,1	80,6	93,3	6,78			
C37-38	Altres òrgans toràcics	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C40-41	Os i cartilags	7	0	-	-	-	10,4	4,8	-	6,0	-	-	-	-	-	5,2	-	7,1	-	-	-	-	2,0	2,3	2,1	0,7	0,17			
C43	Melanoma de pell	32	1	-	-	-	-	-	-	-	9,1	3,3	-	8,5	14,0	31,1	6,7	42,8	25,1	-	91,6	11,8	9,0	6,0	8,4	9,7	0,70			
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,6	0,02			
C47,C49	Teixits tous	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	3,7	12,8	-	5,2	6,7	7,1	33,5	-	18,3	-	4,2	3,0	4,0	6,6	0,39			
C50	Mama	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	22,7	-	11,8	1,1	0,5	0,9	0,8	0,02			
C60	Penis	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	11,4	-	11,8	0,8	0,4	0,6	0,0	0,04			
C61	Pròstata	311	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	14,0	103,8	300,4	407,0	444,1	647,6	824,0	341,1	87,3	50,7	77,0	55,4	6,37			
C62	Testicle	13	0	-	-	-	-	4,8	7,4	15,0	-	6,5	3,7	-	4,7	5,2	-	-	-	-	-	-	3,6	3,3	3,3	3,4	0,24			
C63	Altres genitals masc	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00			
C64	Ronyó	38	0	24,5	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,5	25,5	18,7	36,3	20,0	21,4	33,5	56,8	18,3	11,8	10,7	8,0	10,7	17,3	0,86			
C65	Pelvis renal	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	21,4	-	11,4	36,6	-	2,0	1,2	1,7	0,8	0,13			
C66	Urèter	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,7	-	-	7,1	8,4	-	11,8	1,4	0,9	1,3	1,6	0,12			
C67	Bufeta urinària	187	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	29,8	70,2	124,5	166,9	199,9	217,8	284,0	384,5	164,7	52,5	33,3	49,0	56,1	4,08			
C68	Altres òrgans urinaris	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	14,3	8,4	-	-	-	1,1	0,9	1,1	0,8	0,13			
C69	Ull	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	18,3	-	0,6	0,3	0,5	0,0	0,04			
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	34	0	24,5	-	-	5,2	-	3,7	-	3,0	3,3	11,2	25,5	4,7	10,4	13,4	42,8	16,8	22,7	54,9	23,5	9,5	7,4	9,1	11,6	0,72			
C73	Tiroides	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,3	-	4,3	4,7	-	-	-	-	-	-	1,1	0,9	1,1	2,2	0,08			
C74	Glàndula adrenal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C81	Limfoma hodgkinia	14	0	-	-	-	-	4,8	7,4	6,0	-	9,8	3,7	-	14,0	5,2	-	-	-	-	18,3	-	3,9	3,3	3,7	5,6	0,25			
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	54	0	-	-	5,5	-	-	-	-	15,1	6,5	14,9	17,0	28,1	5,2	26,7	50,0	41,9	56,8	128,2	35,3	15,2	10,2	13,8	16,1	1,05			
C88	M immunoproliferatives	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	8,4	-	-	-	0,6	0,4	0,5	0,8	0,06			
C90	Mieloma múltiple	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	5,2	-	-	41,9	90,9	36,6	11,8	6,2	3,4	5,5	4,4	0,35			
C91	Leucèmia limfoide	21	0	-	6,6	-	5,2	-	-	-	3,0	-	-	8,5	-	15,6	13,4	7,1	41,9	34,1	36,6	-	5,9	4,5	5,8	5,4	0,50			
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	15	0	-	6,6	-	-	4,8	3,7	3,0	3,0	-	-	4,3	4,7	5,2	-	14,3	25,1	11,4	-	11,8	4,2	3,6	4,0	2,2	0,37			
C95	Leucèmia no especificada	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	18,3	11,8	1,1	0,4	0,8	0,0	0,00			
D45,47.1,.38d	mieloproliferatius cròn. 8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	9,4	-	6,7	-	8,4	34,1	-	-	2,2	1,5	2,2	3,1	0,14			
D46	Sd mielodisplàsics	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	5,2	20,0	21,4	16,8	45,4	54,9	11,8	5,3	3,2	4,9	4,8	0,36			
C26,39,48,76	Primari desconegut	53	0	-	6,6	-	-	-	-	6,0	-	3,3	-	8,5	9,4	25,9	26,7	57,1	25,1	90,9	128,2	117,6	14,9	8,7	12,5	10,6	0,84			
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1786	2	49,0	19,7	5,5	20,8	19,1	25,9	38,9	36,3	81,6	137,9	340,2	604,1	985,9	1328,5	1920,6	62362,8	93259,9	51305,6	6501,1	1326,0	467,3	505,0	39,6	0,78			

Taula 29. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2003

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013								
TAXES		INCIDÈNCIA		DONES										2003-2003										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.							
C00	Llavi	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	5,6	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03						
C01-02	Llengua	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	6,4	-	7,8	21,3	-	1,3	0,6	0,9	0,7	0,06						
C03-06	Cavitat oral	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,7	-	-	5,1	6,4	-	-	-	10,7	-	1,3	0,9	1,2	2,8	0,09						
C07-08	Gland salivals	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,02						
C09	Amígdala	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,4	6,4	-	-	-	-	0,8	0,7	0,9	1,6	0,09						
C10	Altres orofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	1,4	0,05						
C11	Nasofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,8	0,02						
C12-13	Hipofaringe	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	12,7	6,4	-	7,8	-	-	1,3	1,0	1,4	2,3	0,12						
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C15	Esòfag	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	13,5	-	10,7	-	1,6	1,1	1,5	2,5	0,16						
C16	Estómac	35	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	9,4	5,1	12,7	12,8	60,5	54,8	63,9	27,8	9,4	4,0	6,2	3,8	0,52						
C17	Budell prim	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	10,7	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03						
C18	Còlon	136	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,4	12,7	42,1	60,9	57,2	114,9	168,2	156,4	191,8	100,1	36,4	18,3	27,0	27,2	2,35						
C19-20	Recte	53	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,4	8,5	23,4	35,5	44,5	31,9	53,8	62,6	53,3	16,7	14,2	8,5	12,2	17,8	1,04						
C21	Anus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	1,4	0,04						
C22	Fetge	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	31,9	40,4	15,6	53,3	5,6	5,4	2,4	3,7	0,7	0,39						
C23-24	Bufeta i vies biliars	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	31,9	-	23,5	42,6	33,4	5,1	1,8	2,8	0,8	0,19						
C25	Pàncrees	30	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,7	4,2	9,4	10,1	12,7	19,1	20,2	31,3	42,6	38,9	8,0	3,8	5,5	6,0	0,41						
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C32	Laringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00						
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	56	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	22,1	25,4	18,7	20,3	31,8	38,3	40,4	54,8	74,6	22,2	15,0	9,1	12,5	18,9	1,00						
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00						
C40-41	Os i cartilags	4	0	-	-	11,5	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	1,1	1,4	1,2	0,7	0,08						
C43	Melanoma de pell	23	2	-	-	-	-	5,0	3,9	-	9,3	-	3,7	12,7	14,0	-	19,1	12,8	-	15,6	21,3	-	6,2	4,9	6,0	8,7	0,40						
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00						
C47,C49	Teixits tous	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,3	0,04						
C50	Mama	327	0	-	-	-	-	-	3,9	6,2	21,8	43,1	114,3	194,5	154,5	167,4	190,5	172,3	195,1	289,4	181,1	116,7	87,6	58,7	78,8	139,2	6,32						
C51	Vulva	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	6,4	6,4	6,7	23,5	32,0	16,7	3,8	1,5	2,3	2,1	0,15						
C52	Vagina	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,8	0,03						
C53	Coll uterí	37	0	-	-	-	-	-	-	-	18,7	19,9	7,4	25,4	14,0	5,1	6,4	19,1	13,5	31,3	32,0	-	9,9	6,8	8,7	13,9	0,65						
C54	Cos uterí	80	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	4,2	37,5	55,8	63,5	83,0	87,4	70,4	85,2	27,8	21,4	12,8	18,4	23,5	1,69						
C55	Úter SAI	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00						
C56	Ovari	44	0	-	-	-	-	-	-	-	3,1	10,0	3,7	-	9,4	20,3	44,5	57,4	53,8	46,9	32,0	-	11,8	7,5	10,4	12,5	1,01						
C57	Altres òrgans genitals fem	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	16,7	1,3	0,4	0,6	0,0	0,07						
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C64	Ronyó	19	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	12,7	14,0	-	12,7	-	13,5	54,8	-	5,6	5,1	3,1	4,3	6,4	0,28						
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	6,7	-	-	-	0,5	0,3	0,5	0,7	0,06						
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C67	Bufeta urinària	32	0	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	14,0	5,1	25,4	6,4	20,2	54,8	53,3	38,9	8,6	3,7	5,7	6,2	0,37						
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,5	-	-	-	0,8	0,5	0,7	0,0	0,10						
C69	Ull	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,1	-	-	-	7,8	-	-	0,8	0,5	0,8	1,5	0,05						
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	-	6,7	-	-	-	-	-	3,1	3,3	3,7	-	9,4	20,3	12,7	6,4	13,5	15,6	21,3	16,7	5,9	3,8	5,0	7,1	0,39						
C73	Tiroides	28	0	-	-	-	-	-	-	-	12,4	23,2	3,7	8,5	18,7	20,3	12,7	25,5	-	-	-	-	7,5	5,9	7,5	14,1	0,63						
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02						
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C81	Limfoma hodgkinia	13	0	-	-	-	-	-	11,6	-	3,1	-	3,7	12,7	-	-	-	19,1	6,7	7,8	-	-	3,5	2,9	3,3	3,2	0,28						
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	45	0	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	-	8,5	4,7	20,3	6,4	31,9	94,2	70,4	53,3	11,1	12,1	6,1	9,0	5,8	0,86						
C88	M immunoproliferatives	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,4	-	6,7	-	-	-	0,8	0,6	0,8	1,5	0,09						
C90	Mieloma múltiple	15	0	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,3	-	4,2	4,7	5,1	12,7	-	20,2	15,6	10,7	11,1	4,0	2,3	3,1	4,5	0,27						
C91	Leucèmia limfoide	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,7	-	9,4	5,1	-	12,8	13,5	31,3	63,9	5,6	5,4	2,4	3,7	3,5	0,24						
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,4	6,7	31,3	32,0	16,7	3,5	1,1	1,9	0,8	0,10						
C95	Leucèmia no especificada	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	32,0	5,6	1,6	0,6	0,9	0,0	0,06						
D45,47.1..35d	mieloproliferatius cròn.17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	5,1	12,7	31,9	6,7	23,5	32,0	-	4,6	2,7	3,9	3,8	0,33						
D46	Sd mielodisplàsics	19	0	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	19,1	6,4	6,7	31,3	42,6	27,8	5,1	1,9	3,0	2,5	0,18						
C26,39,48,76	Primari desconegut	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	9,4	10,1	6,4	12,8	40,4	46,9	74,6	72,3	10,7	3,8	6,0	4,5	0,42						
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1225	2	-	6,7	11,5	-	5,0	19,3	21,8	84,0	129,4	199,2	346,7	440,1	532,5	679,5	836,1	1042,2	61290,4	61395,5	5650,4	328,2	191,0	265,8	358,7	21,4						

Taula 30. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2003

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013					
TAXES	INCIDÈNCIA	HOMES																			2003-2003					ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.				
C00	Llavi	20	0	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	4,2	4,6	25,3	19,5	14,3	8,2	44,9	17,9	11,6	5,5	3,6	5,3	7,3	0,40			
C01-02	Llengua	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,3	9,2	20,3	6,5	35,6	-	-	-	11,6	4,4	3,4	4,6	7,3	0,42			
C03-06	Cavitat oral	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	12,5	9,2	25,3	-	7,1	16,5	11,2	17,9	-	4,7	3,4	4,7	8,5	0,39			
C07-08	Gland salivals	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	7,1	-	33,7	-	-	1,4	0,8	1,3	0,7	0,06			
C09	Amigdala	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,2	9,2	10,1	-	-	8,2	-	-	-	1,9	1,5	2,0	4,3	0,18			
C10	Altres orofaringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,6	-	6,5	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,9	2,4	0,08			
C11	Nasofaringe	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	10,1	6,5	7,1	-	-	-	-	1,4	1,1	1,5	3,0	0,14			
C12-13	Hipofaringe	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	4,6	15,2	19,5	7,1	-	-	-	-	3,6	3,1	4,0	9,2	0,34			
C14	Faringe i boca no especif	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,6	1,6	0,04			
C15	Esòfag	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	18,5	25,3	39,0	7,1	41,2	33,7	17,9	23,1	7,7	5,3	7,7	12,1	0,68			
C16	Estómac	58	0	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	3,6	12,5	13,9	15,2	32,5	49,9	65,9	112,2	178,8	69,4	16,0	9,1	13,7	11,5	1,00			
C17	Budell prim	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	5,1	-	7,1	-	11,2	17,9	-	1,4	0,8	1,3	1,4	0,08			
C18	Còlon	157	0	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	18,1	25,0	32,3	60,8	97,5	99,8	230,8	347,9	411,3	173,5	43,2	24,7	37,7	34,0	2,84			
C19-20	Recte	82	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	20,8	18,5	55,7	78,0	42,8	107,2	168,4	143,1	69,4	22,6	14,1	20,9	25,2	1,63			
C21	Anus	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	7,1	-	11,2	17,9	11,6	1,4	0,7	1,1	0,7	0,06			
C22	Fetge	68	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	7,2	20,8	27,7	40,5	19,5	92,6	90,7	145,9	89,4	11,6	18,7	12,3	17,9	17,6	1,51			
C23-24	Bufeta i vies biliars	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	6,5	7,1	8,2	101,0	17,9	23,1	4,7	2,3	3,9	2,1	0,16			
C25	Pàncrees	45	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	10,1	45,5	42,8	41,2	112,2	125,2	46,3	12,4	7,2	11,1	10,2	0,79			
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	11,6	0,6	0,2	0,4	0,0	0,04		
C32	Laringe	43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	29,1	23,1	30,4	45,5	42,8	41,2	33,7	17,9	11,6	11,8	9,0	12,2	20,6	1,10			
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	331	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	32,6	79,0	134,0	157,0	266,5	377,6	486,4	482,6	500,7	185,0	91,0	60,2	86,8	99,7	7,71			
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	0,6	0,2	0,3	0,0	0,01		
C40-41	Os i cartilags	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C43	Melanoma de pell	40	0	-	-	-	-	-	7,4	2,9	5,8	-	7,2	12,5	23,1	10,1	32,5	57,0	8,2	33,7	89,4	11,6	11,0	7,9	10,6	13,0	0,83			
C45	Mesotelioma	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	0,6	0,3	0,4	0,6	0,02		
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,6	0,02		
C47,C49	Teixits tous	10	0	-	-	5,4	-	-	-	2,9	-	-	-	-	9,2	10,1	-	7,1	8,2	11,2	-	11,6	2,8	2,2	2,7	2,8	0,22			
C50	Mama	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	0,6	0,3	0,5	0,7	0,02		
C60	Penis	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	8,2	11,2	-	-	-	0,8	0,5	0,8	0,0	0,08		
C61	Pròstata	333	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	50,8	126,7	324,9	391,9	494,6	707,1	661,7	335,4	91,6	55,1	82,9	68,9	7,01			
C62	Testicle	18	0	-	-	-	-	4,8	-	20,5	8,8	6,4	3,6	8,3	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	5,0	4,1	4,2	3,5	0,33		
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C64	Ronyó	50	0	23,3	6,4	-	-	-	-	-	-	-	7,2	16,6	18,5	25,3	78,0	35,6	57,7	44,9	71,5	11,6	13,8	10,7	14,0	20,9	1,24			
C65	Pelvis renal	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	24,7	22,4	-	-	-	1,7	0,9	1,5	0,7	0,15		
C66	Urèter	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	11,6	0,6	0,2	0,3	0,0	0,00			
C67	Bufeta urinària	196	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	3,6	33,3	55,4	116,5	117,0	156,8	371,0	303,0	429,2	150,3	53,9	32,9	49,2	48,1	4,32			
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	11,2	17,9	-	-	0,8	0,4	0,7	0,0	0,04		
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,04		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	33	0	-	-	-	-	-	3,7	2,9	11,7	3,2	10,9	-	4,6	15,2	26,0	35,6	33,0	56,1	17,9	-	9,1	6,3	8,5	8,8	0,73			
C73	Tiroides	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	4,2	9,2	-	-	7,1	-	-	17,9	-	1,9	1,4	1,9	3,6	0,14		
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,04		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C81	Linfoma hodgkinia	14	0	-	-	5,4	-	-	7,4	5,9	2,9	-	10,9	4,2	-	5,1	13,0	-	-	-	17,9	-	-	3,9	3,5	3,7	5,2	0,27		
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	54	0	-	-	-	-	14,3	3,7	-	-	-	18,1	16,6	18,5	30,4	39,0	28,5	41,2	101,0	53,6	46,3	14,9	10,6	14,2	18,7	1,05			
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C90	Mieloma múltiple	22	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	3,2	-	-	-	15,2	26,0	7,1	41,2	44,9	17,9	23,1	-	6,1	3,8	5,5	5,9	0,48		
C91	Leucèmia limfoide	18	0	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	7,2	4,2	-	10,1	19,5	28,5	8,2	33,7	-	11,6	5,0	3,9	5,0	6,0	0,41			
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	19	0	-	-	-	-	4,8	-	-	-	3,2	10,9	4,2	4,6	-	-	14,3	41,2	11,2	35,8	23,1	5,2	3,4	4,5	4,3	0,42			
C95	Leucèmia no especificada	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	11,2	17,9	-	-	0,8	0,4	0,7	0,7	0,03		
D45,47.1,.3Sd mieloproliferatius cròn.		10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	10,1	-	14,3	8,2	33,7	17,9	-	2,8	1,6	2,5	1,9	0,18			
D46	Sd mielodisplàsics	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	21,4	16,5	22,4	53,6	23,1	3,6	1,8	2,8	0,7	0,21			
C26,39,48,76Primari desconegut		33	0	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	4,6	25,3	13,0	14,3	33,0	22,4	89,4	104,1	9,1	5,2	7,4	7,3	0,52			
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1827	1	23,3	19,2	10,9	-	28,5	22,1	41,0	43,9	57,2	170,0	378,5	540,6	932,2	1377,8	1702,9	2357,6	3165,0	3201,0	4134,0	502,5	322,7	465,7	502,8	38,42			

Taula 31. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2004

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013			
TAXES		INCIDÈNCIA		DONES										2004-2004										ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.		
C00	Llavi	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	15,4	-	-	0,8	0,3	0,5	0,0	0,03	
C01-02	Llengua	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	4,0	-	-	-	6,4	19,8	-	10,3	5,4	2,1	1,1	1,5	1,4	0,17	
C03-06	Cavitat oral	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,5	9,7	18,1	-	13,2	-	-	10,7	2,9	1,9	2,6	5,0	0,25	
C07-08	Gland salivals	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C09	Amígdala	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,9	-	6,4	13,2	-	-	-	1,3	0,9	1,2	1,3	0,14	
C10	Altres orofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C11	Nasofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C12-13	Hipofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	6,6	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,06	
C14	Faringe i boca no especif	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,03	
C15	Esòfag	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,9	-	-	-	7,7	-	5,4	1,0	0,5	0,8	1,4	0,04	
C16	Estómac	38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	3,5	4,0	9,1	4,9	30,2	32,0	19,8	23,0	82,6	32,2	9,9	5,0	7,1	9,3	0,57	
C17	Budell prim	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	6,4	-	7,7	-	5,4	1,3	0,7	1,1	1,4	0,08	
C18	Còlon	138	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,2	7,1	16,2	36,4	29,1	84,6	83,1	138,8	184,2	247,8	107,3	36,0	17,1	25,3	25,7	2,01	
C19-20	Recte	43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	9,1	9,7	18,1	44,7	33,1	61,4	82,6	32,2	11,2	5,2	7,8	6,5	0,61	
C21	Anus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	10,3	-	0,5	0,1	0,3	0,0	0,00	
C22	Fetge	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	4,9	12,1	19,2	26,4	38,4	62,0	-	5,7	2,7	4,1	2,8	0,33	
C23-24	Bufeta i vies biliars	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	19,4	-	6,4	19,8	38,4	31,0	32,2	6,0	2,3	3,7	3,3	0,25	
C25	Pàncrees	33	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	3,5	4,0	9,1	14,6	24,2	25,6	26,4	30,7	41,3	26,8	8,6	4,6	6,6	7,9	0,55	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	0,5	0,2	0,3	0,6	0,02	
C32	Laringe	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	10,3	-	0,8	0,4	0,6	0,0	0,03	
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	77	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	17,7	20,2	40,9	38,8	48,3	83,1	66,1	53,7	41,3	32,2	20,1	12,9	17,8	25,8	1,61	
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	-	-	-	-	-	-	10,3	-	0,8	0,5	0,6	1,5	0,04	
C40-41	Os i cartilags	4	0	-	-	-	-	5,0	3,9	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	1,2	1,3	0,09	
C43	Melanoma de pell	35	0	-	-	-	5,3	-	-	6,2	12,0	9,6	17,7	8,1	13,6	29,1	18,1	6,4	13,2	15,4	10,3	-	9,1	7,0	8,8	15,1	0,70	
C45	Mesotelioma	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,0	-	6,6	-	10,3	-	1,0	0,6	0,9	1,4	0,09	
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C47,C49	Teixits tous	6	0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	4,0	-	4,9	-	-	-	15,4	-	5,4	1,6	1,1	1,3	1,4	0,07	
C50	Mama	329	1	-	-	-	-	-	-	6,2	18,0	64,0	134,4	137,4	150,0	208,8	175,2	166,1	171,9	153,5	268,5	134,1	85,8	56,7	76,1	139,2	6,16	
C51	Vulva	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,5	-	4,5	-	12,1	6,4	-	23,0	41,3	26,8	4,7	1,9	2,8	3,6	0,15	
C52	Vagina	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	6,6	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,8	0,05	
C53	Coll uterí	45	0	-	-	-	-	-	-	3,1	6,0	16,0	21,2	8,1	40,9	24,3	12,1	6,4	19,8	23,0	41,3	10,7	11,7	7,9	10,6	20,1	0,79	
C54	Cos uterí	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	4,0	40,9	48,6	78,5	63,9	66,1	30,7	92,9	16,1	18,5	11,9	16,7	25,1	1,55	
C55	Úter SAI	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	5,4	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00		
C56	Ovari	47	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	9,6	-	28,3	31,8	14,6	12,1	32,0	33,1	46,1	62,0	10,7	12,3	7,6	10,5	15,9	0,82	
C57	Altres òrgans genitals fem	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	15,4	-	-	0,8	0,3	0,5	0,0	0,03	
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C64	Ronyó	30	0	48,6	6,4	-	-	-	-	-	3,0	3,2	-	4,0	13,6	9,7	6,0	6,4	26,4	53,7	31,0	16,1	7,8	5,2	6,3	5,6	0,44	
C65	Pelvis renal	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,2	7,7	10,3	5,4	1,6	0,6	1,0	0,0	0,10	
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C67	Bufeta urinària	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	9,7	12,1	25,6	26,4	53,7	41,3	10,7	6,8	3,2	4,9	3,5	0,39	
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C69	Ull	2	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,01	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	21	0	24,3	6,4	-	-	10,0	7,8	-	3,0	3,2	-	8,1	4,5	-	18,1	-	13,2	30,7	10,3	-	5,5	5,1	5,4	5,3	0,39	
C73	Tiroides	30	0	-	-	-	5,3	5,0	3,9	6,2	6,0	9,6	14,1	16,2	13,6	-	18,1	6,4	33,1	-	-	-	7,8	6,7	7,7	12,3	0,69	
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C81	Limfoma hodgkinia	10	0	-	-	-	5,3	10,0	3,9	3,1	3,0	3,2	-	-	-	-	-	-	6,6	7,7	10,3	-	2,6	2,6	2,4	0,6	0,18	
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	54	0	-	6,4	-	5,3	-	-	3,1	6,0	3,2	10,6	16,2	9,1	19,4	36,2	19,2	26,4	61,4	113,6	16,1	14,1	8,5	11,2	14,5	0,80	
C88	M immunoproliferatives	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	5,4	0,8	0,4	0,5	0,7	0,05
C90	Mieloma múltiple	17	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	8,1	-	-	6,0	6,4	26,4	15,4	41,3	10,7	4,4	2,0	3,0	2,3	0,25	
C91	Leucèmia limfoide	21	0	-	6,4	11,2	5,3	-	-	3,1	-	-	-	-	-	4,9	18,1	19,2	6,6	7,7	41,3	16,1	5,5	4,4	4,7	3,0	0,37	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	16	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	-	8,1	4,5	4,9	6,0	-	19,8	7,7	31,0	10,7	4,2	2,2	3,1	4,3	0,25	
C95	Leucèmia no especificada	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

Taula 32. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2004

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013				
TAXES	INCIDÈNCIA	HOMES													2004-2004														
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.			
C00	Llavi	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	4,5	9,8	6,2	7,1	8,0	54,6	34,5	22,3	4,3	2,2	3,6	3,4	0,19		
C01-02	Llengua	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	9,0	4,9	12,3	28,3	8,0	-	17,2	-	3,2	2,5	3,4	4,4	0,33		
C03-06	Cavitat oral	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	8,0	9,0	14,6	12,3	7,1	24,1	10,9	17,2	11,1	5,1	3,5	4,9	8,1	0,41		
C07-08	Gland salivals	3	0	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	11,1	0,8	0,6	0,7	0,0	0,03		
C09	Amígdala	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	14,6	-	-	-	-	17,2	11,1	1,6	1,0	1,5	2,6	0,10		
C10	Altres orofaringe	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	9,8	6,2	-	-	-	-	-	1,1	0,9	1,2	2,8	0,10		
C11	Nasofaringe	8	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	6,1	3,5	-	-	4,9	-	-	16,0	10,9	-	-	2,1	1,4	1,9	2,5	0,17		
C12-13	Hipofaringe	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	4,5	29,3	-	7,1	8,0	-	-	-	2,9	2,2	3,1	5,9	0,28		
C14	Faringe i boca no especif	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	8,0	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,8	0,06		
C15	Esòfag	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,0	4,5	19,5	30,9	21,3	24,1	32,8	17,2	33,4	6,9	4,6	6,6	9,4	0,56		
C16	Estómac	56	0	-	-	-	-	4,7	-	-	-	6,1	3,5	11,9	18,0	19,5	30,9	35,4	88,2	109,2	120,7	33,4	15,0	9,3	13,6	13,6	1,09		
C17	Budell prim	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,9	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	1,4	0,04		
C18	Còlon	182	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	10,4	23,9	27,0	82,9	74,0	184,2	352,8	349,6	241,4	200,4	48,6	28,7	43,2	32,8	3,81		
C19-20	Recte	108	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,5	11,9	36,0	58,5	86,4	99,2	168,4	163,9	206,9	77,9	28,9	18,1	26,8	28,1	2,33		
C21	Anus	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,5	-	-	-	-	7,1	-	32,8	-	-	1,6	0,9	1,4	1,3	0,07		
C22	Fetge	43	0	-	6,1	-	-	-	-	-	-	3,0	3,5	11,9	9,0	19,5	30,9	42,5	48,1	98,3	51,7	22,3	11,5	7,7	10,9	11,5	0,87		
C23-24	Bufeta i vies biliars	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	7,1	40,1	76,5	34,5	22,3	4,8	2,3	3,9	0,7	0,26		
C25	Pàncrees	43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	11,9	22,5	9,8	43,2	35,4	48,1	87,4	51,7	33,4	11,5	7,5	10,8	13,4	0,87		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	21,8	-	-	0,8	0,4	0,7	0,0	0,04		
C32	Laringe	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	11,9	36,0	53,6	30,9	70,8	32,1	54,6	17,2	11,1	13,4	9,8	13,8	20,4	1,21		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	343	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	9,1	38,0	79,7	99,0	219,5	234,5	347,1	489,1	415,1	482,8	300,6	91,7	59,2	85,6	99,1	7,59		
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	8,0	-	-	-	0,5	0,4	0,6	0,7	0,06		
C40-41	Os i cartilags	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	10,9	17,2	-	0,8	0,4	0,7	0,0	0,04		
C43	Melanoma de pell	32	0	-	-	-	-	-	-	5,8	2,8	6,1	6,9	-	13,5	9,8	30,9	35,4	40,1	32,8	17,2	11,1	8,6	6,0	8,1	9,9	0,76		
C45	Mesotelioma	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C46	Sarcoma de Kaposi	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	10,4	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	1,3	0,9	1,2	2,6	0,07		
C47,C49	Teixits tous	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	12,3	7,1	-	10,9	-	-	1,6	1,3	1,7	3,0	0,14		
C50	Mama	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	4,9	12,3	-	-	-	17,2	-	1,3	1,0	1,3	2,8	0,10		
C60	Penis	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	12,3	7,1	24,1	32,8	17,2	-	2,9	1,8	2,7	2,2	0,24		
C61	Pròstata	410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,9	54,0	195,1	376,4	495,9	689,6	699,1	776,0	267,2	109,6	68,3	101,4	88,1	9,19		
C62	Testicle	20	0	-	-	-	-	4,7	14,9	20,2	8,4	6,1	3,5	-	4,5	-	6,2	-	-	-	-	-	5,3	4,8	4,7	3,4	0,34		
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C64	Ronyó	45	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	6,1	3,5	23,9	22,5	24,4	18,5	28,3	56,1	65,5	86,2	-	12,0	8,1	11,5	15,6	0,93		
C65	Pelvis renal	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	7,1	-	10,9	-	-	1,1	0,8	1,1	1,5	0,08		
C66	Urèter	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	10,9	-	-	0,5	0,3	0,5	0,0	0,04		
C67	Bufeta urinària	195	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	13,8	15,9	31,5	87,8	86,4	255,0	272,6	338,6	396,6	256,1	52,1	30,3	45,8	33,3	3,83			
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	8,0	10,9	-	-	0,8	0,5	0,8	0,6	0,06		
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	34	0	-	6,1	-	-	-	7,5	2,9	2,8	-	3,5	15,9	4,5	19,5	18,5	14,2	32,1	54,6	34,5	33,4	9,1	6,4	8,4	9,4	0,63		
C73	Tiroides	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	3,5	8,0	4,5	4,9	-	-	-	-	-	1,9	1,4	1,8	3,6	0,13		
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,0	0,02		
C75	Altres glànd endocrines	1	0	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,4	0,0	0,03		
C81	Limfoma hodgkinià	14	0	-	-	-	-	9,5	11,2	8,7	2,8	9,1	3,5	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,6	3,4	3,2	0,25		
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinià	53	0	-	-	5,3	-	-	-	5,8	8,4	15,2	20,7	8,0	36,0	34,1	12,3	21,3	32,1	65,5	69,0	-	14,2	10,1	13,4	20,3	1,00		
C88	M immunoproliferatives	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	17,2	-	0,5	0,2	0,4	0,0	0,04		
C90	Mieloma múltiple	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	9,0	24,4	6,2	21,3	16,0	32,8	34,5	11,1	5,3	3,4	5,1	6,0	0,40		
C91	Leucèmia limfoide	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,9	18,5	7,1	24,1	10,9	51,7	22,3	4,0	2,3	3,5	3,8	0,29		
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	17	0	-	-	-	-	-	3,7	-	2,8	9,1	3,5	4,0	-	9,8	-	7,1	32,1	10,9	34,5	-	4,5	3,0	4,0	4,5	0,36		
C95	Leucèmia no especificada	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	10,9	-	22,3	1,1	0,4	0,7	0,0	0,04		
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius cròn.	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	4,9	18,5	21,3	16,0	10,9	17,2	22,3	4,0	2,6	3,6	4,4	0,34		
D46	Sd mielodisplàsics	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,2	28,3	16,0	152,9	51,7	44,5	7,8	3,6	6,2	1,4	0,28		
C26,39,48,76	Primari desconegut	42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	13,5	9,8	24,7	35,4	40,1	142,0	103,5	33,4	11,2	6,3	9,9	7,4	0,64		
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1960	4	-	12,1	5,3	10,1	19,0	41,0	54,9	33,6	109,7	159,1	310,7	508,7	1024,1	11258,7	1912,6	2686,2	3266,3	33069,5	1514,3	3523,9	9332,9	482,0	489,8	40,72		

Taula 33. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2005

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013			
TAXES		INCIDÈNCIA		DONES										2005-2005										ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.		
C00	Llavi	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	6,4	-	-	10,0	5,2	1,0	0,5	0,7	0,7	0,05	
C01-02	Llengua	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,7	-	6,5	7,5	-	-	1,3	0,8	1,2	1,8	0,08	
C03-06	Cavitat oral	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	4,4	4,7	-	-	6,5	7,5	-	10,3	2,0	1,1	1,6	2,8	0,12	
C07-08	Gland salivals	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	4,4	-	-	-	-	7,5	-	-	0,8	0,5	0,7	1,3	0,04	
C09	Amígdala	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,03	
C10	Altres orofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,03	
C11	Nasofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	6,5	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,05	
C12-13	Hipofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C15	Esòfag	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	5,7	-	13,0	-	-	5,2	1,3	0,7	1,0	1,4	0,12	
C16	Estómac	34	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,4	3,9	4,4	9,4	11,4	25,7	39,0	67,9	59,8	5,2	8,6	4,2	6,4	5,4	0,50	
C17	Budell prim	5	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	3,1	-	-	-	4,7	-	-	6,5	-	10,0	-	1,3	0,8	1,0	1,2	0,09	
C18	Còlon	122	0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	3,1	3,4	27,1	35,2	42,2	51,2	64,2	84,4	196,2	159,5	108,5	31,0	14,9	22,0	24,2	1,58	
C19-20	Recte	56	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,6	17,6	23,4	17,1	38,5	65,0	67,9	89,7	31,0	14,2	7,1	10,6	11,0	0,88	
C21	Anus	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	6,5	-	-	10,3	1,0	0,4	0,5	0,7	0,05	
C22	Fetge	21	0	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	17,1	12,8	32,5	22,6	39,9	10,3	5,3	2,9	3,9	3,0	0,36	
C23-24	Bufeta i vies biliars	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	4,7	11,4	6,4	13,0	52,8	49,8	25,8	6,1	2,2	3,5	2,7	0,19	
C25	Pàncrees	44	0	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	3,9	-	14,1	17,1	44,9	39,0	83,0	59,8	25,8	11,2	5,2	7,9	4,8	0,62	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,04	
C32	Laringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,6	1,5	0,06	
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	81	0	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	20,3	30,9	52,8	37,5	68,3	44,9	39,0	60,4	79,7	25,8	20,6	13,4	18,4	32,1	1,48	
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	0,5	0,8	0,6	0,7	0,05	
C40-41	Os i cartilags	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C43	Melanoma de pell	51	0	-	-	-	-	-	3,9	12,2	8,7	9,3	10,2	19,3	30,8	18,8	22,8	19,3	45,5	15,1	39,9	5,2	12,9	9,2	11,8	17,8	1,00	
C45	Mesotelioma	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	6,5	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,06	
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C47,C49	Teixits tous	8	0	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	3,4	3,9	8,8	4,7	5,7	-	-	7,5	-	-	2,0	1,8	2,2	4,2	0,16	
C50	Mama	389	0	-	-	-	-	-	3,9	3,0	17,3	61,9	78,0	197,1	158,4	215,7	204,9	160,5	298,8	286,7	229,2	191,2	98,7	62,3	84,9	145,0	7,00	
C51	Vulva	13	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,9	4,4	-	11,4	-	6,5	7,5	39,9	10,3	3,3	1,6	2,2	2,9	0,15	
C52	Vagina	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,3	0,03	
C53	Coll uterí	47	0	-	-	-	-	-	-	-	17,3	12,4	20,3	23,2	35,2	9,4	17,1	12,8	13,0	30,2	39,9	-	11,9	8,4	10,9	19,9	0,80	
C54	Cos uterí	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,8	11,6	13,2	42,2	45,5	32,1	78,0	67,9	49,8	25,8	15,7	9,0	13,0	17,6	1,16	
C55	Úter SAI	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	5,2	0,5	0,3	0,3	0,7	0,02	
C56	Ovari	59	0	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	3,1	10,2	15,5	52,8	28,1	5,7	32,1	45,5	67,9	49,8	20,7	15,0	9,0	12,8	18,4	0,99	
C57	Altres òrgans genitals fem	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	6,4	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,05	
C58	Placenta	1	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,02	
C64	Ronyó	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	8,8	14,1	17,1	6,4	19,5	15,1	29,9	5,2	4,8	2,8	4,0	6,1	0,35	
C65	Pelvis renal	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	10,0	-	0,8	0,4	0,6	0,0	0,06	
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C67	Bufeta urinària	30	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,2	10,2	-	8,8	9,4	-	19,3	6,5	45,3	29,9	36,2	7,6	3,5	5,1	5,8	0,32	
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00	
C69	Ull	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	16	0	-	-	5,5	-	5,0	-	-	2,9	-	3,4	11,6	-	-	5,7	-	13,0	37,7	-	5,2	4,1	3,0	3,5	3,6	0,24	
C73	Tiroides	27	0	-	-	-	-	-	-	9,1	-	6,2	13,6	11,6	13,2	4,7	22,8	19,3	6,5	15,1	10,0	-	6,9	5,3	6,5	11,7	0,53	
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,02	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C81	Limfoma hodgkinnia	9	0	-	-	5,5	-	5,0	7,9	6,1	-	6,2	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	2,3	2,7	2,4	1,8	0,18	
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	43	0	-	-	-	-	5,0	3,9	-	5,8	6,2	6,8	3,9	13,2	23,4	22,8	57,8	13,0	30,2	19,9	25,8	10,9	7,2	9,4	11,4	0,81	
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,6	0,02	
C90	Mieloma múltiple	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	-	22,8	12,8	39,0	22,6	29,9	15,5	6,1	3,2	4,7	5,1	0,44	
C91	Leucèmia limfoide	19	0	22,3	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	3,9	4,4	9,4	11,4	12,8	19,5	15,1	19,9	10,3	4,8	3,1	4,0	4,1	0,34	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	14	0	-	-	-	-	-	-	-	5,8	9,3	-	-	4,4	4,7	-	-	-	15,1	10,0	20,7	3,6	1,6	2,3	3,1	0,12	
C95	Leucèmia no especificada	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00	
D45,47.1,.3Sd mieloproliferatius cròn.18	Totes exc pell no mel	1346	1	67,0	-	11,0	5,3	24,8	23,6	48,7	72,1	145,4	213,6	421,3	506,0	558,0	671,8	686,8	1006,9	1350,6	1335,5	5728,5	341,6	201,6				

Taula 34. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2005

25/04/2013

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																										25/04/2013									
TAXES		INCIDÈNCIA		HOMES												2005-2005										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A	T.A.eu	T.TR.	T.AC.								
C00	Llavi	14	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	8,7	-	-	-	31,2	21,3	16,6	42,7	3,6	1,7	2,8	1,4	0,21								
C01-02	Llengua	18	0	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	11,4	8,7	18,9	11,6	21,2	15,6	-	-	-	4,7	3,7	4,8	7,6	0,47								
C03-06	Cavitat oral	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	14,2	23,2	14,1	-	-	49,9	21,4	4,2	2,7	3,9	6,2	0,30								
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	0,5	0,3	0,4	0,6	0,02								
C09	Amigdala	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	18,9	5,8	-	7,8	-	16,6	-	2,6	1,9	2,6	5,4	0,22								
C10	Altres orofaringe	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	8,7	9,5	-	-	7,8	10,6	-	-	1,8	1,3	1,9	3,3	0,15								
C11	Nasofaringe	4	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,3	-	-	-	5,8	-	-	-	-	10,7	1,0	0,6	0,8	1,4	0,06								
C12-13	Hipofaringe	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	8,7	4,7	17,4	14,1	-	10,6	-	-	2,6	2,1	2,8	4,9	0,24								
C14	Faringe i boca no especif	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,00								
C15	Esòfag	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	18,9	40,7	21,2	31,2	42,5	16,6	-	6,5	4,6	6,6	9,1	0,60								
C16	Estómac	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	13,1	18,9	17,4	49,5	101,3	85,1	116,5	32,0	13,0	7,6	11,6	8,0	1,03								
C17	Budell prim	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	5,8	-	-	10,6	16,6	10,7	1,3	0,7	1,1	1,5	0,05								
C18	Còlon	145	0	-	-	-	-	-	-	2,9	10,7	11,7	6,6	15,2	17,5	56,8	81,3	106,0	202,7	319,1	299,7	117,5	37,7	21,8	32,9	27,1	2,56								
C19-20	Recte	98	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	11,4	35,0	52,1	69,7	106,0	140,3	180,8	149,8	42,7	25,4	16,2	24,0	23,6	2,09							
C21	Anus	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	9,5	17,4	-	7,8	-	-	1,8	1,5	1,9	4,2	0,19								
C22	Fetge	57	0	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	6,6	30,5	13,1	28,4	29,0	70,7	93,5	53,2	49,9	21,4	14,8	10,6	14,4	16,7	1,39								
C23-24	Bufeta i vies biliars	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	17,4	7,1	7,8	10,6	49,9	21,4	3,4	2,0	2,9	3,7	0,21								
C25	Pàncrees	42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	21,9	9,5	34,9	49,5	54,6	42,5	83,2	21,4	10,9	7,3	10,4	12,2	0,93								
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,6	0,02								
C32	Laringe	60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	11,4	21,9	52,1	58,1	56,5	77,9	63,8	49,9	10,7	15,6	10,9	15,6	21,2	1,40								
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	343	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	8,8	16,5	41,9	122,4	194,0	273,1	332,2	428,7	478,7	566,0	277,6	89,1	56,5	82,9	93,0	7,10								
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	0,8	1,2	0,06								
C40-41	Os i cartilags	3	0	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,6	0,06								
C43	Melanoma de pell	31	0	-	-	-	-	-	-	8,6	-	2,9	3,3	11,4	13,1	14,2	23,2	7,1	15,6	31,9	16,6	64,1	8,0	5,1	7,0	10,4	0,50								
C45	Mesotelioma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	7,8	-	16,6	-	-	0,8	0,5	0,7	0,7	0,07							
C46	Sarcoma de Kaposi	8	0	-	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,9	6,6	-	4,4	-	-	14,1	-	-	-	-	2,1	1,6	1,9	2,5	0,17								
C47,C49	Teixits tous	8	0	-	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,9	-	7,6	-	-	-	7,1	-	10,6	16,6	-	2,1	1,4	1,8	2,0	0,12								
C50	Mama	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	10,6	-	-	0,5	0,3	0,5	0,7	0,02								
C60	Penis	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	10,6	16,6	10,7	1,3	0,7	1,1	0,0	0,07								
C61	Pròstata	391	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	48,1	151,4	296,3	452,4	717,1	744,6	732,5	224,2	101,5	61,7	92,9	68,8	8,40								
C62	Testicle	22	0	-	5,8	-	-	-	3,8	11,4	21,4	11,7	6,6	-	-	-	-	-	7,8	-	16,6	-	5,7	4,4	4,6	3,5	0,34								
C63	Altres genitals masc	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00								
C64	Ronyó	45	0	21,0	-	5,2	-	-	-	-	2,7	8,8	6,6	22,8	17,5	14,2	40,7	14,1	46,8	42,5	83,2	-	11,7	8,7	11,3	17,3	0,92								
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	7,8	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,07								
C66	Urèter	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	7,1	15,6	10,6	-	-	1,3	0,8	1,3	0,7	0,14								
C67	Bufeta urinària	149	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,6	22,8	26,2	85,2	156,9	169,6	101,3	170,2	283,0	192,2	38,7	24,3	35,3	42,0	2,86								
C68	Altres òrgans urinaris	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00								
C69	Ull	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	16,6	10,7	1,0	0,4	0,7	0,6	0,01							
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	-	-	5,2	-	-	3,8	-	-	-	6,6	-	4,4	23,7	23,2	14,1	7,8	31,9	33,3	-	5,7	4,4	5,7	8,0	0,44								
C73	Tiroides	11	0	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	6,6	3,8	8,7	-	5,8	7,1	7,8	10,6	-	10,7	2,9	2,1	2,7	4,2	0,22								
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,01								
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00								
C81	Limfoma hodgkinia	12	0	-	-	-	-	-	-	5,7	5,4	2,9	3,3	3,8	-	-	11,6	-	15,6	10,6	-	-	3,1	2,3	2,7	3,4	0,24								
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	58	1	-	11,6	5,2	5,0	4,7	-	8,6	8,0	17,5	6,6	3,8	17,5	33,1	17,4	35,3	62,4	63,8	66,6	-	15,1	11,7	14,5	15,0	1,17								
C88	M immunoproliferatives	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	21,4	0,8	0,3	0,4	0,0	0,04								
C90	Mieloma múltiple	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	21,2	31,2	10,6	33,3	32,0	4,2	2,3	3,5	1,8	0,33								
C91	Leucèmia limfoide	21	0	-	5,8	-	5,0	4,7	3,8	-	2,7	-	-	11,4	4,4	4,7	23,2	-	15,6	10,6	66,6	-	5,5	4,7	5,4	6,5	0,40								
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	25	0	21,0	-	-	-	4,7	-	-	-	2,9	6,6	-	4,4	9,5	11,6	21,2	23,4	21,3	99,9	10,7	6,5	4,4	5,9	5,3	0,44								
C95	Leucèmia no especificada	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	0,5	0,2	0,3	0,6	0,01							
D45,47.1,.3Sd mieloproliferatiu cròn.10		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	-	14,2	5,8	7,1	7,8	10,6	16,6	-	2,6	1,7	2,5	3,8	0,21								
D46	Sd mielodisplàsics</																																		

Taula 35. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2006

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																											25/04/2013			
TAXES	INCIDÈNCIA	DONES													2006-2006											ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.			
C00	Llavi	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	9,7	9,9	0,8	0,3	0,5	0,0	0,03			
C01-02	Llengua	4	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,3	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8	1,0	2,0	0,07			
C03-06	Cavitat oral	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	10,7	-	6,4	7,4	-	19,9	1,8	0,9	1,3	2,0	0,11			
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	9,9	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00			
C09	Amigdala	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	4,6	-	6,4	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	1,2	0,07			
C10	Altres orofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C11	Nasofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,3	0,03			
C12-13	Hipofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C15	Esòfag	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	5,4	-	-	14,8	-	-	1,0	0,6	0,8	1,3	0,04			
C16	Estómac	32	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,7	12,8	13,7	10,7	19,3	32,0	37,0	58,1	29,8	8,1	4,0	6,1	5,9	0,47			
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	5,4	-	-	7,4	-	-	0,8	0,5	0,7	1,3	0,05			
C18	Còlon	144	1	-	-	-	-	-	-	3,0	2,8	6,0	6,5	22,2	29,8	50,1	96,7	89,9	115,4	162,8	193,6	208,7	36,5	18,6	27,3	30,7	2,11			
C19-20	Recte	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	4,3	27,3	37,6	44,9	76,9	74,0	135,6	19,9	15,7	7,8	11,6	11,0	1,00			
C21	Anus	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	5,4	6,4	6,4	-	-	9,9	1,3	0,8	1,1	1,4	0,11			
C22	Fetge	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	5,4	6,4	38,5	59,2	38,7	39,8	6,6	2,5	4,2	1,9	0,30			
C23-24	Bufeta i vies biliars	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,6	-	12,8	19,2	66,6	77,5	49,7	7,3	2,5	4,3	1,3	0,20			
C25	Pàncrees	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	4,3	9,1	26,8	19,3	12,8	59,2	67,8	59,6	8,9	3,9	6,0	6,0	0,38			
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,6	0,05			
C32	Laringe	8	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	7,4	4,3	4,6	-	6,4	-	7,4	-	9,9	2,0	1,3	1,8	2,7	0,13			
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	63	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0	6,5	14,8	38,3	59,2	26,8	32,1	51,3	66,6	29,0	19,9	16,0	10,1	14,3	22,6	1,19			
C37-38	Altres òrgans toràcics	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	4,3	4,6	-	-	12,8	-	-	-	1,3	0,8	1,2	1,9	0,12			
C40-41	Os i cartilags	3	0	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	6,4	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,6	0,08			
C43	Melanoma de pell	34	1	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0	9,8	14,8	17,0	22,8	16,1	25,7	19,2	22,2	-	9,9	8,6	6,1	8,1	14,1	0,67			
C45	Mesotelioma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	7,4	9,7	-	0,8	0,3	0,5	0,6	0,02			
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C47,C49	Teixits tous	8	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	5,4	19,3	6,4	-	9,7	9,9	2,0	1,2	1,6	0,7	0,17			
C50	Mama	362	2	-	-	-	-	-	-	12,1	27,9	68,6	74,8	174,2	204,2	196,0	187,9	166,9	211,5	199,8	154,9	248,5	91,7	60,9	82,0	144,8	6,62			
C51	Vulva	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	4,3	4,6	5,4	12,8	-	14,8	19,4	19,9	3,0	1,5	2,3	2,5	0,15			
C52	Vagina	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	9,9	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00			
C53	Coll uterí	52	0	-	-	-	-	-	-	3,0	19,5	11,9	32,5	22,2	21,3	9,1	32,2	12,8	6,4	29,6	9,7	29,8	13,2	9,1	11,6	21,7	0,86			
C54	Cos uterí	93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	21,3	72,9	64,4	77,0	109,0	103,6	67,8	49,7	23,5	13,6	19,9	23,8	1,78			
C55	Úter SAI	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	9,7	29,8	1,3	0,4	0,7	0,7	0,02			
C56	Ovari	57	1	-	-	-	-	-	-	6,0	8,4	-	13,0	25,9	25,5	22,8	32,2	19,3	51,3	37,0	38,7	29,8	14,4	9,3	12,5	19,1	1,02			
C57	Altres òrgans genitals fem	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	7,4	9,7	-	0,8	0,3	0,5	0,6	0,02			
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C64	Ronyó	22	1	-	-	5,3	-	-	-	-	-	3,0	-	3,7	-	13,7	16,1	38,5	19,2	14,8	9,7	-	5,6	4,0	5,2	5,4	0,50			
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	7,4	-	-	0,5	0,3	0,4	0,7	0,02			
C66	Urèter	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,6	0,02			
C67	Bufeta urinària	32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,3	9,1	21,5	6,4	12,8	66,6	48,4	69,6	8,1	3,4	5,3	5,4	0,29			
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	9,9	0,8	0,1	0,3	0,0	0,00			
C69	Ull	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	6,4	-	-	9,7	-	0,8	0,5	0,7	0,7	0,05			
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	25	0	-	5,8	5,3	-	-	-	3,0	-	3,0	-	7,4	4,3	-	16,1	19,3	19,2	14,8	29,0	39,8	6,3	4,3	5,1	4,8	0,41			
C73	Tiroides	24	1	-	-	-	-	9,8	3,9	3,0	5,6	8,9	13,0	7,4	4,3	13,7	10,7	-	6,4	-	9,7	-	6,1	5,1	5,8	10,0	0,43			
C74	Glàndula adrenal	2	0	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,6	0,0	0,05		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C81	Limfoma hodgkinnia	12	0	-	-	-	-	9,8	7,9	3,0	5,6	-	-	3,7	-	-	5,4	-	-	-	19,4	9,9	3,0	2,7	2,7	1,4	0,18			
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	55	0	-	-	5,3	-	9,8	-	6,0	-	11,9	6,5	14,8	12,8	36,5	21,5	25,7	38,5	66,6	19,4	39,8	13,9	9,3	12,1	16,0	0,95			
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00			
C90	Mieloma múltiple	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	9,1	-	12,8	44,9	22,2	38,7	49,7	6,1	2,5	4,0	1,9	0,36			
C91	Leucèmia limfoide	12	0	-	5,8	5,3	5,2	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	5,4	-	12,8	7,4	29,0	9,9	3,0	2,5	2,5	1,3	0,18			
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	8	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	3,0	-	7,4	-	-	-	-	6,4	14,8	-	9,9	2,0	1,2	1,5	2,0	0,10			
C95	Leucèmia no especificada	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	9,7	19,9	1,0	0,2	0,4					

Taula 36. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2006

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																										25/04/2013							
TAXES		INCIDÈNCIA		HOMES												2006-2006										ICD-10							
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.TR.	T.AC.							
C00	Llavi	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	3,6	8,5	13,8	11,0	21,1	15,3	20,7	32,1	40,8	5,6	3,7	5,3	6,8	0,40					
C01-02	Llengua	18	0	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,2	-	21,3	9,2	11,0	14,1	22,9	-	16,0	20,4	4,6	3,3	4,6	6,6	0,42						
C03-06	Cavitat oral	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	15,8	-	4,3	-	11,0	7,0	7,6	10,3	-	20,4	3,6	2,5	3,3	6,2	0,24						
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	16,0	-	0,5	0,3	0,5	0,7	0,02						
C09	Amigdala	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	5,5	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,9	2,1	0,07						
C10	Altres orofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,4	0,05						
C11	Nasofaringe	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	-	-	7,0	-	10,3	16,0	-	1,3	0,8	1,2	1,4	0,07						
C12-13	Hipofaringe	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	4,6	11,0	7,0	-	-	-	20,4	1,8	1,4	1,9	3,4	0,15						
C14	Faringe i boca no especif	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,6	5,5	7,0	-	-	16,0	-	1,3	0,9	1,3	2,0	0,11						
C15	Esòfag	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	34,0	13,8	16,5	28,1	22,9	31,0	16,0	20,4	7,1	5,1	7,3	10,7	0,61						
C16	Estómac	41	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	14,5	21,3	27,7	27,4	35,1	30,5	51,7	32,1	61,3	10,5	7,1	10,2	14,5	0,81						
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,6	-	7,0	-	-	-	0,8	0,6	0,8	1,3	0,08						
C18	Còlon	171	2	-	-	-	-	-	3,8	-	-	8,4	12,6	14,5	42,5	83,1	98,8	154,6	228,9	269,1	272,8	326,7	43,6	27,1	40,6	37,7	3,24						
C19-20	Recte	103	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	14,5	29,8	50,8	60,4	98,4	183,2	175,9	128,4	122,5	26,3	16,6	24,8	22,6	2,20					
C21	Anus	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	-	4,3	4,6	-	-	-	-	16,0	-	1,3	0,8	1,2	2,4	0,07						
C22	Fetge	62	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	10,9	38,3	32,3	54,9	70,3	61,1	82,8	32,1	61,3	15,8	11,1	15,8	20,8	1,37						
C23-24	Bufeta i vies biliars	18	0	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,2	-	4,3	4,6	5,5	14,1	22,9	31,0	64,2	20,4	4,6	2,6	4,0	2,6	0,29						
C25	Pàncrees	57	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	6,3	14,5	4,3	27,7	60,4	63,2	38,2	72,4	64,2	142,9	14,5	9,6	13,8	16,1	1,09						
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C32	Laringe	53	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	3,2	18,2	38,3	46,1	32,9	28,1	53,4	41,4	32,1	81,7	13,5	9,4	13,5	20,5	1,11						
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	395	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	22,1	54,5	136,1	230,7	323,8	428,6	572,3	372,6	674,0	306,3	100,8	67,0	97,2	109,4	8,86						
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	4,3	4,6	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	1,9	0,06						
C40-41	Os i cartilags	5	0	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	5,5	7,0	-	10,3	-	-	1,3	1,2	1,3	1,4	0,10						
C43	Melanoma de pell	38	0	-	-	-	-	-	7,5	-	5,1	8,4	6,3	18,2	8,5	32,3	16,5	28,1	38,2	10,3	16,0	20,4	9,7	7,2	9,4	14,0	0,85						
C45	Mesotelioma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	14,1	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	0,6	0,09						
C46	Sarcoma de Kaposi	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	7,3	4,3	4,6	-	-	-	-	-	-	1,5	1,2	1,5	3,8	0,11						
C47,C49	Teixits tous	11	0	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,3	4,6	16,5	-	15,3	-	32,1	20,4	2,8	1,8	2,6	3,4	0,22						
C50	Mama	5	0	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,3	4,6	-	-	15,3	-	-	-	1,3	0,9	1,2	1,3	0,13						
C60	Penis	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	-	-	14,1	-	20,7	-	40,8	2,0	1,3	1,9	1,4	0,11						
C61	Pròstata	430	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	72,3	161,5	411,6	569,1	778,4	579,6	545,7	306,3	109,7	72,1	105,3	92,3	10,09						
C62	Testicle	22	0	-	-	-	-	-	7,5	11,3	20,5	8,4	9,5	-	4,3	4,6	-	-	-	-	-	-	5,6	4,2	4,6	4,7	0,33						
C63	Altres genitals masc	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00						
C64	Ronyó	57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	25,5	21,3	36,9	32,9	77,3	61,1	20,7	112,3	20,4	14,5	10,2	14,2	18,5	1,30						
C65	Pelvis renal	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	15,3	-	32,1	-	1,3	0,7	1,1	0,0	0,11						
C66	Urèter	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,6	-	-	7,6	-	-	-	0,8	0,5	0,8	1,3	0,08						
C67	Bufeta urinària	199	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	6,3	14,5	51,1	110,8	131,7	274,0	244,2	300,1	240,7	326,7	50,8	32,8	48,7	44,3	4,18						
C68	Altres òrgans urinaris	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	7,6	10,3	32,1	-	1,3	0,6	1,0	0,7	0,07						
C69	Ull	2	0	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	0,5	0,7	0,6	0,0	0,06						
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	25	0	-	-	-	5,0	4,7	3,8	2,8	-	-	3,2	3,6	17,0	4,6	27,4	14,1	-	41,4	16,0	40,8	6,4	5,1	6,4	8,2	0,43						
C73	Tiroides	14	1	-	-	-	-	-	-	-	5,1	2,8	-	3,6	4,3	9,2	11,0	-	22,9	10,3	-	-	3,6	2,5	3,4	4,9	0,29						
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	1,4	0,04						
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C81	Linfoma hodgkinia	6	0	-	-	-	-	4,7	-	2,6	-	3,2	-	-	-	9,2	-	-	-	-	16,0	-	1,5	1,2	1,4	1,8	0,10						
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	60	0	-	-	-	9,4	3,8	8,5	12,8	2,8	15,8	10,9	17,0	18,5	38,4	42,2	30,5	82,8	80,2	40,8	15,3	10,8	14,2	15,8	1,05							
C88	M immunoproliferatives	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C90	Mieloma múltiple	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,5	27,7	22,0	21,1	30,5	10,3	64,2	40,8	6,9	4,5	6,6	8,5	0,57						
C91	Leucèmia limfoide	18	0	-	-	5,0	5,0	-	-	2,8	-	-	3,2	3,6	8,5	-	-	14,1	22,9	31,0	32,1	20,4	4,6	3,5	4,4	2,7	0,33						
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	18	0	-	-	-	-	-	3,8	2,8	-	2,8	3,2	7,3	4,3	9,2	5,5	7,0	-	41,4	16,0	40,8	4,6	3,0	4,2	5,1	0,23						
C95	Leucèmia no especificada	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	20,4	0,5	0,2	0,4	0,0	0,00						
D45,47.1,.3Sd	mieloproliferatius cròn.10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	3,6	-	-	-	14,1	-	20,7	-	81,7	2,6	1,4	2,2	0,7	0,10						
D46	Sd mielodisplàsics	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	7,0	7,6	31,0	48,1	122,5	4,1	2,0	3,4	1,4	0,13						
C26,39,48,76	Primari desconegut	37	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	4,3	9,2	16,5	21,1	38,2	51,7	128,4	163,4	9,4	5,0	8,1	5,3	0,48						
C00-96(-)	Totes exc pell no mel	2052	16	-	5,5	5,0	10,0	23,4	30,2	39,5	53,9	58,7	148,2	301,8	663,7	1019,9	1498,4	2121,8	2602,3	3246,3	3284,0	6255,2	6523,6	6347,3	499,9	534,7	42,91						

Taula 38. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2007

25/04/2013

[illegible]

Taula 40. Taxes d'incidència específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2008

[illegible]

CD-10	80-84	85+	N-ANY	ICD
0	0	0	0,0	C00
0	0	0	0,0	C01-02
0	1	3	0,0	C03-06
0	0	1	0,0	C07-08
0	0	0	0,0	C09
0	0	0	0,0	C10
0	0	1	0,0	C11
0	0	0	0,0	C12-13
0	0	0	0,0	C14
0	3	6	0,0	C15
5	4	21	0,0	C16
0	1	2	0,0	C17
11	15	63	0,0	C18
5	10	30	0,0	C19-20
0	1	4	0,0	C21
2	1	16	0,0	C22
5	6	19	0,0	C23-24
9	9	31	0,0	C25
0	0	0	0,0	C30-31
1	1	2	0,0	C32
3	4	36	0,0	C33-34
1	0	1	0,0	C37-38
0	0	3	0,0	C40-41
1	1	9	0,0	C43
0	0	0	0,0	C45
0	0	0	0,0	C46
0	1	3	0,0	C47,C49
9	17	87	0,0	C50
0	4	8	0,0	C51
0	1	2	0,0	C52
3	1	19	0,0	C53
0	1	14	0,0	C54
2	1	3	0,0	C55
2	4	27	0,0	C56
0	0	1	0,0	C57
0	0	0	0,0	C58
0	1	7	0,0	C64
0	0	0	0,0	C65
1	0	1	0,0	C66
0	4	9	0,0	C67
0	0	0	0,0	C68
0	0	0	0,0	C69
1	2	14	0,0	C70-72
0	1	4	0,0	C73
0	0	0	0,0	C74
0	0	0	0,0	C75
0	0	2	0,0	C81
4	1	21	0,0	C82-85,C96
0	1	1	0,0	C88
2	1	11	0,0	C90
2	0	6	0,0	C91
3	1	14	0,0	C92-94
2	1	5	0,0	C95
0	0	0	0,0	D45,47.1,.3
1	0	4	0,0	D46
10	7	10	39,0	
82	110	550	0,0	C00-96 (-

Taula 51. Número de defuncions per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2002

Taula 53. Número de defuncions per localització tumoral i grup d'edat a dones, 2003

[illegible]

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA

NOMBRE DE CASOS			MORTALITAT		HOMES																				2004-2004										ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD														
C00	Llavi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C00													
C01-02	Llengua		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	1	7,0	C01-02													
C03-06	Cavitat oral		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	1	1	0	10,0	C03-06														
C07-08	Gland salivals		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,0	C07-08														
C09	Amígdala		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3,0	C09														
C10	Altres orofaringe		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3,0	C10														
C11	Nasofaringe		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,0	C11														
C12-13	Hipofaringe		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	0	0	8,0	C12-13														
C14	Faringe i boca no especif		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2,0	C14														
C15	Esòfag		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	2	1	5	1	3	22,0	C15														
C16	Estómac		50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	1	4	0	5	12	9	7	5	50,0	C16														
C17	Budell prim		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C17														
C18	Còlon		81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	9	4	7	13	16	15	12	81,0	C18														
C19-20	Recte		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	10	7	12	6	8	54,0	C19-20														
C21	Anus		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3,0	C21														
C22	Fetge		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	3	6	8	11	7	2	50,0	C22														
C23-24	Bufeta i vies biliars		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	9	1	2	18,0	C23-24														
C25	Pàncrees		34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	6	5	3	6	3	3	34,0	C25														
C30-31	Cavitats nasals i sinus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C30-31														
C32	Laringe		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	1	3	1	2	17,0	C32														
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó		309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	11	20	26	29	39	62	45	34	29	309,0	C33-34														
C37-38	Altres òrgans toràcics		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,0	C37-38														
C40-41	Os i cartilags		3	0																																			

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA

NOMBRE DE CASOS			MORTALITAT		HOMES																	2006-2006										ICD-10					
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N-ANY	ICD												
C00	Llavi		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	C00												
C01-02	Llengua		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3,0	C01-02												
C03-06	Cavitat oral		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	7,0	C03-06												
C07-08	Gland salivals		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C07-08												
C09	Amigdala		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4,0	C09												
C10	Altres orofaringe		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3,0	C10												
C11	Nasofaringe		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3,0	C11												
C12-13	Hipofaringe		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	6,0	C12-13												
C14	Faringe i boca no especif		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,0	C14												
C15	Esòfag		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	5	6	4	3	2	0	25,0	C15											
C16	Estómac		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	3	10	1	1	28,0	C16												
C17	Budell prim		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3,0	C17												
C18	Còlon		67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	7	13	10	13	14	67,0	C18												
C19-20	Recte		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	8	9	12	9	6	53,0	C19-20												
C21	Anus		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	4,0	C21												
C22	Fetge		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	6	5	6	10	7	2	2	48,0	C22												
C23-24	Bufeta i vies biliars		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	11,0	C23-24												
C25	Pàncrees		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	4	7	9	6	7	3	7	52,0	C25												
C30-31	Cavitats nasals i sinus		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,0	C30-31												
C32	Laringe		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	3	13,0	C32												
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó		351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	25	40	51	48	62	31	54	23	351,0	C33-34												
C37-38	Altres òrgans toràcics		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	C37-38												
C40-41	Os i cartilags		2	0	0	0																															

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA

[illegible]

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA

03/06/2013

Taula 73. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2001

[illegible]

Taula 74. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2001

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		25/04/2013																															
TAXES		MORTALITAT		HOMES										2001-2001										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A	T.A.eu	T.T.R.	T.A.C.					
C00	Llavi		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,9	0,03				
C01-02	Llengua		16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	4,7	5,6	27,9	21,2	8,7	23,3	19,3	13,9	4,7	3,3	4,6	6,8	0,39					
C03-06	Cavitat oral		6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	7,1	26,2	-	19,3	-	1,8	1,1	1,6	0,7	0,19					
C07-08	Gland salivals		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	7,1	8,7	-	-	-	0,9	0,7	0,9	0,9	0,10					
C09	Amigdala		6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,7	-	7,0	7,1	8,7	-	19,3	-	1,8	1,3	1,7	2,5	0,16					
C10	Altres orofaringe		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	7,1	8,7	11,7	-	-	1,5	1,0	1,5	1,4	0,14					
C11	Nasofaringe		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	0,9	0,6	0,8	0,7	0,09					
C12-13	Hipofaringe		15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	18,9	11,2	20,9	21,2	8,7	-	19,3	-	4,4	3,4	4,7	8,1	0,43					
C14	Faringe i boca no especif		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	11,7	-	-	0,6	0,4	0,6	0,8	0,02					
C15	Esòfag		38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,5	14,2	22,4	48,8	49,6	52,4	46,7	77,3	13,9	11,2	7,5	10,8	13,1	0,98					
C16	Estómac		38	0	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	9,0	9,5	16,8	34,9	28,3	69,9	70,0	58,0	55,7	11,2	6,8	10,0	9,9	0,86					
C17	Budell prim		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C18	Còlon		68	0	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,5	-	-	14,2	5,6	48,8	28,3	131,1	210,1	212,6	97,5	20,0	10,5	16,6	10,0	1,17					
C19-20	Recte		51	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	16,8	34,9	63,7	61,2	116,7	135,3	111,4	15,0	8,1	12,6	8,4	0,93					
C21	Anus		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,6	-	-	8,7	-	-	-	0,9	0,6	0,9	1,5	0,10					
C22	Fetge		36	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	18,1	-	16,8	27,9	56,7	78,7	35,0	38,7	27,8	10,6	7,0	9,9	10,0	1,01					
C23-24	Bufeta i vies biliars		24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	28,3	43,7	81,7	38,7	55,7	7,1	3,6	5,7	1,8	0,43					
C25	Pàncrees		28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	39,3	14,0	28,3	35,0	23,3	77,3	13,9	8,2	5,3	7,9	9,9	0,68					
C30-31	Cavitats nasals i sinus		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00					
C32	Laringe		19	0																													

Taula 75. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2002

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		25/04/2013																															
TAXES		MORTALITAT		DONES										2002-2002										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.T.R.	T.A.C.					
C00	Llavi		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00					
C01-02	Llengua		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,5	0,8	0,1	0,2	0,0	0,00					
C03-06	Cavitat oral		6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	5,3	13,3	-	-	-	11,1	-	1,7	1,3	1,8	4,0	0,14					
C07-08	Gland salivals		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C09	Amígdala		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C10	Altres orofaringe		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,9	0,02					
C11	Nasofaringe		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	6,4	-	8,0	-	-	0,8	0,5	0,7	0,7	0,05					
C12-13	Hipofaringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C14	Faringe i boca no especif		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C15	Esòfag		7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	6,6	-	13,7	8,0	22,2	-	1,9	1,0	1,4	1,7	0,12					
C16	Estómac		21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,9	-	-	10,7	-	12,8	13,7	47,9	55,4	11,5	5,8	2,3	3,7	2,8	0,22					
C17	Budell prim		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C18	Còlon		59	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	13,3	9,6	16,0	26,6	38,4	75,4	55,9	121,8	57,4	16,4	7,6	11,1	11,1	0,94					
C19-20	Recte		32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	4,4	4,8	-	13,3	12,8	6,9	47,9	110,8	40,2	8,9	3,3	5,0	4,9	0,25					
C21	Anus		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,7	-	-	-	5,7	1,1	0,5	0,7	0,0	0,10				
C22	Fetge		20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	5,3	-	25,6	27,4	24,0	55,4	11,5	5,5	2,3	3,6	1,4	0,31					
C23-24	Bufeta i vies biliars		15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,3	19,9	-	6,9	8,0	33,2	28,7	4,2	1,8	2,6	4,0	0,18					
C25	Pàncrees		40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	32,0	26,6	6,4	34,3	47,9	132,9	17,2	11,1	5,2	7,9	9,9	0,56					
C30-31	Cavitats nasals i sinus		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C32	Laringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
C33-34																																	

25/04/2013

[illegible]

Taula 77. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2003

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																						25/04/2013							
TAXES		MORTALITAT		DONES										2003-2003										ICD-10					
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A	T.A.eu	T.TR.	T.AC.	
C00	Llavi		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C01-02	Llengua		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	7,8	-	-	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03
C03-06	Cavitat oral		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	10,7	5,6	0,8	0,2	0,3	0,0	0,00
C07-08	Gland salivals		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C09	Amigdala		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,6	0,02
C10	Altres orofaringe		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,02
C11	Nasofaringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C12-13	Hipofaringe		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,4	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,6	1,5	0,06
C14	Faringe i boca no especif		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C15	Esòfag		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	6,7	-	10,7	11,1	1,3	0,5	0,7	0,8	0,07	
C16	Estómac		19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,7	-	6,4	-	20,2	39,1	32,0	27,8	5,1	1,8	2,9	2,4	0,18	
C17	Budell prim		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00
C18	Còlon		54	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,7	-	14,0	5,1	19,1	31,9	33,6	31,3	149,1	94,5	14,5	5,2	8,1	6,7	0,55	
C19-20	Recte		26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	4,7	-	19,1	12,8	6,7	46,9	74,6	27,8	7,0	2,7	4,2	3,9	0,23	
C21	Anus		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00
C22	Fetge		16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,8	33,6	7,8	53,3	11,1	4,3	1,7	2,6	0,8	0,26	
C23-24	Bufeta i vies biliars		16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	12,8	-	15,6	53,3	33,4	4,3	1,2	2,0	0,8	0,10	
C25	Pàncrees		32	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	4,7	10,1	-	19,1	26,9	54,8	63,9	44,5	8,6	3,1	4,9	2,1	0,32	
C30-31	Cavitats nasals i sinus		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,03
C32	Laringe		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	5,6	0,5	0,1	0,2</			

Taula 78. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2003

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA		25/04/2013																											
TAXES		MORTALITAT		HOMES										2003-2003										ICD-10					
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A	T.A.eu	T.T	T.R.	T.A.C.
C00	Llavi		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,04
C01-02	Llengua		9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	-	4,6	5,1	-	14,3	8,2	11,2	-	11,6	2,5	1,6	2,3	2,7	0,19	
C03-06	Cavitat oral		9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	9,2	-	6,5	14,3	16,5	-	-	11,6	2,5	1,8	2,4	3,0	0,25	
C07-08	Gland salivals		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	22,4	-	-	0,8	0,4	0,7	0,0	0,04	
C09	Amigdala		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	6,5	7,1	-	-	-	-	1,1	0,9	1,2	2,1	0,12	
C10	Altres orofaringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C11	Nasofaringe		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,03	
C12-13	Hipofaringe		10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,3	-	5,1	13,0	14,3	8,2	11,2	-	-	2,8	2,1	2,8	4,6	0,26	
C14	Faringe i boca no especif		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C15	Esòfag		20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	4,2	4,6	15,2	19,5	21,4	57,7	-	-	11,6	5,5	3,9	5,4	6,6	0,63	
C16	Estómac		47	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	9,2	20,3	26,0	42,8	41,2	123,5	107,3	69,4	12,9	7,3	11,2	9,9	0,76	
C17	Budell prim		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,1	-	-	17,9	-	0,8	0,6	0,8	0,8	0,07	
C18	Còlon		79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,2	13,9	20,3	32,5	64,1	82,4	157,1	268,2	196,6	21,7	10,7	17,2	10,5	1,10	
C19-20	Recte		49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,3	4,6	40,5	39,0	49,9	57,7	101,0	89,4	34,7	13,5	8,4	12,5	13,3	1,02	
C21	Anus		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,04	
C22	Fetge		49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	10,9	4,2	18,5	20,3	39,0	49,9	65,9	123,5	71,5	-	13,5	8,8	12,9	14,1	1,06	
C23-24	Bufeta i vies biliars		15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,5	7,1	8,2	67,3	35,8	34,7	4,1	1,9	3,2	1,5	0,13	
C25	Pàncrees		46	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	15,2	39,0	49,9	65,9	123,5	107,3	23,1	12,7	7,6	11,6	9,2	0,92	
C30-31	Cavitats nasals i sinus		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	11,6	0,6	0,3	0,4	0,7	0,02	
C32	Laringe		17	0	-	-	-	-	-																				

Taula 79. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2004

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA				25/04/2013																																							
TAXES	MORTALITAT			DONES																2004-2004												ICD-10											
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.A.eu	T.T.R.	T.A.C.																	
C00	Llavi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	0,3	0,0	0,1	0,0	0,00																
C01-02	Llengua	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	5,4	0,5	0,2	0,3	0,6	0,02																
C03-06	Cavitat oral	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	15,4	10,3	-	1,0	0,4	0,7	0,8	0,03																
C07-08	Gland salivals	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00																
C09	Amigdala	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00																
C10	Altres orofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00																
C11	Nasofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,9	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	1,4	0,04																
C12-13	Hipofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00																
C14	Faringe i boca no especif	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,03																
C15	Esòfag	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	5,4	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00																
C16	Estómac	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	6,0	6,4	33,1	23,0	41,3	42,9	6,0	2,0	3,2	1,5	0,25																
C17	Budell prim	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,03																
C18	Còlon	66	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,5	4,0	13,6	9,7	30,2	32,0	46,3	92,1	154,9	75,1	17,2	6,9	10,6	9,4	0,71																
C19-20	Recte	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	14,6	12,1	-	19,8	46,1	41,3	26,8	6,3	2,5	3,9	4,1	0,25																
C21	Anus	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,7	10,3	5,4	1,0	0,3	0,5	0,0	0,03																
C22	Fetge	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	18,1	19,2	39,7	30,7	41,3	-	5,5	2,8	4,2	3,0	0,41																
C23-24	Bufeta i vies biliars	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	12,8	6,6	23,0	31,0	26,8	3,9	1,2	2,0	0,6	0,12																
C25	Pàncrees	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	8,1	-	4,9	12,1	25,6	33,1	30,7	41,3	21,5	7,3	3,6	5,2	5,1	0,45																
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00																
C32	Laringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00																
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	61	0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	14,1	16,2	36,4	24,3</																											

Taula 81. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2005

[illegible]

Taula 82. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2005

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																											25/04/2013													
TAXES		MORTALITAT		HOMES																	2005-2005										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.	T.A.	T.R.	T.A.C.											
C00	Llavi		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	10,6	16,6	-	0,8	0,3	0,6	0,0	0,04											
C01-02	Llengua		7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	21,2	7,8	-	33,3	-	1,8	1,2	1,6	0,6	0,16												
C03-06	Cavitat oral		11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	8,7	-	5,8	21,2	-	-	33,3	10,7	2,9	1,9	2,6	3,3	0,21												
C07-08	Gland salivals		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00												
C09	Amigdala		7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	9,5	5,8	-	-	-	16,6	10,7	1,8	1,2	1,7	3,4	0,12												
C10	Altres orofaringe		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	7,8	10,6	-	-	0,8	0,5	0,7	0,7	0,06												
C11	Nasofaringe		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,4	-	-	7,1	-	10,6	-	10,7	1,3	0,8	1,2	1,4	0,08												
C12-13	Hipofaringe		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	11,6	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,9	2,1	0,08												
C14	Faringe i boca no especif		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,03												
C15	Esòfag		25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	4,7	40,7	28,3	39,0	31,9	33,3	21,4	6,5	4,3	6,1	6,6	0,58												
C16	Estómac		41	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,8	17,5	9,5	11,6	28,3	39,0	117,0	133,2	32,0	10,6	5,8	9,2	6,9	0,56												
C17	Budell prim		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,7	-	-	-	-	33,3	-	1,0	0,6	0,9	1,3	0,05												
C18	Còlon		83	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,8	8,7	9,5	40,7	77,7	85,7	255,3	199,8	128,1	21,6	11,1	17,8	9,3	1,15												
C19-20	Recte		41	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	4,7	5,8	35,3	62,4	106,4	133,2	74,7	10,6	5,0	8,3	2,0	0,56												
C21	Anus		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	4,7	-	7,1	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	1,2	0,07												
C22	Fetge		47	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,6	8,7	37,9	17,4	28,3	85,7	85,1	99,9	21,4	12,2	7,3	11,1	10,7	0,94												
C23-24	Bufeta i vies biliars		13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	23,2	14,1	23,4	-	33,3	10,7	3,4	2,3	3,2	3,7	0,33												
C25	Pàncrees		42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	17,5	4,7	11,6	56,5	70,1	63,8	99,9	32,0	10,9	6,6	9,9	7,1	0,86												
C30-31	Cavitats nasals i sinus		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00												
C32	Laringe		16	0	-	-	-	-	-																															

Taula 83. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2006

[illegible]

Taula 84. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2006

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									25/04/2013				
TAXES		MORTALITAT			HOMES										2006-2006										ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.	A.eu	T.TR.	T.AC.		
C00	Llavi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C01-02	Llengua	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	8,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,9	2,1	0,06		
C03-06	Cavitat oral	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	5,5	7,0	-	20,7	16,0	20,4	1,8	1,0	1,6	1,3	0,08		
C07-08	Gland salivals	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C09	Amigdala	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	16,5	-	-	-	-	-	1,0	0,9	1,1	2,8	0,10		
C10	Altres orofaringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,6	5,5	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	2,0	0,07		
C11	Nasofaringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	10,3	16,0	-	0,8	0,4	0,6	0,6	0,02		
C12-13	Hipofaringe	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	5,5	7,0	-	-	16,0	20,4	1,5	1,0	1,5	1,9	0,11		
C14	Faringe i boca no especif	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C15	Esòfag	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	8,5	4,6	27,4	42,2	30,5	31,0	32,1	-	6,4	4,4	6,2	6,7	0,60		
C16	Estómac	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	13,8	16,5	35,1	22,9	103,5	16,0	20,4	7,1	4,4	6,7	5,3	0,48		
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	7,0	-	-	-	20,4	0,8	0,5	0,7	0,7	0,05		
C18	Còlon	67	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	4,3	9,2	32,9	49,2	99,2	103,5	208,6	285,9	17,1	9,0	14,6	6,1	0,99		
C19-20	Recte	53	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	4,3	13,8	16,5	56,2	68,7	124,2	144,4	122,5	13,5	7,5	11,9	6,0	0,83		
C21	Anus	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,6	5,5	-	-	10,3	-	-	1,0	0,7	1,1	2,0	0,07		
C22	Fetge	48	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,3	29,8	27,7	27,4	42,2	76,3	72,4	32,1	40,8	12,2	8,2	12,0	13,9	1,07		
C23-24	Bufeta i vies biliars	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	5,5	7,0	15,3	20,7	32,1	40,8	2,8	1,5	2,4	1,3	0,15		
C25	Pàncrees	52	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	18,2	8,5	18,5	38,4	63,2	45,8	72,4	48,1	142,9	13,3	8,7	12,6	13,5	0,99		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,02		
C32	Laringe	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	8,5	9,2	5,5	14,1	7,6	-	-	61,3	3,3	2,3	3,3	4,6	0,26		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	351	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	36,4	106,4	184,6	279,9	337,2	473,1	320,8	866,6	469,7	89,6	56,9	84,1	88,4	7,20		
C37-38	Altres òrgans toràcics	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	7,0	-	-	16,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C40-41	Os i cartílags	2	0	-	-	-	-	-	3,8	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,03		
C43	Melanoma de pell	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	-	-	4,6	11,0	-	15,3	20,7	-	61,3	3,1	1,8	2,7	3,2	0,18		
C45	Mesotelioma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	7,0	-	-	16,0	-	0,8	0,5	0,7	0,6	0,06		
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,6	0,02		
C47,C49	Teixits tous	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	7,6	-	16,0	20,4	1,0	0,6	0,9	0,7	0,07		
C50	Mama	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,04		
C60	Penis	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	10,3	-	-	0,8	0,4	0,7	0,0	0,08		
C61	Pròstata	75	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	13,8	11,0	21,1	68,7	113,8	417,3	388,0	19,1	8,6	15,2	4,6	0,61		
C62	Testicle	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	0,5	0,3	0,4	0,5	0,05		
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C64	Ronyó	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	8,5	-	5,5	7,0	38,2	20,7	80,2	20,4	4,8	2,8	4,2	3,5	0,33		
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,6	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,0	0,07		
C66	Urèter	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,6	0,02		
C67	Bufeta urinària	65	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	41,5	11,0	84,3	76,3	103,5	112,3	245,0	16,6	9,6	15,2	8,8	1,13		
C68	Altres òrgans urinaris	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	16,0	-	0,5	0,3	0,4	0,7	0,03		
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,7	0,02		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	19	0	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	3,2	7,3	4,3	9,2	22,0	7,0	-	41,4	16,0	40,8	4,8	3,3	4,6	6,7	0,28		
C73	Tiroides	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	1,4	0,04		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C81	Limfoma hodgkinnia	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	18	0	-	-	-	-	-	3,8	-	5,1	-	6,3	3,6	4,3	4,6	-	7,0	15,3	20,7	32,1	61,3	4,6	2,8	4,0	3,2	0,25		
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00		
C90	Mieloma múltiple	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	11,0	7,0	15,3	10,3	48,1	20,4	3,1	1,8	2,7	2,6	0,21		
C91	Leucèmia limfoide	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,6	20,7	16,0	20,4	1,5	0,8	1,3	0,0	0,07		
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	17	0	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	9,2	11,0	14,1	-	31,0	64,2	20,4	4,3	2,9	4,0	4,0	0,23		
C95	Leucèmia no especificada	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	20,4	0,5	0,2	0,4	0,0	0,00		
D45,47.1,.38d	mieloproliferatiu cròn. d	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	7,0	-	10,3	16,0	-	1,0	0,6	0,9	0,6	0,05		
D46	Sd mielodisplàsics	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,6	-	32,1	20,4	1,3	0,6	1,0	0,0	0,07		
C26,39,48,76	Primari desconegut	31	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	9,2	5,5	7,0	30,5	72,4	112,3	163,4	7,9	3,7	6,5	2,6	0,28		
C00-96(-	Totes exc pell no mel	996	0	-	5,5	-	-	-	11,3	-	7,7	8,4	66,2	116,4	246,8	415,3	587,3	857,2	1160,0	1376,5	52471,1	52389,2	252,8	152,8	231,8	206,1	17,4		

Taula 85. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2007

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																						25/04/2013									
TAXES		MORTALITAT		DONES										2007-2007										ICD-10							
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A	T.A.eu	T.T	T.R.	T.AC.		
C00	Llavi		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C01-02	Llengua		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	7,3	9,5	-	0,8	0,3	0,5	0,7	0,02			
C03-06	Cavitat oral		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,4	-	-	18,3	0,8	0,4	0,6	0,0	0,06			
C07-08	Gland salivals		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	9,5	-	0,5	0,2	0,4	0,0	0,03			
C09	Amígdala		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C10	Altres orofaringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C11	Nasofaringe		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C12-13	Hipofaringe		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,00			
C14	Faringe i boca no especif		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00			
C15	Esòfag		4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,6	-	-	6,4	-	-	18,3	1,0	0,6	0,9	1,3	0,07			
C16	Estómac		24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	13,7	10,1	19,2	38,7	14,6	37,9	54,8	6,0	3,1	4,7	3,8	0,43			
C17	Budell prim		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	0,4	0,0	0,00			
C18	Còlon		74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	4,1	18,2	15,2	44,8	58,0	87,8	142,3	383,9	18,6	7,9	13,1	6,1	0,73			
C19-20	Recte		21	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	10,1	25,6	12,9	7,3	37,9	128,0	5,3	2,5	3,9	1,3	0,26			
C21	Anus		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	18,3	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03			
C22	Fetge		20	0	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	19,3	43,9	37,9	73,1	5,0	2,2	3,4	1,2	0,15			
C23-24	Bufeta i vies biliars		26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	5,1	6,4	19,3	43,9	66,4	128,0	6,5	2,4	4,2	1,2	0,18				
C25	Pàncrees		38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	8,3	13,7	15,2	32,0	32,2	43,9	56,9	109,7	9,5	4,9	7,4	6,4	0,54			
C30-31	Cavitats nasals i sinus		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	18,3	0,5	0,2	0,4	0,0	0,03			
C32	Laringe		1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,0	0,01			
C33-34	Tràque																														

Taula 86. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2007

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																											25/04/2013													
TAXES		MORTALITAT		HOMES																	2007-2007										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ	TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A	T.A	T.A	T.A	T.R	T.A.C.										
C00	Llavi		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00												
C01-02	Llengua		9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	4,6	-	13,8	7,7	-	15,7	-	2,3	1,7	2,4	3,2	0,21												
C03-06	Cavitat oral		9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	4,1	13,9	-	13,8	7,7	-	15,7	-	2,3	1,6	2,3	3,0	0,21												
C07-08	Gland salivals		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,3	-	-	10,0	-	-	0,8	0,5	0,8	1,3	0,05												
C09	Amígdala		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	10,0	-	21,8	0,8	0,4	0,7	0,7	0,02												
C10	Altres orofaringe		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,1	-	5,3	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,8	2,0	0,06												
C11	Nasofaringe		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,06												
C12-13	Hipofaringe		9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	15,8	13,8	-	10,0	-	-	2,3	1,7	2,4	3,8	0,22												
C14	Faringe i boca no específic		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00												
C15	Esòfag		26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,5	8,2	37,0	15,8	20,7	15,3	20,0	15,7	65,4	6,5	4,4	6,5	9,4	0,52												
C16	Estómac		36	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	12,3	18,5	26,3	34,5	15,3	70,1	47,0	130,8	9,0	5,5	8,5	8,3	0,55												
C17	Budell prim		2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	6,9	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	0,6	0,06												
C18	Còlon		80	0	-	-	-	-	-	9,3	6	-	-	2,7	3,0	7,0	8,2	9,3	26,3	48,3	145,6	140,2	266,5	218,0	20,0	10,8	17,3	8,4	1,25											
C19-20	Recte		42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	12,3	13,9	10,5	20,7	69,0	90,1	172,4	-	10,5	5,8	9,1	6,5	0,67											
C21	Anus		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	0,0	0,03												
C22	Fetge		48	0	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	3,0	10,6	24,6	23,1	21,1	41,4	30,7	110,1	47,0	87,2	12,0	7,9	11,6	12,3	0,80												
C23-24	Bufeta i vies biliars		17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	4,6	5,3	6,9	7,7	-	78,4	65,4	4,3	2,5	3,9	4,6	0,22												
C25	Pàncrees		41	0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	7,0	4,1	27,8	36,9	34,5	69,0	50,1	15,7	87,2	10,3	6,8	9,9	10,4	0,91												
C30-31	Cavitats nasals i sinus		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	0,3	0,1	0,2	0,0	0,00												
C32	Laringe		18	0	-																																			

Taula 87. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a dones, 2008

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																									03/06/2013				
TAXES		MORTALITAT			DONES										2008-2008										ICD-10				
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.	A.eu	T.TR.	T.AC.		
C00	Llavi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C01-02	Llengua	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	0,5	0,2	0,3	0,6	0,02		
C03-06	Cavitat oral	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	7,3	9,5	31,3	1,5	0,5	0,8	0,7	0,03	
C07-08	Gland salivals	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,01		
C09	Amigdala	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C10	Altres orofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00		
C11	Nasofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C12-13	Hipofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C15	Esòfag	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	5,1	-	6,4	-	-	-	0,7	0,5	0,7	1,2	0,08		
C16	Estómac	34	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	12,4	4,6	-	19,2	25,8	14,6	85,4	104,3	8,5	3,4	5,4	4,0	0,35		
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	9,5	10,4	0,7	0,2	0,4	0,0	0,03		
C18	Còlon	55	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,6	16,5	22,8	20,3	6,4	38,7	58,6	113,8	135,5	13,7	5,7	9,1	9,5	0,56		
C19-20	Recte	29	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	4,1	18,2	15,2	12,8	19,3	29,3	56,9	52,1	7,2	3,3	5,1	5,0	0,36		
C21	Anus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C22	Fetge	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	10,1	-	12,9	36,6	75,9	20,9	5,0	1,7	2,8	2,0	0,13		
C23-24	Bufeta i vies biliars	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	7,3	19,0	62,6	2,7	0,7	1,3	0,0	0,06		
C25	Pàncrees	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	32,0	25,8	22,0	37,9	62,6	6,2	2,7	4,3	1,8	0,36		
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,7	0,03		
C32	Larínge	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	6,4	-	7,3	-	-	0,7	0,5	0,7	0,7	0,05		
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	72	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	9,4	14,2	24,8	45,5	30,4	64,0	77,3	36,6	47,4	93,8	17,9	10,6	15,1	19,5	1,36		
C37-38	Altres òrgans toràcics	4	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	7,3	9,5	-	1,0	0,6	0,7	0,7	0,04		
C40-41	Os i cartilags	3	0	-	-	-	5,2	-	4,0	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	0,9	0,6	0,07		
C43	Melanoma de pell	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	9,5	10,4	0,7	0,3	0,5	0,0	0,03		
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C47,C49	Teixits tous	4	0	-	-	-	-	-	-	3,0	2,8	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	10,4	1,0	0,7	0,8	0,0	0,06		
C50	Mama	94	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	3,1	14,2	20,6	31,9	50,6	38,4	64,4	87,8	113,8	260,6	23,4	10,9	16,5	17,9	1,15		
C51	Vulva	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,7	1,0	0,2	0,4	0,0	0,00		
C52	Vagina	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	10,4	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03		
C53	Coll uteri	18	0	-	-	-	-	-	-	-	5,5	2,9	-	3,6	12,4	9,1	10,1	-	-	14,6	19,0	31,3	4,5	2,5	3,6	5,7	0,22		
C54	Cos uteri	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,1	4,6	10,1	6,4	6,4	51,2	19,0	41,7	5,0	2,1	3,4	3,2	0,18		
C55	Úter SAI	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	10,4	0,5	0,3	0,4	0,7	0,02		
C56	Ovari	37	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	8,3	18,2	20,3	32,0	19,3	43,9	75,9	41,7	9,2	4,5	6,8	6,9	0,51		
C57	Altres òrgans genitals fem	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,0	0,03		
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C64	Ronyó	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	7,3	19,0	10,4	1,5	0,6	1,0	1,2	0,05		
C65	Pelvis renal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00		
C66	Urèter	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00		
C67	Bufeta urinària	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	13,7	5,1	-	25,8	14,6	37,9	83,4	5,7	2,2	3,6	3,1	0,24		
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00		
C69	Ull	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,4	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00		
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	21	0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	2,9	3,1	3,6	-	4,6	15,2	6,4	25,8	22,0	19,0	31,3	5,2	3,0	4,0	4,4	0,33		
C73	Tiroides	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00		
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03		
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C81	Limfoma hodgkinia	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	7,3	-	-	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03		
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	23	0	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	4,1	9,1	10,1	12,8	19,3	22,0	47,4	41,7	5,7	2,6	4,0	3,1	0,29		
C88	M immunoproliferatives	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
C90	Mieloma múltiple	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	6,4	-	36,6	19,0	41,7	3,2	1,1	1,9	0,7	0,05		
C91	Leucèmia limfoide	13	0	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	5,1	-	19,3	14,6	9,5	31,3	3,2	1,8	2,4	2,0	0,19		
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	31,3	1,0	0,3	0,6	0,0	0,03		
C95	Leucèmia no especificada	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
D45,47.1,.3	Sd mieloproliferatiu cròn.	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	10,4	0,5	0,1	0,3	0,0	0,00		
D46	Sd mielodisplàsics	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	14,6	19,0	20,9	1,7	0,5	0,9	0,0	0,03		
C26,39,48,76	Primari desconegut	37	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	6,4	38,7	36,6	75,9	166,8	9,2	2,7	4,8	0,6	0,25		
C00-96(-	Totes exc pell no mel	616	0	-	-	5,0	5,2	4,8	4,0	6,1	16,5	17,3	25,0	57,0	128,0	218,6	222,8	281,8	463,9	614,9	996,0	1522,1	153,1	69,7	105,7	96,8	7,28		

Taula 88. Taxes de mortalitat específiques, ajustades, truncades i acumulades per localització tumoral a homes, 2008

REGISTRE DE CÀNCER DE MALLORCA																								03/06/2013									
TAXES	MORTALITAT	HOMES												2008-2008										ICD-10									
ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASO	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.T.	A.eu	T.TR.	T.AC.						
C00	Llavi	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	9,6	-	-	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03						
C01-02	Llengua	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	15,3	-	-	-	0,7	0,5	0,7	0,6	0,10						
C03-06	Cavitat oral	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7,7	13,4	9,9	6,4	-	-	15,1	20,4	2,6	1,9	2,7	4,8	0,20						
C07-08	Gland salivals	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	40,9	0,7	0,3	0,6	0,0	0,00						
C09	Amigdala	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	9,9	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,8	1,9	0,07						
C10	Altres orofaringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	5,0	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,8	1,8	0,07						
C11	Nasofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02						
C12-13	Hipofaringe	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	13,4	14,9	-	-	-	-	-	1,7	1,3	1,8	4,3	0,16						
C14	Faringe i boca no especif	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	9,9	-	7,6	-	-	-	1,0	0,7	1,0	1,9	0,11						
C15	Esòfag	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	11,6	22,3	19,8	6,4	30,6	19,1	30,2	20,4	5,8	3,9	5,7	8,6	0,49						
C16	Estómac	33	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	8,9	19,8	38,6	45,9	28,7	60,5	122,7	7,9	4,8	7,4	5,0	0,61						
C17	Budell prim	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	20,4	0,5	0,3	0,5	0,0	0,03						
C18	Còlon	87	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	3,3	7,7	17,9	44,6	38,6	68,8	220,1	241,9	306,7	20,8	10,9	18,0	11,0	0,93						
C19-20	Recte	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	9,9	3,9	26,8	54,5	25,7	91,8	105,2	105,8	143,1	15,1	9,1	13,8	13,5	1,08						
C21	Anus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	20,4	0,5	0,3	0,5	0,6	0,02						
C22	Fetge	54	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	13,1	19,3	26,8	39,6	32,2	61,2	95,7	75,6	40,9	12,9	8,3	12,3	14,8	0,98						
C23-24	Bufeta i vies biliars	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,9	8,9	5,0	6,4	15,3	28,7	-	81,8	3,6	2,1	3,4	3,1	0,21						
C25	Pàncrees	38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,7	4,5	29,7	57,9	30,6	38,3	60,5	143,1	9,1	5,7	8,6	6,3	0,67						
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C32	Laringe	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7,7	8,9	14,9	19,3	45,9	28,7	15,1	40,9	5,5	3,6	5,3	4,9	0,50						
C33-34	Tràquea-bronquis-pulmó	311	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	11,3	23,0	77,4	151,9	193,2	257,5	359,5	593,2	529,1	449,9	74,5	45,6	69,5	64,1	5,38						
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,01						
C40-41	Os i cartilags	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,04						
C43	Melanoma de pell	13	0	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	3,3	-	-	5,0	12,9	7,6	28,7	45,4	20,4	3,1	1,8	2,7	1,3	0,16						
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C47,C49	Teixits tous	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,0	-	-	28,7	15,1	20,4	1,7	0,8	1,4	1,2	0,05						
C50	Mama	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C60	Penis	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,4	-	9,6	-	-	0,7	0,5	0,7	0,6	0,06						
C61	Pròstata	99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,9	19,8	38,6	84,1	172,2	347,7	695,3	23,7	11,1	19,7	4,3	0,78						
C62	Testicle	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C64	Ronyó	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,0	19,3	22,9	19,1	30,2	20,4	3,1	1,9	2,9	1,2	0,26						
C65	Pelvis renal	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	30,2	-	0,7	0,3	0,6	0,6	0,02						
C66	Urèter	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	15,1	-	0,5	0,3	0,4	0,6	0,02						
C67	Bufeta urinària	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7,7	8,9	39,6	57,9	91,8	162,6	151,2	265,8	17,7	9,8	15,8	8,1	1,04						
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02						
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,04						
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	20	0	20,3	-	-	-	-	-	2,9	-	-	2,8	-	-	4,5	19,8	6,4	30,6	9,6	-	122,7	4,8	3,4	4,6	3,7	0,36						
C73	Tiroides	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C74	Glàndula adrenal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
C81	Linfoma hodgkinnià	2	0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	0,5	0,3	0,4	0,0	0,05						
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinià	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,9	4,5	5,0	19,3	30,6	19,1	45,4	20,4	4,1	2,5	3,7	2,4	0,33						
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00						
C90	Mieloma múltiple	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	15,3	28,7	15,1	40,9	2,4	1,3	2,1	0,0	0,14						
C91	Leucèmia limfoide	19	0	-	-	-	9,6	-	3,8	-	-	-	-	-	3,9	4,5	9,9	12,9	15,3	38,3	15,1	61,3	4,6	3,4	4,5	2,5	0,30						
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	16	0	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,9	-	9,9	-	7,6	47,8	45,4	40,9	3,8	2,3	3,3	2,4	0,14						
C95	Leucèmia no especificada	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
D45,47.1,.3Sd mieloproliferatius cròn.		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00						
D46	Sd mielodisplàsics	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	7,6	9,6	-	122,7	2,2	1,1	1,9	0,6	0,06						
C26,39,48,76	Primari desconegut	30	0	-	-	4,5	-	-	-	-	-	5,1	2,8	3,3	7,7	13,4	-	25,7	53,5	38,3	30,2	61,3	7,2	4,7	6,8	5,1	0,58						
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1031	0	20,3	-	8,9	9,6	-	3,8	5,7	2,4	12,6	39,5	72,3	201,1	370,8	614,3	714,6	1162,8	1789,1	11935,0	2944,8	247,0	147,1	226,3	183,6	16,11						

Taula 89. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a dones, 2009

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.	
C00	Llavi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00	
C01-02	Llengua	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	5,7	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,6	0,05	
C03-06	Cavitat oral	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	8,6	0,7	0,2	0,4	0,0	0,00	
C07-08	Gland salivals	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	17,3	0,7	0,1	0,3	0,0	0,00	
C09	Amígdala	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02	
C10	Altres orofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00	
C11	Nasofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C12-13	Hipofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02	
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C15	Esòfag	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,6	-	7,0	-	-	0,7	0,4	0,6	1,1	0,04	
C16	Estómac	38	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	2,9	3,2	7,4	4,2	9,3	5,7	19,4	41,8	125,3	51,9	8,9	3,4	5,3	4,1	0,28	
C17	Budell prim	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02	
C18	Còlon	71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,9	6,5	7,4	16,8	23,2	45,3	32,3	34,9	143,3	181,6	16,5	6,8	10,4	9,2	0,70	
C19-20	Recte	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	9,3	11,3	38,8	34,9	44,8	51,9	6,3	2,5	4,0	1,7	0,32	
C21	Anus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00	
C22	Fetge	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	13,9	22,7	38,8	20,9	44,8	8,6	5,4	2,7	4,0	2,3	0,40	
C23-24	Bufeta i vies biliars	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	32,3	34,9	35,8	60,5	5,1	1,6	2,9	0,5	0,18	
C25	Pàncrees	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	4,2	27,8	5,7	38,8	27,9	35,8	77,8	8,2	3,8	5,8	6,5	0,46	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	8,6	0,5	0,2	0,3	0,6	0,02	
C32	Laringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	72	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	8,7	22,6	33,2	46,2	32,4	34,0	38,8	69,7	44,8	60,5	16,8	9,9	14,1	21,6	1,09	
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,5	0,02	
C40-41	Os i cartilags	2	0	-	-	-	-	-	3,9	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,03
C43	Melanoma de pell	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	17,3	0,7	0,3	0,4	0,6	0,02	
C44	Pell no melanoma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	8,6	0,7	0,1	0,3	0,0	0,00	
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C47,C49	Teixits tous	7	0	-	-	-	-	-	3,9	-	2,6	2,7	-	-	-	-	-	-	12,9	-	17,9	-	1,6	1,0	1,2	0,5	0,11	
C50	Mama	120	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,3	5,8	35,6	40,6	37,8	78,8	56,7	51,7	90,7	134,3	181,6	28,0	14,9	21,3	30,6	1,57	
C51	Vulva	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	7,0	17,9	8,6	1,4	0,5	0,8	0,0	0,06	
C52	Vagina	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00	
C53	Coll uterí	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,8	3,2	7,4	8,4	4,6	5,7	-	7,0	17,9	17,3	3,5	2,0	2,8	5,1	0,19	
C54	Cos uterí	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	8,4	32,4	11,3	25,9	20,9	35,8	43,2	7,0	3,6	5,3	7,1	0,45	
C55	Úter SAI	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	8,6	0,7	0,4	0,6	1,1	0,04	
C56	Ovari	32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	12,9	14,8	12,6	4,6	28,3	12,9	48,8	26,9	17,3	7,5	4,2	6,1	7,6	0,44	
C57	Altres òrgans genitals fem	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	5,7	-	-	9,0	8,6	0,9	0,4	0,7	0,6	0,05	
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C64	Ronyó	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	9,0	8,6	0,7	0,2	0,3	0,0	0,00	
C65	Pelvis renal	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	17,9	-	0,7	0,2	0,3	0,0	0,00	
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C67	Bufeta urinària	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	5,7	-	7,0	35,8	43,2	2,8	0,8	1,4	0,6	0,05	
C68	Altres òrgans urinaris	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	26,9	8,6	1,2	0,3	0,6	0,0	0,03	
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	8,4	9,3	-	6,5	-	9,0	-	1,6	1,1	1,5	2,9	0,14	
C73	Tiroides	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02	
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,0	-	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C81	Linfoma hodgkinnia	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03	
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	4,2	18,5	-	19,4	48,8	53,7	34,6	6,1	2,4	3,8	3,4	0,22	
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00	
C90	Mieloma múltiple	14	0	-	-	-	-	-	3,9	-	-	2,7	-	-	-	4,2	9,3	-	-	34,9	9,0	25,9	3,3	1,5	2,2	2,3	0,10	
C91	Leucèmia limfoide	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	13,9	17,9	8,6	1,4	0,4	0,7	0,0	0,03	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	19	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	6,5	3,7	4,2	4,6	11,3	19,4	7,0	26,9	34,6	4,4	2,2	3,2	3,0	0,26	
C95	Leucèmia no especificada	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	8,6	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00	
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu cròn	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	9,0	-	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00	
D46	Sd mielodisplàstics	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,7	-	-	17,9	17,3	1,4	0,5	0,8	0,5	0,05	
C26,39,48,76	Primari desconegut	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-																	

Taula 90. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a homes, 2009

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.
C00	Llavi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03
C01-02	Llengua	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	18,3	7,5	18,6	-	-	1,6	1,1	1,5	0,5	0,14
C03-06	Cavitat oral	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	6,3	-	4,3	-	-	-	-	14,6	34,7	1,6	1,0	1,4	2,3	0,07
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,8	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,2	0,04
C09	Amígdala	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	4,8	12,2	7,5	-	-	-	1,2	0,9	1,2	1,2	0,14
C10	Altres orofaringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	6,1	7,5	-	-	-	0,7	0,5	0,7	0,6	0,09
C11	Nasofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03
C12-13	Hipofaringe	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	12,2	-	9,3	-	-	0,9	0,6	0,9	0,6	0,08
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C15	Esòfag	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,5	21,4	4,8	42,6	7,5	37,3	43,7	17,3	5,8	3,7	5,6	5,2	0,43
C16	Estómac	43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6,3	7,5	17,1	23,9	18,3	37,7	65,2	116,5	86,7	10,0	5,7	8,8	8,8	0,58
C17	Budell prim	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	14,6	-	-	0,5	0,2	0,4	0,0	0,04
C18	Còlon	88	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,7	12,8	43,0	85,3	52,8	149,1	305,9	277,6	20,5	10,6	17,2	8,3	1,00
C19-20	Recte	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	25,6	9,6	42,6	67,9	102,5	72,8	138,8	11,4	6,3	10,1	5,1	0,74
C21	Anus	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	9,3	-	17,3	0,7	0,3	0,6	0,5	0,01
C22	Fetge	57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,5	15,7	22,4	21,4	19,1	36,5	83,0	74,5	87,4	52,0	13,3	8,4	12,3	13,4	1,03
C23-24	Bufeta i vies biliars	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,3	19,1	24,4	30,2	18,6	43,7	17,3	4,7	2,9	4,3	3,6	0,41
C25	Pàncrees	44	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	3,1	7,5	4,3	23,9	67,0	52,8	46,6	58,3	104,1	10,3	6,4	9,4	6,5	0,82
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02
C32	Laringe	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,7	4,3	4,8	12,2	7,5	-	29,1	34,7	2,8	1,8	2,5	3,0	0,19
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	324	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	47,0	82,2	170,9	219,7	304,6	347,2	512,4	364,1	381,7	75,5	48,0	71,2	74,3	5,90
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,2	0,03
C40-41	Os i cartilags	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4	1,1	0,03
C43	Melanoma de pell	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,7	-	-	12,2	-	9,3	14,6	17,3	1,6	1,0	1,4	1,1	0,09
C44	Pell no melanoma	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	17,3	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03
C45	Mesotelioma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	29,1	-	0,7	0,3	0,6	0,6	0,02
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,01
C47,C49	Teixits tous	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	4,8	-	7,5	9,3	-	-	0,9	0,6	0,8	1,1	0,08
C50	Mama	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00
C60	Penis	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	12,2	-	9,3	29,1	-	1,4	0,8	1,2	0,6	0,08
C61	Pròstata	70	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	19,1	48,7	75,5	83,9	174,8	416,4	16,3	8,0	13,5	4,1	0,78
C62	Testicle	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C64	Ronyó	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	6,3	7,5	12,8	14,3	18,3	7,5	18,6	29,1	-	4,4	3,0	4,3	6,5	0,35
C65	Pelvis renal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C67	Bufeta urinària	57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	4,3	9,6	60,9	37,7	158,4	145,6	173,5	13,3	6,7	11,2	3,0	0,60
C68	Altres òrgans urinaris	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	14,6	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,00
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	27	0	-	-	-	-	4,5	-	2,8	-	4,9	5,5	6,3	7,5	4,3	9,6	18,3	22,6	46,6	43,7	-	6,3	4,2	5,7	6,2	0,43
C73	Tiroides	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	0,5	0,3	0,4	0,0	0,01
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C81	Linfoma hodgkinia	3	0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	17,3	0,7	0,4	0,6	0,6	0,03
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	30	0	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	2,7	3,1	-	12,8	4,8	36,5	22,6	55,9	58,3	69,4	7,0	4,1	6,2	3,4	0,43
C88	M immunoproliferatives	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	7,5	-	-	-	0,5	0,3	0,5	0,0	0,07
C90	Mieloma múltiple	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	6,1	15,1	37,3	29,1	69,4	3,7	1,9	3,1	1,8	0,18
C91	Leucèmia limfoide	12	0	-	5,0	-	-	4,5	-	-	-	-	2,4	2,7	-	-	-	6,1	15,1	28,0	-	34,7	2,8	2,1	2,6	1,0	0,17
C92-94	Leucèmia mioide (total)	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	15,1	65,2	43,7	17,3	3,3	1,4	2,6	0,6	0,09
C95	Leucèmia no especificada	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	17,3	0,5	0,3	0,4	0,6	0,02
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu cròn	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	7,5	-	14,6	-	0,7	0,4	0,6	0,0	0,07
D46	Sd mielodisplàstics	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	4,3	-	24,4	-	9,3	29,1	-	2,1	1,3	1,9	1,0	0,16
C26,39,48,76	Primari desconegut	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	6,1	15,1	28,0	43,7	69,4	4,0	2,1	3,3	2,5	0,20
C00-96,D45-47	Totes	1012	0	-	5,0	-	-	9,0	3,7	5,7	4,8	14,6	55,0	119,0	179,3	346,0	487,1	962,4	966,3	1611,9	1864,3	2116,6	236,0	140,2	212,3	172,9	15,78
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1010	0	-	5,0	-	-	9,0	3,7	5,7	4,8	14,6	55,0	119,0	179,3	346,0	487,1	956,3	966,3	1611,9	1864,3	2099,9	2235,5	139,9	211,9	172,9	15,75

Taula 91. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a dones, 2010

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.
C00	Llavi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03
C01-02	Llengua	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	17,6	8,4	0,9	0,3	0,5	0,0	0,03
C03-06	Cavitat oral	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,02
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	8,4	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03
C09	Amígdala	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02
C10	Altres orofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C11	Nasofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C12-13	Hipofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	8,8	-	0,5	0,2	0,3	0,6	0,02
C14	Faringe i boca no especif	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,02
C15	Esòfag	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,6	4,1	-	-	6,6	-	-	8,4	1,2	0,7	1,0	1,7	0,09
C16	Estómac	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	16,2	13,1	13,8	52,7	33,5	4,9	2,0	3,1	2,3	0,24
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	5,4	-	6,9	-	-	0,7	0,4	0,6	0,6	0,04
C18	Còlon	53	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	3,2	7,2	12,4	18,2	16,2	32,8	34,6	105,4	142,4	12,3	4,7	7,4	6,2	0,46
C19-20	Recte	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	10,8	4,1	18,2	5,4	6,6	27,7	26,3	83,8	6,7	2,9	4,4	5,8	0,26
C21	Anus	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	4,6	-	6,6	-	-	-	0,9	0,7	0,9	1,7	0,09
C22	Fetge	27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	9,1	5,4	52,5	69,1	17,6	25,1	6,2	2,7	4,3	1,8	0,35
C23-24	Bufeta i vies biliars	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	13,1	34,6	52,7	33,5	4,4	1,4	2,4	0,0	0,12	
C25	Pàncrees	42	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	6,3	3,6	12,4	31,9	32,5	39,4	27,7	43,9	58,7	9,7	5,0	7,3	8,0	0,64
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C32	Laringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	70	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	17,1	15,8	28,8	33,0	31,9	43,3	39,4	27,7	52,7	92,2	16,2	9,3	13,0	19,9	1,06
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,01
C40-41	Os i cartilags	1	0	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,0	0,02
C43	Melanoma de pell	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7,2	-	9,1	-	-	-	-	-	1,2	0,9	1,2	2,9	0,10
C44	Pell no melanoma	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C47,C49	Teixits tous	3	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,4	0,4	0,0	0,02
C50	Mama	105	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,6	11,4	18,9	36,0	57,8	41,0	32,5	39,4	69,1	184,4	142,4	24,3	12,0	17,7	24,9	1,21
C51	Vulva	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	6,9	8,8	25,1	1,6	0,6	0,9	0,0	0,05
C52	Vagina	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02
C53	Coll uterí	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	10,8	16,5	4,6	5,4	19,7	20,7	8,8	25,1	4,9	2,7	4,0	5,7	0,32
C54	Cos uterí	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	21,7	26,2	41,5	52,7	25,1	5,8	2,3	3,7	1,2	0,28
C55	Úter SAI	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,02
C56	Ovari	41	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,6	-	6,3	10,8	12,4	9,1	32,5	26,2	41,5	43,9	67,0	9,5	4,6	6,8	6,2	0,51
C57	Altres òrgans genitals fem	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	16,8	0,7	0,2	0,4	0,0	0,03
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C64	Ronyó	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,6	-	6,6	-	26,3	8,4	1,6	0,7	1,0	1,2	0,07
C65	Pelvis renal	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	8,8	16,8	1,2	0,3	0,5	0,0	0,00
C66	Urèter	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00
C67	Bufeta urinària	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	20,7	26,3	50,3	3,0	0,8	1,4	0,6	0,01
C68	Altres òrgans urinaris	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	8,4	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03
C69	Ull	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	26	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	5,7	3,2	14,4	8,3	13,7	5,4	26,2	41,5	17,6	-	6,0	3,5	5,0	6,9	0,40
C73	Tiroides	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C81	Limfoma hodgkinnia	3	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	8,8	-	0,7	0,5	0,5	0,0	0,04
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	10,8	6,6	27,7	35,1	33,5	3,7	1,2	2,1	0,5	0,11
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00
C90	Mieloma múltiple	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	4,1	4,6	-	6,6	13,8	17,6	25,1	2,5	1,0	1,6	1,7	0,09
C91	Leucèmia limfoide	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	6,6	13,8	17,6	33,5	2,3	0,7	1,2	0,0	0,06
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,4	6,6	-	8,8	-	0,9	0,5	0,7	0,5	0,08
C95	Leucèmia no especificada	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	0,7	0,2	0,4	0,5	0,01
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu cròn	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	13,8	-	-	-	0,7	0,3	0,5	0,0	0,03
D46	Sd mielodisplàstics	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	16,8	0,9	0,2	0,4	0,0	0,00
C26,39,48,76	Primari desconegut	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	6,3	-	4,1	13,7	10,8	19,7	13,8	61						

Taula 92. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a homes, 2010

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.
C00	Llavi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C01-02	Llengua	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	17,5	7,6	-	14,2	-	2,1	1,5	2,0	2,4	0,22
C03-06	Cavitat oral	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	8,5	4,7	5,8	15,2	9,1	14,2	-	2,1	1,4	2,0	2,3	0,19
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	16,8	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03
C09	Amígdala	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	7,6	-	-	-	0,5	0,3	0,5	0,6	0,06
C10	Altres orofaringe	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	9,4	5,8	-	9,1	14,2	-	1,4	0,9	1,3	1,8	0,09
C11	Nasofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4	1,1	0,03
C12-13	Hipofaringe	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	18,9	-	7,6	-	-	-	1,4	1,1	1,4	3,0	0,15
C14	Faringe i boca no específic	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C15	Esòfag	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	4,2	23,6	23,3	15,2	18,3	42,7	16,8	4,4	2,8	4,0	4,2	0,35
C16	Estómac	27	0	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	3,1	3,7	16,9	28,3	35,0	15,2	27,4	42,7	-	6,3	4,4	6,1	7,0	0,53
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,1	-	-	5,8	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,7	0,6	0,06
C18	Còlon	91	0	-	-	-	-	-	-	-	7,3	2,4	-	3,1	3,7	25,4	47,2	40,8	60,7	146,3	255,9	335,1	21,2	10,7	17,3	11,0	0,95
C19-20	Recte	44	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,7	4,2	33,0	23,3	60,7	54,9	128,0	117,3	10,2	5,5	8,7	5,9	0,64
C21	Anus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4	1,0	0,03
C22	Petge	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	21,5	7,3	29,6	33,0	29,1	98,6	109,7	99,5	33,5	14,7	8,9	13,3	13,9	1,11
C23-24	Bufeta i vies biliars	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,7	-	7,6	27,4	85,3	67,0	3,7	1,5	2,8	1,2	0,08
C25	Pàncrees	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	21,9	12,7	33,0	52,5	30,3	45,7	113,7	83,8	11,6	7,1	10,5	11,2	0,80
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C32	Laringe	32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	21,2	23,6	35,0	30,3	54,9	28,4	-	7,4	4,9	7,2	8,1	0,62
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	313	0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	10,9	36,9	80,3	122,8	202,8	268,1	364,0	438,8	412,3	485,9	72,8	44,5	66,4	65,6	5,47
C37-38	Altres òrgans toràcics	5	0	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	3,7	4,2	-	-	-	18,3	-	-	1,2	0,9	1,2	1,1	0,06
C40-41	Os i cartillags	5	0	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	11,7	7,6	-	-	-	1,2	1,1	1,2	0,6	0,14
C43	Melanoma de pell	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	3,7	4,2	4,7	5,8	15,2	27,4	14,2	16,8	2,8	1,6	2,5	2,2	0,18
C44	Pell no melanoma	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	7,6	-	42,7	16,8	1,4	0,6	1,0	0,5	0,05
C45	Mesotelioma	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	15,2	9,1	-	-	0,9	0,6	0,9	0,5	0,10
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,02
C47,C49	Teixits tous	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	16,8	0,5	0,3	0,4	0,0	0,03
C50	Mama	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,8	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,6	0,05
C60	Penis	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,8	-	-	-	16,8	0,7	0,4	0,7	0,5	0,05
C61	Pròstata	85	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	9,4	35,0	53,1	164,6	270,2	452,4	19,8	8,8	15,5	4,5	0,61
C62	Testicle	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C64	Ronyó	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	3,1	11,0	8,5	4,7	5,8	-	36,6	42,7	83,8	4,9	2,6	4,1	4,5	0,18
C65	Pelvis renal	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	7,6	9,1	28,4	-	1,4	0,8	1,2	1,2	0,09
C66	Urèter	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	9,1	-	-	0,5	0,3	0,4	0,6	0,02
C67	Bufeta urinària	75	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	12,7	47,2	35,0	75,8	118,9	284,4	184,3	17,4	8,9	14,4	8,9	0,89
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C69	Ull	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	7,6	-	-	-	0,5	0,3	0,5	0,6	0,06
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	22	0	-	-	-	-	4,6	3,8	-	-	2,4	-	6,2	3,7	-	28,3	11,7	-	27,4	42,7	33,5	5,1	3,6	4,6	5,9	0,30
C73	Tiroides	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C74	Glàndula adrenal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C81	Linfoma hodgkinia	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	18,3	-	-	0,9	0,5	0,9	1,2	0,04
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	31	0	-	-	-	-	4,6	-	-	-	2,4	2,7	3,1	3,7	8,5	18,9	23,3	22,7	54,9	42,7	67,0	7,2	4,4	6,4	5,7	0,45
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C90	Mieloma múltiple	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	9,4	29,1	22,7	36,6	14,2	33,5	4,2	2,5	3,8	1,8	0,32
C91	Leucèmia limfoide	12	0	-	-	-	4,6	-	-	3,0	-	-	-	-	3,7	-	-	11,7	7,6	27,4	28,4	16,8	2,8	1,8	2,5	0,6	0,15
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	19	0	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	8,5	4,7	23,3	15,2	54,9	28,4	-	4,4	2,9	4,0	2,2	0,29
C95	Leucèmia no especificada	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,00
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu crònic	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	7,6	-	14,2	16,8	0,9	0,5	0,8	0,6	0,06
D46	Sd mielodisplàstics	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	42,7	50,3	1,9	0,8	1,4	0,0	0,08
C26,39,48,76	Primari desconegut	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,7	11,7	30,3	18,3	14,2	50,3	3,3	1,8	2,9	1,2	0,25
C00-96,D45-47	Totes	1063	0	-	4,9	4,2	9,3	13,7	3,8	6,0	7,3	24,2	24,5	95,4	204,5	342,9	636,8	769,5	1031,3	1581,6	2175,5	2245,3	247,2	143,9	217,8	187,3	15,89
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1057	0	-	4,9	4,2	9,3	13,7	3,8	6,0	7,3	24,2	21,8	95,4	204,5	342,9	636,8	769,5	1023,7	1581,6	2132,2	2228,6	245,8	143,3	216,8	186,8	15,84

Taula 93. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a dones, 2011

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.
C00	Llavi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C01-02	Llengua	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	7,9	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00
C03-06	Cavitat oral	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	8,6	7,9	0,7	0,2	0,3	0,0	0,00	
C07-08	Gland salivals	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C09	Amígdala	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00	
C10	Altres orofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03
C11	Nasofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C12-13	Hipofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C14	Faringe i boca no especif	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C15	Esòfag	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	5,2	-	-	-	15,8	0,9	0,4	0,6	0,5	0,05
C16	Estómac	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	6,2	6,9	8,0	17,8	10,4	13,4	20,6	51,5	39,6	6,6	3,1	4,6	6,1	0,33
C17	Budell prim	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	6,9	8,6	-	0,9	0,5	0,7	1,1	0,04
C18	Còlon	76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	10,4	8,0	31,1	36,3	46,8	61,8	171,8	134,7	17,4	7,0	10,8	9,1	0,72
C19-20	Recte	32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	8,0	8,9	5,2	26,7	27,5	42,9	95,0	7,3	2,7	4,3	3,3	0,28
C21	Anus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,01
C22	Fetge	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	11,9	8,9	15,5	6,7	54,9	17,2	23,8	5,3	2,4	3,7	3,3	0,23
C23-24	Bufeta i vies biliars	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,4	-	13,4	20,6	51,5	79,2	5,3	1,5	2,6	1,1	0,11
C25	Pàncrees	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,1	6,9	-	8,9	15,5	13,4	48,0	68,7	71,3	8,0	3,0	4,7	3,4	0,25
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C32	Laringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	5,2	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4	0,6	0,04
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	78	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	8,5	12,3	31,1	47,7	44,4	46,6	26,7	75,5	77,3	47,5	17,8	10,0	14,3	21,4	1,10
C37-38	Altres òrgans toràcics	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	-	-	-	-	8,6	-	0,7	0,4	0,6	1,1	0,04
C40-41	Os i cartilags	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	5,2	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4	0,6	0,05
C43	Melanoma de pell	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	4,4	-	-	-	-	-	0,7	0,5	0,7	1,6	0,06
C44	Pell no melanoma	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00
C45	Mesotelioma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C47,C49	Teixits tous	3	0	-	-	4,6	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	0,7	1,0	0,06
C50	Mama	117	0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	10,3	14,2	24,7	41,5	43,8	40,0	31,1	93,5	102,9	94,5	166,3	26,8	13,7	19,9	27,0	1,51
C51	Vulva	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	8,6	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03
C52	Vagina	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02
C53	Coll uteri	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	2,8	-	6,9	-	26,7	5,2	13,4	20,6	25,8	15,8	5,7	3,2	4,4	7,6	0,34
C54	Cos uteri	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,1	-	-	8,9	5,2	20,0	20,6	8,6	-	2,7	1,5	2,2	2,3	0,20
C55	Úter SAI	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	7,9	0,7	0,2	0,4	0,0	0,00	
C56	Ovari	26	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	6,2	3,5	4,0	17,8	15,5	26,7	27,5	25,8	23,8	5,9	3,1	4,5	5,1	0,38
C57	Altres òrgans genitals fem	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C64	Ronyó	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	4,4	5,2	26,7	-	17,2	15,8	2,5	1,2	1,8	1,2	0,20
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	7,9	0,5	0,2	0,3	0,6	0,02
C66	Urèter	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C67	Bufeta urinària	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	13,3	5,2	6,7	6,9	-	47,5	3,0	1,3	1,9	2,3	0,14
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00
C69	Ull	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	21	0	-	-	-	-	-	-	3,1	-	2,6	2,8	-	6,9	11,9	22,2	-	20,0	20,6	8,6	7,9	4,8	3,0	4,1	6,6	0,35
C73	Tiroides	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	5,2	-	-	-	15,8	0,9	0,4	0,6	0,5	0,05
C74	Glàndula adrenal	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C81	Limfoma hodgkinnia	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	4,0	8,9	10,4	-	27,5	25,8	31,7	3,9	1,6	2,4	2,3	0,13
C88	M immunoproliferatives	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C90	Mieloma múltiple	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,4	10,4	13,4	13,7	8,6	-	2,1	1,1	1,6	1,1	0,16
C91	Leucèmia limfoide	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	4,4	5,2	6,7	13,7	-	7,9	1,6	0,8	1,2	1,1	0,09
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	6,7	-	17,2	7,9	1,4	0,6	0,9	0,0	0,09
C95	Leucèmia no especificada	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	8,6	7,9	0,7	0,2	0,3	0,0	0,00
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu cròn	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	0,5	0,1	0,2	0,0	0,00
D46	Sd mielodisplàstics	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	13,7	8,6	15,8	1,4	0,4	0,7	0,0	0,03
C26,39,48,76	Primari desconegut	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	54,9	34,4	87,1	5,7	1,4	2,7	0,0	0,07
C00-96,D45-47	Totes	642																									

Taula 94. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a homes, 2011

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.
C00	Llavi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C01-02	Llengua	12	0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	10,4	-	4,6	5,5	15,0	26,7	13,8	-	2,7	1,6	2,5	2,3	0,19
C03-06	Cavitat oral	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	2,9	3,5	-	5,5	-	8,9	-	-	16,7	1,4	0,8	1,2	1,6	0,07
C07-08	Gland salivals	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C09	Amígdala	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C10	Altres orofaringe	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	4,6	5,5	-	-	-	-	0,9	0,7	0,9	1,7	0,09
C11	Nasofaringe	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	16,7	0,5	0,3	0,4	0,6	0,02
C12-13	Hipofaringe	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	12,1	4,6	10,9	-	17,8	-	-	2,3	1,5	2,2	3,3	0,17
C14	Faringe i boca no especif	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	5,5	-	-	-	-	0,5	0,3	0,5	0,5	0,05
C15	Esòfag	35	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	13,9	16,2	13,7	49,2	22,4	44,5	55,3	33,4	8,0	4,9	7,2	6,7	0,59
C16	Estómac	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,6	2,9	10,4	4,0	18,2	32,8	119,7	17,8	83,0	133,6	11,2	6,5	9,9	6,1	0,97
C17	Budell prim	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02
C18	Còlon	87	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	10,4	24,2	45,5	76,6	59,8	106,7	248,9	250,5	19,9	10,5	16,7	11,2	1,10
C19-20	Recte	55	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,5	4,0	18,2	38,3	52,4	133,4	207,4	66,8	12,6	6,1	10,1	4,0	0,60
C21	Anus	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	15,0	8,9	-	-	0,9	0,6	0,9	0,6	0,10
C22	Fetge	59	0	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	2,6	17,7	17,3	12,1	54,6	38,3	52,4	26,7	138,3	66,8	13,5	8,5	12,0	15,3	0,99
C23-24	Bufeta i vies biliars	24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	9,1	21,9	29,9	17,8	83,0	83,5	5,5	2,8	4,5	1,7	0,32
C25	Pàncrees	40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,9	6,9	16,2	31,9	43,8	37,4	35,6	41,5	66,8	9,1	5,7	8,3	9,0	0,72
C30-31	Cavitats nasals i sinus	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03
C32	Laringe	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	13,7	21,9	22,4	44,5	41,5	-	4,8	2,8	4,3	3,3	0,35
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	298	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,3	35,4	76,3	101,0	168,4	284,4	321,7	364,6	387,2	584,6	68,1	40,6	60,9	55,4	4,97
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,6	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	1,1	0,04
C40-41	Os i cartilags	1	0	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,3	0,0	0,02
C43	Melanoma de pell	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	9,1	16,4	-	35,6	55,3	16,7	3,7	1,9	3,0	2,3	0,16
C44	Pell no melanoma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	7,5	-	-	16,7	0,7	0,4	0,6	0,0	0,06
C45	Mesotelioma	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,01
C47,C49	Teixits tous	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	16,7	0,5	0,2	0,4	0,5	0,02
C50	Mama	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C60	Penis	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03
C61	Pròstata	79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	12,1	4,6	43,8	89,8	133,4	221,2	384,2	18,1	8,3	14,4	2,7	0,77
C62	Testicle	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C64	Ronyó	14	0	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	10,4	-	-	10,9	22,4	-	27,7	33,4	3,2	2,2	3,0	2,2	0,25
C65	Pelvis renal	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	8,9	-	16,7	0,7	0,3	0,6	0,0	0,04
C66	Urèter	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,00
C67	Bufeta urinària	86	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,9	3,5	12,1	54,6	38,3	119,7	133,4	179,8	267,2	19,7	10,4	16,5	10,8	1,18
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	8,9	-	16,7	0,7	0,3	0,6	0,0	0,03
C69	Ull	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	35	0	-	-	4,3	-	-	4,0	-	-	-	2,6	14,7	13,9	8,1	36,4	16,4	22,4	26,7	55,3	-	8,0	5,7	7,5	11,3	0,61
C73	Tiroides	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,4	1,0	0,03
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C81	Linfoma hodgkinia	2	0	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,0	0,03
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	30	0	-	-	-	-	-	-	-	2,4	4,6	5,3	-	3,5	4,0	13,7	10,9	-	62,2	13,8	116,9	6,9	3,7	5,7	4,8	0,33
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,04
C90	Mieloma múltiple	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,6	10,9	7,5	17,8	13,8	50,1	2,5	1,3	2,1	1,1	0,14
C91	Leucèmia limfoide	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	7,5	17,8	13,8	-	1,1	0,6	0,9	0,0	0,06
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,6	-	-	-	9,1	-	7,5	26,7	55,3	-	2,7	1,4	2,1	2,1	0,11
C95	Leucèmia no especificada	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03
D45,471,473	Sd mieloproliferatius cròn	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	17,8	-	16,7	0,9	0,4	0,8	0,5	0,02
D46	Sd mielodisplàstics	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	8,9	13,8	33,4	1,1	0,5	0,9	0,6	0,02
C26,39,48,76	Primari desconegut	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	12,1	-	38,3	22,4	17,8	55,3	133,6	6,6	3,6	5,7	2,7	0,40
C00-96,D45-47	Totes	1063	0	-	4,9	4,3	4,7	-	4,0	9,1	7,2	16,2	31,6	100,2	215,0	274,7	532,4	864,2	21092	21378	42005	02488,7243	0	138,7	210,7	167,5	15,80
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1060	0	-	4,9	4,3	4,7	-	4,0	9,1	7,2	16,2	31,6	100,2	215,0	274,7	532,4	858,71084	81378	42005	02472,0242	3	138,3	210,1	167,5	15,73	

Taula 95. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a dones, 2012

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.	
C00	Llavi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C01-02	Llengua	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,0	-	5,0	-	7,0	17,2	8,5	1,6	0,7	1,1	1,1	0,06	
C03-06	Cavitat oral	3	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	0,7	0,3	0,5	0,0	0,01	
C07-08	Gland salivals	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C09	Amígdala	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C10	Altres orofaringe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C11	Nasofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02	
C12-13	Hipofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,01	
C14	Faringe i boca no especif	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02	
C15	Esòfag	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	4,4	-	-	7,0	17,2	8,5	1,4	0,5	0,9	1,1	0,04	
C16	Estómac	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,0	-	8,0	13,3	35,1	13,6	35,1	8,6	34,0	6,5	3,4	4,9	5,0	0,41	
C17	Budell prim	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	0,2	0,0	0,1	0,00	
C18	Còlon	68	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	12,0	40,0	10,0	40,9	77,2	103,2	195,7	15,7	5,8	9,4	7,8	0,55	
C19-20	Recte	33	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,4	4,0	8,9	-	6,8	42,1	60,2	119,1	7,6	2,3	4,0	2,8	0,13	
C21	Anus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C22	Fetge	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,4	4,0	-	5,0	6,8	28,1	34,4	34,0	3,9	1,4	2,3	1,7	0,11	
C23-24	Bufeta i vies biliars	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,4	5,0	6,8	35,1	34,4	42,5	4,2	1,4	2,3	1,1	0,10	
C25	Pàncrees	37	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	6,9	8,0	26,7	20,0	40,9	35,1	43,0	51,0	8,5	4,1	6,2	6,1	0,53	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C32	Laringe	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,4	-	-	-	-	-	8,5	0,7	0,4	0,5	1,1	0,04
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	108	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,8	30,2	24,0	47,8	71,2	65,1	54,5	91,2	120,4	110,6	24,9	13,2	19,0	26,1	1,49	
C37-38	Altres òrgans toràcics	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02
C40-41	Os i cartilags	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,02
C43	Melanoma de pell	7	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	2,8	-	10,3	-	-	-	-	-	8,6	8,5	1,6	0,9	1,3	2,2	0,08	
C44	Pell no melanoma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	0,7	0,1	0,3	0,0	0,00	
C45	Mesotelioma	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	6,8	7,0	-	-	-	0,7	0,4	0,6	0,5	0,05
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C47,C49	Teixits tous	3	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	8,5	0,7	0,4	0,5	0,6	0,03
C50	Mama	106	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	10,4	13,9	24,2	24,0	19,9	22,2	35,1	61,3	147,4	137,6	153,1	24,5	11,2	16,7	18,7	1,07	
C51	Vulva	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	17,2	25,5	1,4	0,4	0,6	0,0	0,03	
C52	Vagina	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	0,2	0,0	0,1	0,00	
C53	Coll uterí	21	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	7,8	2,8	-	-	8,0	4,4	10,0	20,4	21,1	43,0	-	4,9	2,4	3,5	3,6	0,28	
C54	Cos uterí	23	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	8,0	8,9	15,0	34,1	14,0	43,0	25,5	5,3	2,5	3,7	2,7	0,34	
C55	Úter SAI	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,03	
C56	Ovari	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	9,1	3,4	12,0	8,9	35,1	13,6	14,0	25,8	34,0	6,5	3,5	4,9	5,5	0,42	
C57	Altres òrgans genitals fem	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00	
C58	Placenta	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C64	Ronyó	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	21,1	-	42,5	2,1	0,6	1,1	0,0	0,03	
C65	Pelvis renal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	0,5	0,1	0,3	0,0	0,00	
C66	Urèter	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03	
C67	Bufeta urinària	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	10,0	-	7,0	-	68,1	2,8	0,9	1,5	0,5	0,07	
C68	Altres òrgans urinaris	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,02	
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,0	0,03	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	21	0	-	-	4,6	-	-	-	-	2,7	2,6	-	3,0	3,4	8,0	8,9	15,0	13,6	28,1	-	25,5	4,9	2,9	3,9	3,8	0,31	
C73	Tiroides	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	5,0	13,6	7,0	-	-	1,2	0,7	1,0	0,6	0,12	
C74	Glàndula adrenal	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,00	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C81	Limfoma hodgkinnia	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	0,5	0,1	0,3	0,0	0,00	
C82-85,C96	Limfoma no hodgkinia	20	0	-	-	-	-	-	-	3,3	2,7	-	-	3,0	3,4	4,0	-	10,0	20,4	14,0	34,4	34,0	4,6	2,1	3,1	1,7	0,23	
C88	M immunoproliferatives	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	0,2	0,0	0,1	0,00	
C90	Mieloma múltiple	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	4,0	4,4	10,0	6,8	-	25,8	25,5	2,8	1,2	1,8	1,7	0,14	
C91	Leucèmia limfoide	8	0	-	5,4	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	25,8	17,0	1,8	1,3	1,3	0,0	0,08	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	11	0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	3,0	-	-	-	-	6,8	-	34,4	34,0	2,5	0,8	1,3	0,6	0,06	
C95	Leucèmia no especificada	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	0,2	0,0	0,1	0,00	
D45,471,473	Sd mieloproliferatiu cròn	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	8,6	8,5	0,7	0,2	0,4	0,0	0,03	
D46	Sd mielodisplàstics	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	5,0	6,8	-	17,2	17,0	1,6	0,6	1,0	0,6	0,07	
C26,39																												

Taula 96. Taxes de mortalitat específiques, ajustades i acumulades per localització tumoral a homes, 2012

ICD	LOCALITZACIÓ TUMORAL	CASOS	S.E.	0-	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	T.B.	T.A.	T.A.eu	T.TR.	T.AC.	
C00	Llavi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C01-02	Llengua	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	-	9,2	5,3	22,6	-	-	-	1,9	1,3	1,8	2,3	0,22	
C03-06	Cavitat oral	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	4,6	10,6	-	-	-	55,2	1,9	1,1	1,7	1,6	0,12	
C07-08	Gland salivals	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	18,4	0,5	0,2	0,3	0,0	0,00	
C09	Amígdala	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	4,1	-	-	-	-	13,6	-	0,9	0,6	0,8	1,6	0,05	
C10	Altres orofaringe	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	-	4,6	5,3	-	-	-	-	0,9	0,7	0,9	1,7	0,08	
C11	Nasofaringe	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,04	
C12-13	Hipofaringe	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	4,1	4,6	-	15,0	9,0	-	-	1,4	0,9	1,3	1,7	0,13	
C14	Faringe i boca no especif	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,02	
C15	Esòfag	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	12,2	4,6	31,9	30,1	9,0	13,6	18,4	4,4	2,8	4,1	3,3	0,43	
C16	Estómac	50	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	7,8	5,8	24,0	4,1	13,8	47,8	52,7	44,8	81,6	110,4	11,6	6,8	10,0	9,3	0,79	
C17	Budell prim	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	-	-	-	7,5	-	-	-	0,7	0,5	0,7	1,1	0,07	
C18	Còlon	83	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,6	2,9	6,9	40,6	23,0	79,7	82,7	98,5	204,1	202,3	19,2	10,4	16,3	10,8	1,20	
C19-20	Recte	45	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,4	20,3	36,8	15,9	30,1	71,6	81,6	165,5	10,4	5,7	8,9	8,5	0,55	
C21	Anus	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	17,9	-	-	0,7	0,4	0,6	0,6	0,02	
C22	Fetge	59	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	8,7	27,5	20,3	23,0	26,6	82,7	53,7	122,4	110,4	13,7	7,9	12,0	12,2	0,96	
C23-24	Bufeta i vies biliars	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	8,1	9,2	10,6	7,5	9,0	54,4	73,6	3,9	2,1	3,3	2,8	0,19
C25	Pàncrees	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,9	16,3	32,2	47,8	75,2	44,8	122,4	36,8	11,4	6,6	9,9	7,9	0,91	
C30-31	Cavitats nasals i sinus	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	13,6	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,03	
C32	Laringe	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	8,1	9,2	5,3	30,1	-	27,2	18,4	3,2	2,0	2,9	3,4	0,29	
C33-34	Tràquea, bronquis i pulmó	311	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	23,1	68,7	142,2	271,2	276,2	263,3	429,6	462,6	294,3	72,1	43,6	64,4	70,9	5,28	
C37-38	Altres òrgans toràcics	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,6	-	-	-	-	0,5	0,3	0,5	1,1	0,04	
C40-41	Os i cartilags	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C43	Melanoma de pell	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,6	-	-	-	13,6	36,8	1,2	0,6	1,0	1,1	0,04	
C44	Pell no melanoma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C45	Mesotelioma	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	26,9	13,6	18,4	1,4	0,6	1,1	0,0	0,03	
C46	Sarcoma de Kaposi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C47,C49	Teixits tous	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	5,3	-	-	-	18,4	0,7	0,4	0,6	0,5	0,05	
C50	Mama	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	13,6	-	0,5	0,2	0,3	0,0	0,00	
C60	Penis	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	18,4	0,5	0,2	0,4	0,0	0,00	
C61	Pròstata	83	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	8,1	13,8	37,2	82,7	170,1	204,1	459,8	19,2	8,8	15,4	3,4	0,73	
C62	Testicle	1	0	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,0	0,02	
C63	Altres genitals masc	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C64	Ronyó	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	10,3	4,1	4,6	-	7,5	44,8	40,8	18,4	3,9	2,1	3,3	3,9	0,16	
C65	Pelvis renal	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	4,1	9,2	-	7,5	9,0	13,6	18,4	2,1	1,3	1,9	2,8	0,14	
C66	Urèter	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	-	0,7	0,3	0,5	0,0	0,00	
C67	Bufeta urinària	73	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	8,1	27,6	53,1	45,1	143,2	163,3	331,1	16,9	8,3	13,9	6,3	0,72	
C68	Altres òrgans urinaris	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	13,6	-	0,7	0,4	0,6	0,0	0,05	
C69	Ull	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5	0,02	
C70-72	Encèfal i sistema nerviós	29	0	-	-	4,1	4,6	-	4,2	-	-	-	5,2	5,8	13,7	-	41,4	5,3	15,0	-	40,8	55,2	6,7	5,1	6,3	9,7	0,50	
C73	Tiroides	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	13,6	-	0,5	0,2	0,4	0,5	0,02	
C74	Glàndula adrenal	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	7,5	-	-	-	0,5	0,3	0,4	0,6	0,05	
C75	Altres glànd endocrines	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C81	Linfoma hodgkinia	5	0	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	-	2,9	-	4,1	4,6	-	-	-	-	-	1,2	0,8	1,0	2,1	0,08	
C82-85,C96	Linfoma no hodgkinia	21	0	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	2,6	5,8	3,4	12,2	-	5,3	7,5	35,8	68,0	36,8	4,9	2,6	4,0	3,7	0,20	
C88	M immunoproliferatives	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
C90	Mieloma múltiple	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	4,1	4,6	10,6	30,1	9,0	40,8	36,8	3,5	1,9	3,0	1,7	0,26	
C91	Leucèmia limfoide	9	0	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	15,0	9,0	13,6	55,2	2,1	1,2	1,8	0,0	0,12	
C92-94	Leucèmia mieloide (total)	19	0	-	-	4,1	-	-	-	-	2,6	-	-	-	3,4	-	4,6	5,3	30,1	26,9	54,4	55,2	4,4	2,5	3,7	1,1	0,25	
C95	Leucèmia no especificada	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
D45,471,473	Sd mieloproliferatius cròn	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
D46	Sd mielodisplàstics	12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	7,5	26,9	40,8	55,2	2,8	1,3	2,2	1,2	0,08	
C26,39,48,76	Primari desconegut	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	8,1	9,2	5,3	30,1	9,0	27,2	92,0	4,2	2,3	3,7	2,8	0,28	
C00-96,D45-47	Totes	1031	0	-	-	8,3	4,6	-	12,6	3,3	5,1	7,1	31,1	92,6	216,3	361,7	593,0	717,1	992,9	1342,5	1986,4	2409,4	4239,0	136,4	207,3	183,4	15,23	
C00-96(-	Totes exc pell no mel	1031	0	-	-	8,3	4,6	-	12,6	3,3	5,1	7,1	31,1	92,6	216,3	361,7	593,0	717,1	992,9	1342,5	1986,4	2409,4	4239,0	136,4	207,3	183,4	15,23	