



## SOLICITUD DE ENSAYO AGUAS (Muestras por interés particular)

<b>DATOS DE REGISTRO</b>	SOLICITUD N°:	Registrado por:
	Fecha / Hora de recepción:	

<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>	Solicitante:	
	DNI/ NIF/ NIE:	Teléfono de contacto:
	Dirección:	
	Correo electrónico:	

DATOS DE LA MUESTRAS						
Fecha y hora de recogida de la muestra/s:						
N° Muestra	N° Registro	Tipo de muestra <sup>(1)</sup>	Descripción de la muestra	Biocida <sup>(2)</sup>	Neutralizante <sup>(3)</sup>	Conservación
1		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeración <input type="checkbox"/> Congelación <input type="checkbox"/> Tª ambiente
2		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeración <input type="checkbox"/> Congelación <input type="checkbox"/> Tª ambiente
3		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeración <input type="checkbox"/> Congelación <input type="checkbox"/> Tª ambiente
4		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeración <input type="checkbox"/> Congelación <input type="checkbox"/> Tª ambiente
5		<input type="checkbox"/> ACH <input type="checkbox"/> CONT <input type="checkbox"/> MAR <input type="checkbox"/> RES				<input type="checkbox"/> Refrigeración <input type="checkbox"/> Congelación <input type="checkbox"/> Tª ambiente

(1) Indicar tipo de muestra: **ACH** = Agua de consumo, **CONT** = Agua continental, **MAR** = Agua marina, **RES** = Agua residual. (2) Indicar, si procede, el biocida presente en la muestra. (3) Indicar si se ha añadido algún neutralizante a la muestra.

Marcar los parámetros solicitados en el reverso de la solicitud. En caso de solicitar parámetros diferentes para varias muestras, cumplimentar diferentes solicitudes de ensayo para cada muestra. Concertar con el laboratorio el día y hora de entrega de muestras.

**Observaciones:**

El cliente da su conformidad a la realización de los ensayos según los métodos descritos en la cartera de servicios (disponible en la página web <http://laboratorisalut.caib.es>). El Laboratorio se compromete a mantener la confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las actividades, excepto lo requerido por la ley.

**Firma Solicitante**  
D/Dña:

**Firma Laboratorio**  
D/Dña:



## SOLICITUD DE ENSAYO AGUAS (Muestras por interés particular)

**PARÁMETROS SOLICITADOS** (Consultar tasas aplicables en <http://laboratorisalut.caib.es>)

**AGRUPACIONES ANALÍTICAS** (ver parámetros en <http://laboratorisalut.caib.es>)

<input type="checkbox"/> CONTROL (según RD 3/2023)	<input type="checkbox"/> CONTROL MICROBIOLÓGICO	<input type="checkbox"/> COMPLETO QUÍMICA
<input type="checkbox"/> COMPLETO (según RD 3/2023)	<input type="checkbox"/> CONTROL QUÍMICO	<input type="checkbox"/> ELEMENTOS METÁLICOS

### A. Parámetros microbiológicos

Aguas de consumo	Aguas embotelladas	Piscinas	Aguas de instalaciones de riesgo de legionella
<input type="checkbox"/> Bacterias coliformes	<input type="checkbox"/> Bacterias coliformes	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> Recuento de Legionella spp.
<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> Identificación de <i>L. pneumophila</i>
<input type="checkbox"/> Enterococos intestinales	<input type="checkbox"/> Enterococos intestinales		<input type="checkbox"/> Microorganismos cultivables a 36°C
<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>	<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>		
<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> Clostridium sulfito reductores	<b>Aguas marinas</b>	
<input type="checkbox"/> Microorganismos cultivables a 22°C	<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i>	
<input type="checkbox"/> Salmonella spp.	<input type="checkbox"/> Microorganismos cultivables a 22°C	<input type="checkbox"/> Enterococos intestinales	
	<input type="checkbox"/> Microorganismos cultivables a 36°C		
	<input type="checkbox"/> Salmonella spp.		

### B. Parámetros físico-químicos

Aguas de consumo / Aguas embotelladas			Piscinas
<input type="checkbox"/> Aluminio	<input type="checkbox"/> Fluoruros	<input type="checkbox"/> Sulfatos	<input type="checkbox"/> Cloro libre
<input type="checkbox"/> Amonio	<input type="checkbox"/> Fosfatos	<input type="checkbox"/> Turbidez	<input type="checkbox"/> pH
<input type="checkbox"/> Antimonio	<input type="checkbox"/> Hierro	<input type="checkbox"/> Uranio	<input type="checkbox"/> Turbidez
<input type="checkbox"/> Arsénico	<input type="checkbox"/> Índice de Langelier	<input type="checkbox"/> Zinc	
<input type="checkbox"/> Boro	<input type="checkbox"/> Manganeso	<input type="checkbox"/> HAP's - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (benzo(a)pireno; benzo(b)fluoranteno; benzo(k)fluoranteno; benzo(ghi)perileno; indeno(1,2,3-cd)pireno, Σ HAP's)	
<input type="checkbox"/> Cadmio	<input type="checkbox"/> Mercurio		
<input type="checkbox"/> Calcio	<input type="checkbox"/> Níquel	<input type="checkbox"/> Compuestos volátiles y semivolátiles (cloruro de vinilo, benceno; 1,2-dicloroetano; tricloroetileno; tetracloroetileno; Σ tricloroetileno + tetracloroetileno / THM's - Trihalometanos: cloroformo; bromoformo; bromodiclorometano; dibromoclorometano, Σ THM's) { Plaguicidas: Aldrín, Boscalida, Cipermetrina, Ciproconazol, Clorpirifós, Clorpirifós-metil, DDT-o,p', DDD-pp', Deltametrín, Dieldrín, Difenconazol, Heptacloro, Heptacloro endo-epóxido, Heptacloro exo-epóxido, Lambda-cihalotrina, Metolaclo, Miclobutanil, Oxifluorfen, Penconazol, Pendimetalina, Piriproxifen, Σplaguicidas }	
<input type="checkbox"/> Cloro libre	<input type="checkbox"/> Nitratos		
<input type="checkbox"/> Cloruros	<input type="checkbox"/> Nitritos		
<input type="checkbox"/> Cianuro	<input type="checkbox"/> Olor		
<input type="checkbox"/> Cobre	<input type="checkbox"/> Oxidabilidad		
<input type="checkbox"/> Color	<input type="checkbox"/> pH		
<input type="checkbox"/> Conductividad	<input type="checkbox"/> Plomo		
<input type="checkbox"/> Cromo	<input type="checkbox"/> Potasio		
<input type="checkbox"/> Dureza y magnesio	<input type="checkbox"/> Sodio		

### OTRAS DETERMINACIONES INCLUIDAS EN LA CARTERA DE SERVICIOS

La información relativa a los métodos de ensayo se encuentra disponible en la página web <http://laboratorisalut.caib.es>