



**Govern
de les Illes Balears**
Conselleria de Salut
Laboratori de Salut Pública
de les Illes Balears

SOL·LICITUD D'ASSAIG AIGÜES (Mostres per interès particular)

DADES DE REGISTRE	Sol·licitud núm.:	Registrat per:
	Data / Hora de recepció:	

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT	Sol·licitant:	
	DNI/ NIF/ NIE:	Telèfon de contacte:
	Adreça:	
	Correu electrònic:	

DADES DE LA MOSTRA/ LES MOSTRES						
Data i hora de recollida de la mostra/ les mostres:						
Núm. mostra	Núm. registre	Tipus de mostra ⁽¹⁾	Descripció de la mostra	Biocida ⁽²⁾	Neutralizant ⁽³⁾	Conservació
1		☐ ACH ☐ CONT ☐ MAR ☐ RES				☐ Refrigeració ☐ Congelació ☐ T ambient
2		☐ ACH ☐ CONT ☐ MAR ☐ RES				☐ Refrigeració ☐ Congelació ☐ T ambient
3		☐ ACH ☐ CONT ☐ MAR ☐ RES				☐ Refrigeració ☐ Congelació ☐ T ambient
4		☐ ACH ☐ CONT ☐ MAR ☐ RES				☐ Refrigeració ☐ Congelació ☐ T ambient
5		☐ ACH ☐ CONT ☐ MAR ☐ RES				☐ Refrigeració ☐ Congelació ☐ T ambient

(1) Indica el tipus de mostra: **ACH** = Aigua de consum, **CONT** = Aigua continental, **MAR** = Aigua marina, **RES** = Aigua residual. (2) Indica, si pertoca, el biocida present a la mostra. (3) Indica si s'ha afegit cap neutralizant a la mostra.

Marcau els paràmetres sol·licitats en el revers de la sol·licitud. En cas que sol·liciteu paràmetres diferents per a diverses mostres, emplenau diferents sol·licituds d'assaig per a cada mostra. Concertau amb el laboratori el dia i l'hora d'entrega de les mostres.

Observacions:

El client dóna la conformitat a la realització dels assaigs segons els mètodes descrits a la cartera de serveis (disponible a la pàgina web <http://laboratorisalut.caib.es>). El Laboratori es compromet a mantenir la confidencialitat de tota informació obtinguda o creada durant la realització de les activitats, excepte allò que sigui requerit per llei.

Signatura del sol·licitant

Signatura del Laboratori



SOL·LICITUD D'ASSAIG AIGÜES (Mostres per interès particular)

PARÀMETRES SOL·LICITATS (Consulta les taxes aplicables a <http://laboratorisalat.caib.es>)

AGRUPACIONS ANALÍTQUES (vegeu els paràmetres a <http://laboratorisalat.caib.es>)

☐ CONTROL (segons RD 3/2023)	☐ CONTROL MICROBIOLÒGIC	☐ COMPLET QUÍMICA
☐ COMPLET (segons RD 3/2023)	☐ CONTROL QUÍMIC	☐ ELEMENTS METÀL·LICS

A. Paràmetres microbiològics

Aigües de consum	Aigües envasades	Piscines	Aigües d'instal·lacions de risc de legionel·la
☐ Bacteris coliformes	☐ Bacteris coliformes	☐ <i>Escherichia coli</i>	☐ Recompte de Legionella spp.
☐ <i>Escherichia coli</i>	☐ <i>Escherichia coli</i>	☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	☐ Identificació de <i>L. pneumophila</i>
☐ Enterococs intestinals	☐ Enterococs intestinals		☐ Microorganismes cultivables a 36°C
☐ <i>Clostridium perfringens</i>	☐ <i>Clostridium perfringens</i>		
☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	☐ Clostridium sulfít reductors	Aigües marines	
☐ Microorganismes cultivables a 22°C	☐ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	☐ <i>Escherichia coli</i>	
☐ Salmonella spp.	☐ Microorganismes cultivables a 22°C	☐ Enterococs intestinals	
	☐ Microorganismes cultivables a 36°C		
	☐ Salmonella spp.		

B. Paràmetres físicoquímics

Aigües de consum / Aigües envasades			Piscines
☐ Alumini	☐ Fluorurs	☐ Sulfats	☐ Clor lliure
☐ Amoni	☐ Fosfats	☐ Terbolesa	☐ pH
☐ Antimoni	☐ Ferro	☐ Urani	☐ Terbolesa
☐ Arsènic	☐ Índex de Langelier	☐ Zinc	
☐ Bor	☐ Manganès	☐ HAP - Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (benzo(a)pirè; benzo(b)fluorantè; benzo(k)fluorantè; benzo(ghi)perilè; indeno(1,2,3-cd)pirè, Σ HAP)	
☐ Cadmi	☐ Mercuri		
☐ Calci	☐ Níquel	☐ Compostos volàtils i semivolàtils (clorur de vinil, benzè; 1,2-dicloroetà; tricloroetilè; tetracloroetilè; Σ tricloroetilè + tetracloroetilè / THM - Trihalometans: cloroform; bromoform; bromdiclorometà; dibromclorometà, Σ THM) { Plaguicides: Aldrin, Boscalida, Cipermetrín, Ciproconazole, Clorpirifòs, Clorpirifòs-metil, DDT-o,p', DDD-pp', Deltametrín, Dieldrina, Difenconazole, Heptaclor, Heptaclor endo-epòxid, Heptaclor exo-epòxid, Lambda-cihalotrín, Metolaclo, Miclobutanil, Oxifluorfen, Penconazole, Pendimetalina, Piriproxifen, Σplaguicides }	
☐ Clor lliure	☐ Nitrats		
☐ Clorurs	☐ Nitrits		
☐ Cianur	☐ Olor		
☐ Coure	☐ Oxidabilitat		
☐ Color	☐ pH		
☐ Conductivitat	☐ Plom		
☐ Crom	☐ Potassi		
☐ Duresa i magnesi	☐ Sodi		

ALTRES DETERMINACIONS INCLOSES A LA CARTERA DE SERVEIS

--

La informació relativa als mètodes d'assaig es troba disponible a la pàgina web <http://laboratorisalat.caib.es>